

# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	484BN5012
箇所名	机
所在地	下閉伊郡田野畑村机
調査機関	岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)



国土地理院の数値地図20000(地図画像)「八戸・盛岡」及び数値地図25000(地図画像)「端神、玉川、安家、沼袋」を掲載

# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	484BN5012-1	箇所名	机-1	所在地	下閉伊郡田野畑村机
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-----------



- |    |      |        |                     |   |
|----|------|--------|---------------------|---|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | ■ 危害のおそれのある土地の区域    | ■ 土石等の移動による力が $100\text{kN/m}^2$ を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | ■ 著しい危害のおそれのある土地の区域 | ■ 土石等の堆積高が $3\text{m}$ を超える範囲           |

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号		484BN5012-1		箇所名		机-1		所在地		下閉伊郡田野畑村机				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.69	159.81	3mを超える	0.00 ~ 2.16	3.98	20.09	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 100.93	159.81	3mを超える	30.00 ~ 100.93	3.98	20.09
	それ以外	1.00	3.69 ~ 11.47	100.00	それ以外	2.16 ~ 11.47	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.76	161.16	3mを超える	0.00 ~ 2.20	4.01	20.26	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 102.01	161.16	3mを超える	25.00 ~ 102.01	4.01	20.26
	それ以外	1.00	3.76 ~ 11.55	100.00	それ以外	2.20 ~ 11.55	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.91	163.85	3mを超える	0.00 ~ 2.30	4.09	20.65	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 101.48	163.85	3mを超える	25.00 ~ 101.48	4.09	20.65
	それ以外	1.00	3.91 ~ 11.70	100.00	それ以外	2.30 ~ 11.70	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.94	164.32	3mを超える	0.00 ~ 2.33	4.10	20.73	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 99.54	164.32	3mを超える	25.00 ~ 99.54	4.10	20.73
	それ以外	1.00	3.94 ~ 11.72	100.00	それ以外	2.33 ~ 11.72	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.89	163.39	3mを超える	0.00 ~ 2.29	4.07	20.57	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 101.10	163.39	3mを超える	25.00 ~ 101.10	4.07	20.57
	それ以外	1.00	3.89 ~ 11.67	100.00	それ以外	2.29 ~ 11.67	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.70	3mを超える	0.00 ~ 2.26	4.05	20.47	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 90.34	162.70	3mを超える	25.00 ~ 90.34	4.05	20.47
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.63	100.00	それ以外	2.26 ~ 11.63	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

484BN5012-2

箇所名

机-2

所在地

下閉伊郡田野畑村机



凡例

■ 上端  
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域

— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲

— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度	令和5年度
------	-------

急傾斜地の位置		箇所番号		484BN5012-2		箇所名		机-2		所在地		下閉伊郡田野畑村机				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.40	154.67	3mを超える	0.00 ~ 2.01	3.87	19.58	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.72 ~ 72.73	154.67	3mを超える	30.00 ~ 72.73	3.87	19.58
	それ以外	1.00	3.40 ~ 11.19	100.00	それ以外	2.01 ~ 11.19	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.47	155.83	3mを超える	0.00 ~ 2.04	3.89	19.68	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.67 ~ 79.20	155.83	3mを超える	30.00 ~ 79.20	3.89	19.68
	それ以外	1.00	3.47 ~ 11.25	100.00	それ以外	2.04 ~ 11.25	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.60	158.27	3mを超える	0.00 ~ 2.11	3.94	19.93	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 77.78	158.27	3mを超える	30.00 ~ 77.78	3.94	19.93
	それ以外	1.00	3.60 ~ 11.39	100.00	それ以外	2.11 ~ 11.39	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.16
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.87	162.99	3mを超える	0.00 ~ 2.27	4.06	20.53	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 81.13	162.99	3mを超える	25.00 ~ 81.13	4.06	20.53
	それ以外	1.00	3.87 ~ 11.65	100.00	それ以外	2.27 ~ 11.65	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.82	162.12	3mを超える	0.00 ~ 2.24	4.04	20.40	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 77.03	162.12	3mを超える	25.00 ~ 77.03	4.04	20.40
	それ以外	1.00	3.82 ~ 11.60	100.00	それ以外	2.24 ~ 11.60	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.00	165.37	3mを超える	0.00 ~ 2.38	4.15	20.95	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.59 ~ 83.22	165.37	3mを超える	25.00 ~ 83.22	4.15	20.95
	それ以外	1.00	4.00 ~ 11.78	100.00	それ以外	2.38 ~ 11.78	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.95	164.61	3mを超える	0.00 ~ 2.35	4.12	20.83	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 73.08	164.61	3mを超える	25.00 ~ 73.08	4.12	20.83
	それ以外	1.00	3.95 ~ 11.74	100.00	それ以外	2.35 ~ 11.74	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.08	166.84	3mを超える	0.00 ~ 2.47	4.22	21.35	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.71 ~ 85.65	166.84	3mを超える	25.00 ~ 85.65	4.22	21.35
	それ以外	1.00	4.08 ~ 11.86	100.00	それ以外	2.47 ~ 11.86	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.71	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.02	165.81	3mを超える	0.00 ~ 2.40	4.16	21.05	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.61 ~ 85.23	165.81	3mを超える	25.00 ~ 85.23	4.16	21.05
	それ以外	1.00	4.02 ~ 11.81	100.00	それ以外	2.40 ~ 11.81	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.04	166.22	3mを超える	0.00 ~ 2.43	4.19	21.15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.64 ~ 85.30	166.22	3mを超える	25.00 ~ 85.30	4.19	21.15
	それ以外	1.00	4.04 ~ 11.83	100.00	それ以外	2.43 ~ 11.83	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.64	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 4.06	166.52	3mを超える	0.00 ~ 2.45	4.20	21.24	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.67 ~ 85.31	166.52	3mを超える	25.00 ~ 85.31	4.20	21.24
	それ以外	1.00	4.06 ~ 11.84	100.00	それ以外	2.45 ~ 11.84	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.16
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		