土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙　概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	020B1069
箇所名	子守-1
所在地	二戸郡一戸町岩舘字子守
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－１　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1069	箇所名	子守-1	所在地	二戸郡一戸町岩舘字子守

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度	平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1069	箇所名	子守-1	所在地	二戸郡一戸町岩舘字子守

横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区　分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.90	129.31	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.57 ～ 22.89	129.31	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.90 ～ 9.69	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.69	2.47	12.48	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.57	100.00	それ以外	5.00 ～ 22.89	2.47	12.48
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.73	126.57	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.38 ～ 20.21	126.57	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.73 ～ 9.52	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.52	2.49	12.58	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.38	100.00	それ以外	5.00 ～ 20.21	2.49	12.58
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.73	126.57	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.38 ～ 20.21	126.57	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.73 ～ 9.52	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.52	2.18	11.03	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.38	100.00	それ以外	5.00 ～ 20.21	2.18	11.03
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.43	121.71	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.76 ～ 19.08	121.71	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.43 ～ 9.21	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.21	2.15	10.87	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.76	100.00	それ以外	5.00 ～ 19.08	2.15	10.87
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.43	121.71	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.76 ～ 19.08	121.71	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.43 ～ 9.21	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.21	2.15	10.87	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.76	100.00	それ以外	5.00 ～ 19.08	2.15	10.87
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.58	124.10	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.81 ～ 20.59	124.10	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.58 ～ 9.36	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.36	2.45	12.37	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.81	100.00	それ以外	5.00 ～ 20.59	2.45	12.37
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.34	153.64	3mを超える	0.00 ～ 0.34	3.18	16.07	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 31.41	153.64	3mを超える	25.00 ～ 31.41	3.18	16.07
	それ以外	1.00	3.34 ～ 11.13	100.00	それ以外	0.34 ～ 11.13	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.36	154.01	3mを超える	0.00 ～ 0.26	3.13	15.85	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 33.70	154.01	3mを超える	25.00 ～ 33.70	3.13	15.85
	それ以外	1.00	3.36 ～ 11.15	100.00	それ以外	0.26 ～ 11.15	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.33	153.47	3mを超える	0.00 ～ 0.30	3.16	15.96	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 31.95	153.47	3mを超える	25.00 ～ 31.95	3.16	15.96
	それ以外	1.00	3.33 ～ 11.12	100.00	それ以外	0.30 ～ 11.12	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.33	153.47	3mを超える	0.00 ～ 0.30	3.16	15.96	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 31.95	153.47	3mを超える	25.00 ～ 31.95	3.16	15.96
	それ以外	1.00	3.33 ～ 11.12	100.00	それ以外	0.30 ～ 11.12	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
11	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.19	151.03	3mを超える	0.00 ～ 0.21	3.10	15.69	100kN/㎡を超える	1.00	10.56 ～ 31.25	151.03	3mを超える	30.00 ～ 31.25	3.10	15.69
	それ以外	1.00	3.19 ～ 10.98	100.00	それ以外	0.21 ～ 10.98	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
12	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.19	151.03	3mを超える	0.00 ～ 0.21	3.10	15.69	100kN/㎡を超える	1.00	10.56 ～ 31.25	151.03	3mを超える	30.00 ～ 31.25	3.10	15.69
	それ以外	1.00	3.19 ～ 10.98	100.00	それ以外	0.21 ～ 10.98	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
13	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 2.63	141.31	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.05 ～ 29.71	141.31	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	2.63 ～ 10.41	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.41	2.85	14.40	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.05	100.00	それ以外	5.00 ～ 29.71	2.85	14.40
14	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 2.27	135.31	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.60 ～ 29.31	135.31	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	2.27 ～ 10.05	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.05	2.78	14.04	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.60	100.00	それ以外	5.00 ～ 29.31	2.78	14.04
15	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 2.41	137.69	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	11.40 ～ 30.09	137.69	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	2.41 ～ 10.20	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.20	2.90	14.65	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.40	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.09	2.90	14.65

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－２　建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度	平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1069	箇所名	子守-1	所在地	二戸郡一戸町岩舘字子守

横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区　分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区　分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)
16	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.40	121.24	3mを超える	- ～ -	-	-	100kN/㎡を超える	1.00	12.36 ～ 20.99	121.24	3mを超える	- ～ -	-	-
	それ以外	1.00	1.40 ～ 9.18	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.18	2.41	12.18	それ以外	1.00	5.00 ～ 12.36	100.00	それ以外	5.00 ～ 20.99	2.41	12.18
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		