



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	019A1007
箇所名	清水尻
所在地	二戸市浄法寺町大手
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター



位置図(S=1:200,000)




概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成21年度

急傾斜地の位置 箇所番号 019A1007 箇所名 清水尻 所在地 二戸市浄法寺町大手



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度	平成21年度
------	--------

急傾斜地の位置		019A1007				箇所名		清水尻		所在地		二戸市浄法寺町大手				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.34	54.20	それ以外	0.00 ~ 4.34	1.98	10.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	54.20	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.98	10.57
2	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.53	69.06	それ以外	0.00 ~ 5.53	1.98	10.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.80	69.06	それ以外	5.00 ~ 6.80	1.98	10.57
3	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.64	83.77	それ以外	0.00 ~ 6.64	2.00	10.72	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.10	83.77	それ以外	5.00 ~ 9.10	2.00	10.72
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.59	108.82	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ~ 12.39	108.82	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.59 ~ 8.38	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.38	2.29	12.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.39	2.29	12.26
5	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.30	79.12	それ以外	0.00 ~ 6.30	2.08	11.13	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.11	79.12	それ以外	5.00 ~ 9.11	2.08	11.13
6	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.30	79.12	それ以外	0.00 ~ 6.30	2.08	11.13	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.11	79.12	それ以外	5.00 ~ 9.11	2.08	11.13
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.25	103.62	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	10.86 ~ 11.52	103.62	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.25 ~ 8.03	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.03	1.88	10.07	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.52	1.88	10.07
8	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.67	58.20	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.62	8.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.20	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.62	8.67
9	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.20	91.56	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.36	91.56	それ以外	5.00 ~ 9.36	1.67	8.95
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.14	102.04	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	1.00	12.08 ~ 12.60	102.04	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.14 ~ 7.92	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.92	1.96	10.49	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.08	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.60	1.96	10.49
11	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.47	81.53	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.62	8.65	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.10	81.53	それ以外	5.00 ~ 8.10	1.62	8.65
12	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.48	68.38	それ以外	0.00 ~ 5.48	1.75	9.36	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	68.38	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.75	9.36
13	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.01	62.44	それ以外	0.00 ~ 5.01	1.96	10.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.90	62.44	それ以外	5.00 ~ 5.90	1.96	10.50
14	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.34	54.22	それ以外	0.00 ~ 4.34	1.97	10.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	54.22	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.97	10.57
15	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.77	59.50	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	9.17	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.50	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.71	9.17

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度

平成21年度

急傾斜地の位置		019A1007			箇所名		清水尻		所在地		二戸市浄法寺町大手					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
16	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.93	61.49	それ以外	0.00 ~ 4.93	1.92	10.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.60	61.49	それ以外	5.00 ~ 5.60	1.92	10.27
17	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.06	39.26	それ以外	0.00 ~ 3.06	2.38	12.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.50	39.26	それ以外	5.00 ~ 5.50	2.38	12.73
18	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.41	55.02	それ以外	0.00 ~ 4.41	2.04	10.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.40	55.02	それ以外	5.00 ~ 5.40	2.04	10.91
19	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.73	47.00	それ以外	0.00 ~ 3.73	2.15	11.48	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	47.00	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.15	11.48
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~		100kN/m ² を超える		~		3mを超える		~	
	それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~		それ以外		~	