



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	039A1007
箇所名	田ノ沢
所在地	岩手県岩手郡葛巻町葛巻田ノ沢
調査機関	岩手県盛岡地方振興局土木部



位置図 (S=1:200,000)



概況図 (S=1:25,000)

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

17

急傾斜地の位置

箇所番号


039A1007

箇所名

田ノ沢

所在地

岩手県岩手郡葛巻町葛巻田ノ沢




急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

17

急傾斜地の位置 箇所番号 039A1007 箇所名 田ノ沢 所在地 岩手県岩手郡葛巻町葛巻田ノ沢



急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度

17

急傾斜地の位置		039A1007			箇所名		田ノ沢		所在地		岩手県岩手郡葛巻町葛巻田ノ沢					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.34	153.54	3mを超える	0.00 ~ 0.26	3.13	16.77	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 33.11	153.54	3mを超える	25.00 ~ 33.11	3.13	16.77
	それ以外	1.00	3.34 ~ 11.12	100.00	それ以外	0.26 ~ 11.12	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.91	163.80	3mを超える	0.00 ~ 2.30	4.08	21.85	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 110.00	163.80	3mを超える	25.00 ~ 110.00	4.08	21.85
	それ以外	1.00	3.91 ~ 11.70	100.00	それ以外	2.30 ~ 11.70	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 4.05	166.39	3mを超える	0.00 ~ 2.43	4.19	22.42	100kN/m ² を超える	1.00	10.65 ~ 114.57	166.39	3mを超える	25.00 ~ 114.57	4.19	22.42
	それ以外	1.00	4.05 ~ 11.84	100.00	それ以外	2.43 ~ 11.84	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.95	164.50	3mを超える	0.00 ~ 2.33	4.11	21.98	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 156.08	164.50	3mを超える	25.00 ~ 156.08	4.11	21.98
	それ以外	1.00	3.95 ~ 11.73	100.00	それ以外	2.33 ~ 11.73	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.92	163.98	3mを超える	0.00 ~ 2.31	4.09	21.88	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 166.66	163.98	3mを超える	25.00 ~ 166.66	4.09	21.88
	それ以外	1.00	3.92 ~ 11.71	100.00	それ以外	2.31 ~ 11.71	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 4.01	165.70	3mを超える	0.00 ~ 2.39	4.15	22.24	100kN/m ² を超える	1.00	10.60 ~ 168.33	165.70	3mを超える	25.00 ~ 168.33	4.15	22.24
	それ以外	1.00	4.01 ~ 11.80	100.00	それ以外	2.39 ~ 11.80	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.60	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.90	163.66	3mを超える	0.00 ~ 2.30	4.08	21.83	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ~ 174.40	163.66	3mを超える	25.00 ~ 174.40	4.08	21.83
	それ以外	1.00	3.90 ~ 11.69	100.00	それ以外	2.30 ~ 11.69	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.98	165.12	3mを超える	0.00 ~ 2.36	4.13	22.11	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 152.00	165.12	3mを超える	25.00 ~ 152.00	4.13	22.11
	それ以外	1.00	3.98 ~ 11.77	100.00	それ以外	2.36 ~ 11.77	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.86	162.92	3mを超える	0.00 ~ 2.27	4.06	21.70	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 150.00	162.92	3mを超える	25.00 ~ 150.00	4.06	21.70
	それ以外	1.00	3.86 ~ 11.65	100.00	それ以外	2.27 ~ 11.65	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.71	160.17	3mを超える	0.00 ~ 2.17	3.98	21.32	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 152.00	160.17	3mを超える	25.00 ~ 152.00	3.98	21.32
	それ以外	1.00	3.71 ~ 11.49	100.00	それ以外	2.17 ~ 11.49	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.82	162.20	3mを超える	0.00 ~ 2.24	4.04	21.59	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 122.00	162.20	3mを超える	25.00 ~ 122.00	4.04	21.59
	それ以外	1.00	3.82 ~ 11.61	100.00	それ以外	2.24 ~ 11.61	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.85	162.72	3mを超える	0.00 ~ 2.26	4.05	21.67	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 111.99	162.72	3mを超える	25.00 ~ 111.99	4.05	21.67
	それ以外	1.00	3.85 ~ 11.64	100.00	それ以外	2.26 ~ 11.64	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.98	165.10	3mを超える	0.00 ~ 2.36	4.13	22.11	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 92.00	165.10	3mを超える	25.00 ~ 92.00	4.13	22.11
	それ以外	1.00	3.98 ~ 11.77	100.00	それ以外	2.36 ~ 11.77	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
14	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.96	164.62	3mを超える	0.00 ~ 2.35	4.12	22.06	100kN/m ² を超える	1.00	10.57 ~ 72.22	164.62	3mを超える	25.00 ~ 72.22	4.12	22.06
	それ以外	1.00	3.96 ~ 11.74	100.00	それ以外	2.35 ~ 11.74	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05
15	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.55	157.37	3mを超える	0.00 ~ 1.27	3.61	19.31	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 43.53	157.37	3mを超える	25.00 ~ 43.53	3.61	19.31
	それ以外	1.00	3.55 ~ 11.34	100.00	それ以外	1.27 ~ 11.34	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	16.05

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度

17

急傾斜地の位置		039A1007			箇所名		田ノ沢		所在地		岩手県岩手郡葛巻町葛巻田ノ沢					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内						
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
16	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 3.02	148.10	3mを超える	0.00 ~ 1.01	3.45	18.46	100kN/m ² を超える	1.00	10.91 ~ 40.00	148.10	3mを超える	- ~ 40.00	3.45	18.46
	それ以外	1.00	3.02 ~ 10.81	100.00	それ以外	1.01 ~ 10.81	3.00	16.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.91	100.00	それ以外	5.00 ~ 40.00	3.45	18.46
17	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m ² を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.16	91.10	それ以外	0.00 ~ 7.16	1.97	10.53	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	91.10	それ以外	5.00 ~ 10.00	1.97	10.53
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		