



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	163A0133
箇所名	下小路
所在地	奥州市前沢区字下小路
調査機関	県南広域振興局土木部



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)




# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	163A0133	箇所名	下小路	所在地	奥州市前沢区字下小路
---------	------	----------	-----	-----	-----	------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	■ 危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲
	▲ 下端		■ 著しい危害のおそれのある土地の区域	■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号 163A0133			箇所名 下小路				所在地 奥州市前沢区字下小路							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.56	96.78	それ以外	0.00 ~ 7.56	2.34	11.83	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.40	96.78	それ以外	5.00 ~ 10.40	2.34	11.83
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.43	94.90	それ以外	0.00 ~ 7.43	2.36	11.94	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.20	94.90	それ以外	5.00 ~ 10.20	2.36	11.94
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.38	94.10	それ以外	0.00 ~ 7.38	2.35	11.88	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	94.10	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.35	11.88
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.55	82.61	それ以外	0.00 ~ 6.55	2.60	13.13	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	82.61	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.60	13.13
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.51	82.00	それ以外	0.00 ~ 6.51	2.63	13.28	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.20	82.00	それ以外	5.00 ~ 10.20	2.63	13.28
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.01	100.22	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.00 ~ 12.04	100.22	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.01 ~ 7.80	100.00	それ以外	0.00 ~ 7.80	2.48	12.51	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.00	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.04	2.48	12.51
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.45	106.71	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 11.78	106.71	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.45 ~ 8.24	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.24	2.19	11.06	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 11.78	2.19	11.06
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.50	81.92	それ以外	0.00 ~ 6.50	1.82	9.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.82	81.92	それ以外	5.00 ~ 7.82	1.82	9.22
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.50	81.93	それ以外	0.00 ~ 6.50	1.82	9.22	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.82	81.93	それ以外	5.00 ~ 7.82	1.82	9.22
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.79	85.88	それ以外	0.00 ~ 6.79	1.78	9.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.29	85.88	それ以外	5.00 ~ 8.29	1.78	9.00
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.91	73.95	それ以外	0.00 ~ 5.91	2.11	10.64	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.53	73.95	それ以外	5.00 ~ 8.53	2.11	10.64
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置		箇所番号 163A0133			箇所名 下小路				所在地 奥州市前沢区字下小路										
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内									
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ					土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ					
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )			
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—			
	それ以外	—	—	—	それ以外	—	—	—	それ以外	—	—	—	それ以外	—	—	—			
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—			
	それ以外	1.00	0.00	~ 5.16	64.27	それ以外	0.00	~ 5.16	2.07	10.44	それ以外	1.00	5.00	~ 6.76	64.27	それ以外	5.00	~ 6.76	2.07
18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—			
	それ以外	1.00	0.00	~ 6.62	83.52	それ以外	0.00	~ 0.00	1.62	8.18	それ以外	1.00	5.00	~ 8.41	83.52	それ以外	5.00	~ 8.41	1.62
19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—			
	それ以外	1.00	0.00	~ 4.72	58.81	それ以外	0.00	~ 4.72	1.89	9.56	それ以外	1.00	5.00	~ 5.20	58.81	それ以外	5.00	~ 5.20	1.89
20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m <sup>2</sup> を超える	—	—	—	3mを超える	—	—	—			
	それ以外	1.00	0.00	~ 4.57	56.98	それ以外	0.00	~ 4.57	1.89	9.56	それ以外	1.00	5.00	~ 5.00	56.98	それ以外	5.00	~ 5.00	1.89
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						
	100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える				100kN/m <sup>2</sup> を超える				3mを超える						
	それ以外				それ以外				それ以外				それ以外						