



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	011B1026
箇所名	大畑
所在地	二戸市仁左平字大畑
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)




# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置 箇所番号 011B1026 箇所名 大畑 所在地 二戸市仁左平字大畑






# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	011B1026	箇所名	大畑	所在地	二戸市仁左平字大畑
---------	------	----------	-----	----	-----	-----------



- 凡例
- 上端
  - ▲ 下端
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
  - 土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 横断側線

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置		011B1026				箇所名		大畑		所在地		二戸市仁左平字大畑				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.77	59.41	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.76	8.88	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.41	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.76	8.88
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.73	99.15	それ以外	0.00 ~ 7.73	2.22	11.21	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.40	99.15	それ以外	5.00 ~ 10.40	2.22	11.21
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.41	80.62	それ以外	0.00 ~ 6.41	1.98	9.98	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.40	80.62	それ以外	5.00 ~ 8.40	1.98	9.98
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.43	121.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 15.20	121.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.43 ~ 9.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.22	2.42	12.21	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.20	2.42	12.21
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.43	121.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.55 ~ 15.20	121.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.43 ~ 9.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.22	2.22	11.24	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.20	2.22	11.24
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.09	116.35	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 13.90	116.35	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.09 ~ 8.87	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.87	2.18	10.99	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.90	2.18	10.99
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.38	105.59	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.06 ~ 12.11	105.59	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.38 ~ 8.16	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.16	2.36	11.92	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.06	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.11	2.36	11.92
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.43	106.38	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.27 ~ 12.50	106.38	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.43 ~ 8.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.22	2.39	12.08	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.27	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.50	2.39	12.08
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.25	118.85	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.62 ~ 14.80	118.85	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.25 ~ 9.03	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.03	2.12	10.74	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.62	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.80	2.12	10.74
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.69	110.26	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 12.50	110.26	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.69 ~ 8.47	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.47	2.21	11.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.50	2.21	11.19
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 0.69	110.26	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 12.50	110.26	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.69 ~ 8.47	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.47	2.21	11.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.50	2.21	11.19
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.05	89.42	それ以外	0.00 ~ 7.05	2.08	10.53	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.96	89.42	それ以外	5.00 ~ 10.96	2.08	10.53
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.00	88.74	それ以外	0.00 ~ 7.00	2.58	13.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.96	88.74	それ以外	5.00 ~ 10.96	2.58	13.05
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.99	62.15	それ以外	0.00 ~ 4.99	1.99	10.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	62.15	それ以外	5.00 ~ 6.00	1.99	10.05
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.38	42.93	それ以外	0.00 ~ 3.38	2.38	12.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.10	42.93	それ以外	5.00 ~ 6.10	2.38	12.00

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置		011B1026				箇所名		大畑		所在地		二戸市仁左平字大畑				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 2.27	30.61	それ以外	0.00 ~ 2.27	2.76	13.94	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.50	30.61	それ以外	5.00 ~ 7.50	2.76	13.94
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 3.29	41.92	それ以外	0.00 ~ 3.29	2.38	12.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	41.92	それ以外	5.00 ~ 6.00	2.38	12.05
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		