

岩手県感染症週報

平成25年第1週(12月31日～1月6日)


岩手県感染症情報センター

第1週の概要

- 1類感染症
 - ・患者発生の報告はありませんでした。
- 2類感染症
 - ・結核の報告が5例（潜在性結核感染症例2例）ありました。
- 3類感染症
 - ・患者発生の報告はありませんでした。
- 4類感染症
 - ・患者発生の報告はありませんでした。
- 5類感染症（全数把握対象疾患）
 - ・患者発生の報告はありませんでした。
 - ・麻しん風しんワクチンの定期接種対象者は、1歳児、年度内に6歳、13歳（中学1年生相当）、18歳（高校3年生相当）になる方です。対象者であって未接種の方には早めの接種が勧められます。
- 5類感染症（定点把握対象疾患）
 - ・この週は、年末年始休みの医療機関も多く患者報告数は全体的に少なくなっています。
 - ・インフルエンザは、奥州地区で注意報値（定点あたり患者数10人）を超えていました。これまでのところ、20歳以上の患者の割合が約5割を占め、例年の2～3割に比較して多くなっています。例年、1月後半から2月初めに流行のピークを迎えるので、今後の発生の動向に注意が必要です。予防には、咳エチケット（咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと、咳が出るときはできるだけマスクをすることなど）や、帰宅後の手洗いなどが重要です。
 - ・感染性胃腸炎は、減少しましたが、久慈地区で定点あたり患者数10人を超えていました。ノロウイルスによる食中毒事例や老人保健施設での集団感染事例が発生しており、引き続き注意が必要です。予防には、帰宅後、食事前、用便後の石けんと流水による手洗いと、患者の便や吐物の適切な処理が重要です。

最近の注目疾患（定点あたり患者数の過去5週の動き）

(疾患によって目盛りのスケールが違うことに注意)



定点把握対象疾患（過去5週の動き）

(定点あたり患者数)

疾病名	地域	週					流行傾向
		49	50	51	52	1	
インフルエンザ	岩手県	0.91	1.34	3.14	6.42	7.61	↗ ☆
	全国	0.57	1.17	2.23	3.35	3.91	
RSウイルス感染症	岩手県	1.2	1.03	0.78	1.53	0.6	↘ ☆
	全国	1.27	1.28	1.34	1.21	0.57	
咽頭結膜熱	岩手県	0	0.1	0.08	0.08	0.05	→
	全国	0.42	0.45	0.48	0.43	0.18	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	岩手県	1.35	1.9	1.93	1.08	0.68	→ ☆
	全国	2.06	2.03	2.2	1.52	0.53	
感染性胃腸炎	岩手県	11.58	9.35	9.78	6.83	3.35	↘ ☆
	全国	19.62	19.23	17	11.39	4.36	
水痘	岩手県	2.35	1.55	1.95	1.2	1.63	→ ☆
	全国	1.78	2.11	2.16	2	1.67	
手足口病	岩手県	0.65	0.83	0.58	0.43	0.2	→ ☆
	全国	0.43	0.42	0.36	0.32	0.13	
伝染性紅斑	岩手県	0.33	0.28	0.3	0.25	0.18	→ ☆
	全国	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	
突発性発疹	岩手県	0.43	0.38	0.4	0.35	0.2	→ ☆
	全国	0.49	0.49	0.47	0.42	0.19	
百日咳	岩手県	0	0	0.05	0	0	→
	全国	0.02	0.01	0.02	0.01	0	
ヘルパンギーナ	岩手県	0.15	0.08	0.05	0.03	0	→
	全国	0.04	0.04	0.05	0.04	0.01	
流行性耳下腺炎	岩手県	1.13	1.6	1.43	1.35	0.63	→ ☆
	全国	0.35	0.34	0.37	0.28	0.19	
急性出血性結膜炎	岩手県	0	0	0	0	0	→
	全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
流行性角結膜炎	岩手県	0.57	0.36	0.29	0.5	0.64	→ ☆
	全国	0.64	0.63	0.63	0.55	0.36	
細菌性髄膜炎	岩手県	0	0.05	0	0	0	→
	全国	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	
無菌性髄膜炎	岩手県	0.05	0	0	0	0	→
	全国	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	
マイコプラズマ肺炎	岩手県	2.84	2.47	1.47	2	1.26	→ ☆
	全国	1.06	1.07	0.94	0.89	0.52	
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	岩手県	0	0	0	0	0	→
	全国	0.06	0.03	0.04	0.04	0.01	

【流行傾向の見方】

無印：ほとんど患者が発生していません

☆：患者が発生しています

☆☆：警報値を超えた地区が1～2地区あります

☆☆☆：多くの地区で警報値を超えてています

全数把握対象疾患（過去5週の動き）							(患者発生数)		
	疾病名	岩手県						全国	
		(週) 49	50	51	52	1	累計	1	累計
一類 感 染 症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0
二類	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核（）内は潜在性結核感染症患者数	2 (1)	3 (1)	8 (2)	15 (8)	5 (2)	5 (2)	84	84
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症呼吸器症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ（H5N1）	0	0	0	0	0	0	0	0
三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	2	2
	腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	0	7	7
	腸チフス	0	0	0	0	0	0	2	2
	バラチフス	0	0	0	0	0	0	0	0
四類 感 染 症	E型肝炎	0	0	0	0	0	0	1	1
	ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	0
	オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	回帰熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	サル痘	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎症候性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	2	2
	デング熱	0	1	0	0	0	0	1	1
	東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ（H5N1を除く）	0	0	0	0	0	0	0	0
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0	0
	ベネゼエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	発疹チフス	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	マラリア	0	0	0	0	0	0	1	1
	野兎病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0
	リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	レジオネラ症	0	0	0	0	0	0	12	12
	レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	0
	ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0

全数把握対象疾患（続き）（過去5週の動き）

(患者発生数)

分類	疾病名	岩手県						全国	
		(週) 49	50	51	52	1	累計	1	累計
五 類 感 染 症	アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	5	5
	ウイルス性肝炎（A型肝炎及びE型肝炎を除く）	0	0	0	0	0	0	0	0
	急性脳炎（ウエストニール脳炎及び日本脳炎を除く）	0	0	0	0	0	0	1	1
	クリプトスボリジウム症	0	0	0	0	0	0	0	0
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	1	1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	1	1
	後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	0	5	5
	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	1	1
	髄膜炎菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	梅毒	0	0	0	0	0	0	4	4
	破傷風	0	0	0	0	0	0	3	3
	パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	パンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	風しん	0	0	0	0	0	0	14	14
	麻しん	0	0	0	0	0	0	1	1

今注目の感染症

デング熱

デング熱は、デングウィルスが感染しているネッタイシマカとヒトスジシマカに刺されることによって感染する感染症です。症状は、感染3～8日後、突然の発熱で始まり、頭痛特に眼窩痛、筋肉痛、関節痛を伴います。発症後3～4日後から発疹が出現します。また、出血傾向を示す重症型のデング出血熱を起こすことがあります。

発生地は、媒介するカの存在する熱帯・亜熱帯地域、特に東南アジア、南アジア、中南米、カリブ海諸国ですが、アフリカ、オーストラリア、中国、台湾においても発生しています。日本においても1942から1945年にかけて、神戸・大阪・広島・呉・佐世保・長崎などで約20万人に上る流行がありました。現在は、日本国内での感染はありませんが、海外で感染し、国内で発症する例（輸入症例）があります。図は、1999年から2012年9月9日まで届出された患者報告数で、すべて輸入症例です。

岩手県では、2009、2011、2012年に1例ずつ届出されています。

流行地への旅行の際は、個人の感染予防ということだけでなく、デングウィルスを日本国内に持ち込まないためにも、カに刺されないよう十分に注意（長袖・長ズボンの着用、ディート：DEETが含まれる昆虫忌避剤の正しい使用）することが重要です。




図 デング熱患者報告数

今注目の感染症（つづき）

感染性胃腸炎



感染性胃腸炎は、細菌やウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。毎年秋から冬にかけて流行し、その原因は、ノロウイルスやロタウイルス等のウイルスが大部分を占めています。近年の流行では、患者からは、流行の前半はノロウイルスが、後半はロタウイルスが多く検出されています。

感染性胃腸炎の報告数は、例年11月に入ると急増し、12月中にそのピークを迎えるという流行を繰り返しています。流行の前半、感染性胃腸炎の原因の多くはノロウイルスによるものであると考えられています。ノロウイルス感染症の症状は、嘔気・嘔吐および下痢で、症状持続期間は平均1～2日と比較的短く、重症化して長期にわたり入院を要することは少ないので、特効薬はなく治療も対症療法となります。

ノロウイルスの感染経路は、経口感染が主な感染経路です。感染力が強いので、保育園や幼稚園、小学校等の集団生活施設において、集団発生を引き起こすことがあります。

予防には、流水と石けんを用いた手洗いと、患者の汚物の適切な処理が重要です。

感染症情報センターホームページ「家庭等一般の方々へ」：<http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/taio-a.html>、
「医療従事者・施設スタッフ用」：<http://idsc.nih.go.jp/disease/norovirus/taio-b.html>



今注目の感染症（つづき）



インフルエンザ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症です。潜伏期間は1～3日間で、発熱（通常38℃以上の高熱）、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現れ、咳、鼻汁などの上気道炎症状が続きます。約1週間ほどで軽快するのが典型的な症状ですが、いわゆる「かぜ」にくらべて全身症状が強く、重くなりやすい疾患です。


インフルエンザは例年、12月頃から流行が始まり、1月後半から2月初めにピークを迎えます。岩手県での今シーズンの発生状況ですが、第50週には流行の開始のめやすである定点あたり患者数1.0人を超えました。平成25年第1週は、7.61人と増加しています。今後の感染拡大に動向に注意が必要です。

感染経路は、くしゃみ、咳、会話等で口から発する飛沫による感染と、接触感染とされています。予防には、流行前のワクチン接種、流水・石けんによる手洗い、咳エチケット、湿度の保持、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取などが重要です。なお、ワクチン接種による効果が出るまでに2週間ほどかかりますので、早めの接種が勧められます。

インフルエンザ、岩手県



第1週



第52週

病原体検出情報

- この週に病原体検出情報はありません。

集団感染情報

○感染性胃腸炎の集団発生について（1月7日発表分）

- 金ヶ崎町内の介護老人保健施設（利用者数88名、職員数60名）
- ・12月29日（土）から1月5日（土）にかけて38名（利用者33名、職員5名）に症状（嘔吐、下痢等）
- ・有症者4名中4名（利用者4名）からノロウイルスを確認

○インフルエンザによる学校等の休業措置について

- ・岩手県発表 なし
- ・盛岡市発表 なし

詳細は、岩手県医療推進課のホームページをご覧ください。

<http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=4104&ik=1&pnp=3324&pnp=4104>

医療機関からの情報

- この週には医療機関からの情報はありません。

Q & A

読者の皆様からのご質問にはこの欄でお答えします。

医療機関からの情報や読者の皆様からのご質問は下記の宛先までお寄せください。

岩手県感染症情報センター（岩手県環境保健研究センター保健科学部内）


〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16


（平成24年2月20日より住居表示が変更となりました。）


TEL:019-656-5669（直通） FAX:019-656-5667

E-mail : CC0019@pref.iwate.jp

疾病別グラフ（定点あたり患者数の推移）







定点医療機関の数

地区\定点種別	インフル エンザ	小児科定 点	眼科定点	基幹定点
岩手県	64	40	14	19
盛岡市	11	7	3	5
県央	7	5	2	0
花巻	7	4	1	2
北上	5	3	1	2
水沢	7	4	1	2
一関	7	4	1	2
大船渡	6	4	1	1
釜石	3	2	1	1
宮古	5	3	1	1
久慈	3	2	1	1
二戸	3	2	1	2



無料です!!

岩手の感染症情報を毎週メールでお届けする

「岩手県感染症情報ウィークリーマガジン」を配信しています。

配信の登録は以下のURLからお願いします。

<http://www.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/mailmagazine.html>

岩手県感染症週報 平成25年第1週 平成25年1月12日発行

監修：岩手県感染症発生動向調査委員会

発行：岩手県環境保健研究センター

岩手県保健福祉部医療推進課

事務局：岩手県感染症情報センター

(岩手県環境保健研究センター保健科学部内)

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16

(平成24年2月20日より住居表示が変更となりました。)

TEL:019-656-5669(直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

URL: <http://www.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/>

<岩手県感染症情報センター>

<http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=345&ik=3&pnp=17&pnp=60&pnp=345>

<岩手県保健福祉部医療推進課>