

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その1）

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価(1時間当)	担当部	機器貸出担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外貸出	特定機器
1	3m法電波暗室		9,000円	DX推進特命部	千田 麗 誉	電子機械実験棟電波暗室	電子機器の電磁波ノイズを測定する			○
526	大型電波暗室		15,000円	DX推進特命部	野村 翼	ものづくりイノベーションセンター大型電波暗室	電子機器の電磁波ノイズを測定する			○
555	多目的電波暗室		10,000円	DX推進特命部	野村 翼	ものづくりイノベーションセンター多目的電波暗室	電子機器の電磁波耐性を評価する			○
540	EMIシールド室	室内有効寸法:奥行8m×幅4m×高さ2.5m	1,400円	DX推進特命部	野村 翼	ものづくりイノベーションセンターEMIシールド室	電子機器の電磁波ノイズを測定する			○
541	EMSシールド室	室内有効寸法:奥行8m×幅4m×高さ2.5m	1,400円	DX推進特命部	野村 翼	ものづくりイノベーションセンターEMSシールド室	電子機器の電磁波耐性を評価する			○
542	車載シールド室	室内有効寸法:奥行8m×幅4m×高さ2.5m	1,400円	DX推進特命部	野村 翼	ものづくりイノベーションセンター車載シールド室	車載電装品の電磁波耐性を評価する			○

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価(1時間当)	担当部	機器貸出担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外貸出	特定機器
486	300kN万能材料試験機	エー・アンド・デー製テンシロン万能試験機RTF-2430	2,000円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	材料試験室	金属材料や複合材料等の引張・圧縮及び曲げ試験を行い、機械部品材料の機械特性を調べる			○
523	3Dデジタイジング装置	Carl Zeiss製COMET6_16M	2,800円	素形材プロセス技術部	和 合 健	新素材ラボ	パターン光を照射しCCDカメラで形状スキャンをする装置	自動RTを利用する場合はワークから砂等の異物脱落及び漏水等がないこと		○
574	3Dデジタイジング装置(TSCAN)	Carl Zeiss製TSCAN_CS+	2,800円	素形材プロセス技術部	和 合 健	新素材ラボ	ラインレーザ式ハンディスキャナで形状スキャンをする装置	ハンディスキャナの走査測定時に衝突、落下、漏水等がないこと	○	○
27	3次元CADシステム	SolidWorks	1,700円	素形材プロセス技術部	和 合 健	CAE室	立体的なデザインを支援するシステム			
572	3成分動力計	日本キスラー 9257B	400円	D X 推進特命部	飯 村 崇	加工システム室	加えた力を測定するセンサ	5kN以下で使用すること		
206	44吋自動一面カンナ盤	44吋自動一面カンナ盤	600円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を平面切削加工(主に厚さ決め加工)する機器(900mm)			○
576	5軸NC加工機用CAMシステム	ライコムシステムズ アルファCAM、アルファCUT	700円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	木材工業試験室	5軸同時制御NC自動加工装置による木材加工において、曲面を含む3次元立体物を適切な条件で精密に加工するためのツールパス、NCデータを生成する機器	事前に担当研究員と相談すること 使用刃物の仕様登録を行うこと 3DCAD、3Dデジタイザーのデータを用意すること		○
575	5軸同時制御NC自動加工装置	平安コーポレーション NC-151MC1508	2,600円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第2木材加工試験室	XYZBCの5軸同時制御加工できる木工用NCルーター	事前に担当研究員と相談すること 刃物を持参すること ワーク固定用治工器具を用意すること 装置の取扱いに精通していること		○
485	5軸マシニングセンター	DMG社、HSC55linear	4,900円	D X 推進特命部	飯 村 崇	加工システム室	金属をエンドミルを用いて金属を様々な形状に加工する機器	マシニングセンタによる加工に精通していること。センター職員からトレーニングを受けること		○
428	A3フラットベッドスキャナー	EPSON ES-8500	300円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	デジタル加工室	印刷物などの原稿をスキャンする機器			
479	BCI/TWCイミュニティ試験器	ISO11452-4:2011E/ECE-R10(BCI),2004/104/EC(BCI)	1,400円	D X 推進特命部	野村 翼	車載シールド室	車載電装品の耐ノイズ性能を確認する試験	事前に取扱説明を受けること		
280	B型粘度計	東機産業㈱ TVB-10M型	300円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	液体の粘性測定用機器			
564	CNC三次元測定機	Carl Zeiss製UPMC550-CARAT	6,200円	素形材プロセス技術部	和 合 健	精密測定室	立体製品の寸法や形状をサブミクロンで測定	職員による技能講習を受けて、技能習熟が一定水準を満足すること		○
22	CNCパイプベンダー	日進精機製 NPB-030	1,900円	電子情報システム部	堀 田 昌 宏	共同試験室	コンピュータ制御でパイプを三次元形状に曲げ加工する機器			
496	DALogger(NaIシンチレーションサーベイメータ含む)	㈱ミサオネットワーク製 DALogger for ALOKA及び日立アロカメディカル㈱製 TSC-172B	400円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	(サーベイメータ接続により)GPS及び線量率を同時記録する。線量率マッピング(汚染地図作成)が可能	サーベイメータ(TSC-172B)とのセット貸出	○	
497	DALogger(サーベイメータ用)	㈱ミサオネットワーク製 DALogger for ALOKA	300円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	(サーベイメータ接続により)GPS及び線量率を同時記録する。線量率マッピング(汚染地図作成)が可能	単独貸出の場合はサーベイメータへのチップ取付作業が必要		
499	DTP用カラープロダクションプリンター	Docucolor 1450 GA	500円	産業デザイン部	金 田 麻由美	デザイン室	色校正原稿印刷、コピー	出力費用は別途加算(カラー@40円/枚、白黒@20円/枚)		
426	ESCA表面解析装置	㈱島津製作所製 KRATOS AXIS-NOVA	7,500円	機能材料技術部	村 松 真 希	表面解析室	X線により励起された光電子により、固体物質表面の化学状態を分析する装置	職員による講習を受け、使用許可を有するものに限る		
450	Ge半導体放射線スペクトロメトリシステム	セイコー・イージー・アンドジー㈱製 SEG-EMS他	2,500円	食品技術部	武 山 進 一	放射能測定室(Ge)	食品や土壌の放射能測定	職員による講習を受け、操作技術に熟練していること、また、放射能汚染させないこと		○
436	GM式サーベイメータ	日立アロカメディカル㈱製 TGS-133	400円	機能材料技術部	渡 辺 久	放射線測定室(サーベイ)	工業製品や食品などの表面汚染スクリーニング	放射能汚染させないこと	○	
513	HS3極セル(リチウムイオン二次電池(コイン型)評価用)	宝泉株式会社製	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	・3極式セルによる電気化学測定用 ・リチウムイオン二次電池評価用	金属の腐食性のある電解液の使用は禁止(要相談)		
533	MALDI飛行時間型質量分析装置	ブルカダールニクス㈱ MALDI-TOF/TOFシステム	5,900円	機能材料技術部	村 上 総 一 郎	表面解析室	有機物の質量分析、及び糸状菌の微生物同定等を行う装置	分析に係る試薬等の消耗品等は測定者において持参のこと。測定試料は事前に調整済みであること。危険有害性がある試料の持ち込みは禁止とする		○
567	MBE(分子線エピタキシー)装置	ユニバーサルシステムズ UMB-200型	4,700円	機能材料技術部	遠 藤 治 之	先端研OR	半導体成膜装置(酸化亜鉛や金属酸化物の高品質成膜)	成膜材料限定のため要相談 成膜用原料、るつぼ及び液体窒素は使用者が負担のこと		○
435	NaIシンチレーションサーベイメータ	日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B	400円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	工業製品や食品などの表面汚染スクリーニング	放射能汚染させないこと	○	
461	X線回折装置	ブルカエーイックスエス D8 DISCOVER	2,400円	機能材料技術部	小 野 元	X線分析室	粉末、薄膜及びバルク材料の結晶相分析、結晶子サイズや結晶化度の測定	腐食性材料の使用は禁止		○

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
437	α/β線用シンチレーション サーベイメータ	日立アロカメディカル(株)製 TSC-362	400円	機能材料技術部	渡辺 久	放射線測定室(サベ イ)	工業製品や食品などの表面汚染スクリーニ ング	職員の操作講習を受け、操作技術に熟 練していること、また、放射能汚染させ ないこと		
552	厚膜用簡易膜厚計	ミツヨ MDH-25M	300円	電子情報シス テム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	厚膜用簡易膜厚計(マイクロメーター)			
363	アミノ酸アナライザ	日立ハイテクノロジー(株)製 高速アミノ酸分析計 L8900BF	1,000円	醸造技術部	平野 高広	液クロ室	食品等に含まれる遊離アミノ酸を高速液体ク ロマトにより分離の上、ニヒドリン試薬を用い たポストカラム誘導体化法により検出、定量す る装置(生体アミノ酸分析モードで1検体あたり 2時間で分析を実施)	標準品、緩衝液・濾過フィルター、試料 容器を持参すること		○
351	アルコール蒸留器	C型、電気式、3本立て	300円	醸造技術部	佐藤 稔英	醸造実験室	アルコールを測定する蒸留機器			
534	イオンミリング装置	㈱日立ハイテクノロジー IM4000PLUS	1,600円	機能材料技術部	須藤 裕太	表面処理試験室	試料断面観察のために、アルゴンイオンビー ムを用いて超平滑研磨する装置	断面加工の場合には遮蔽板を準備する こと		
374	インクジェットカラープリンタ	Epson PX-5600	300円	産業デザイン部	長嶋 宏之	デザイン室	A3/ビ対応インクジェットプリンタ	グラフィックデザイン用コンピュータとの 同時使用が前提。インク・用紙費用は 別途加算(A4@120円/枚、A3@240円/ 枚、A3/L@300円/枚)		
556	インピーダンスアナライザ	アジレント4294A	300円	電子情報シス テム部	二瓶 貴之	画像システム室	電子部品のインピーダンス測定	コンデンサ計測時は放電させてから接 続すること		
165	エアボーリングマシン	AB-112型	500円	産業デザイン部	内藤 廉二	組立試験室	ダボ穴加工をする機器	キリ(刃物)径に限りがあります		
278	遠心エバポレーター	トミー製 CC181	500円	食品技術部	岸 敦	微生物試験室(1)	試料を回転させながら乾燥させる機器			
125	遠心分離機	トミー精工製 SRX200	500円	食品技術部	岸 敦	微生物試験室(2)	遠心分離する機器			
139	遠心分離機	MRX152	300円	食品技術部	岸 敦	食品実験室(4)	遠心分離する機器			
539	大型遠心分離装置	サーモフィッシャーサイエティ(株)製 Sorvall BP8	700円	醸造技術部	平野 高広	酵母培養室	大量の固液分離装置	食品以外の試料にはついても要相談		
378	大型管状炉A	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目黒 和幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
379	大型管状炉B	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目黒 和幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
380	大型管状炉C	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目黒 和幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
381	大型管状炉D	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目黒 和幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
440	大型乾燥機	㈱いすゞ製作所製 VTCW- 2535-2T	1,100円	機能材料技術部	渡辺 久	塗装試験室	フッ素樹脂及びシリコン樹脂等の耐熱塗料の 恒温乾燥を行う機器	事前に取扱説明を受けること		
579	大型溶剤インクプリンタ	セイコーエプソン SC-S8065X1	700円	産業デザイン部	永山 雅大	デザイン工房B	屋外使用も可能な印刷物が製作できる大判カ ラーインクジェットプリンター	インク代、メディア代を別途加算		○
561	大型低温恒温器	ヤマト化学(株)製 INE800特型	400円	機能材料技術部	小野 元	機器分析室	温度/湿度を一定条件にした環境にして試験 等実施する装置			
294	オートクレーブ	トミー製 SS-245、滅菌用	300円	食品技術部	山下 佑子	微生物育種実験室	高圧蒸気滅菌(主に培地等の滅菌用途)	引火性及び破裂の可能性が高い試料 の滅菌は不可。缶内物を汚さないこと		
167	オープンCNC旋盤	SL-153MC他	1,100円	素形材プロセス 技術部	和合 健	加工システム室	NC旋盤			
397	オシロスコープ	アジレント DSO6034A	300円	電子情報シス テム部	二瓶 貴之	電子計測室	時間領域の電子信号を測定する装置	使用方法を理解していること		○
518	オスウムコーター	(株)真空デバイス製 HPC-20 型	700円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	電子顕微鏡室	絶縁材料電子顕微鏡観察の前処理			
160	加圧式大豆蒸煮缶	池田機械工業製 70型	1,600円	醸造技術部	畑山 誠	原料処理室	大豆蒸し器(大豆30~70kg)			
398	ガウスメータ	Lake shore 421	300円	機能材料技術部	目黒 和幸	電子計測室	永久磁石の表面磁束密度や電源ケーブル付 近の交番磁場を測定する装置			○
203	角のみ機	H71型手動	300円	産業デザイン部	内藤 廉二	第1木材加工試験室	木材をほぞ穴あけ加工する機器	必要角のみ(刃物)を持参してくださ い		
423	ガスクロマトグラフ質量分析装 置	アジレント・テクノロジー社製 TDU/MP2他	1,400円	醸造技術部	平野 高広	ガスクロ室	混合物を気化させ物質の分離、同定、定量す る装置。脂肪酸分析、香り分析などに利用	カラムは持参のこと		
573	ガスクロマトグラフ分析装置 (GC-FID)	アジレント社製 G2790A Agilent 8860 GC	600円	醸造技術部	佐藤 稔英	ガスクロ室	混合物を気化させ物質の分離、定量する装 置。脂肪酸分析、香り分析などに利用	使用カラムを持参すること		
92	ガス分析装置	LECO社RH-402-TC-500	6,400円	素形材プロセス 技術部	高川 貴仁	無機化学試験室	金属材料中の水素と酸素、窒素ガス含有量を 定量する装置	操作講習を受け、操作技術に熟練し ていること		○
143	画像処理測定顕微鏡	HyperQV404-PRO	1,200円	素形材プロセス 技術部	和合 健	精密測定室	微細な部品を大量に非接触により測定する顕 微鏡			
169	金型デジタイジング装置	㈱ミツヨ製 Crysta-Apex C776	3,300円	素形材プロセス 技術部	和合 健	精密測定室	ラインレーザ式プローブで三次元形状を高精 度に測定し、三次元モデルを作成する機器			○
506	金型表面デザインCAD/CAM システム	・Geomagic FreeForm Plus ・Craft MILL	1,400円	素形材プロセス 技術部	和合 健	CAE室	ポリゴン形式モデルを取り扱う意匠デザイン CAD/CAMシステム	装置使用にあたりトレーニングを受け、 操作技能が備わっていること		
570	雷サージ試験器	LSS-6330-B63	1,100円	D X 推進特命部	野村 翼	EMSシールド室	雷による異常電圧に対する電子機器の耐性評 価(EN/IEC61000-4-5)	使用方法を理解していること 事前に説明を受けること		
427	簡易精漆器		500円	産業デザイン部	小林 正信	工芸研修室	漆液の精製を行う装置			
415	環境試験装置(低温恒温恒湿 器)	エスベック(株)製 PL-2KPH	400円	電子情報シス テム部	堀田 昌宏	振動試験室	温度/湿度を一定条件で与えることで耐久性 を試験する	職員同伴での操作		○
414	環境試験装置(熱衝撃試験 機)	エスベック(株)製 TSA-201S-W	900円	電子情報シス テム部	堀田 昌宏	振動試験室	低温と高温を繰り返し与えることで耐久性を 試験する	職員同伴での操作		○
449	環境放射線モニタ	㈱堀場製作所製 PA-1000 放射能判定キット含む	400円	食品技術部	武山 進一	食品実験室(2)	空間線量率測定及び食品や土壌の放射能測 定(簡易スクリーニング)	線量計及び判定キットを放射能汚染さ せないこと 放射能測定キットはバックグラウンド 0.1 μSv/h以下で使用のこと		○
225	乾式密度計	アキュピック製 1330	1,000円	機能材料技術部	渡辺 久	無機化学試験室	ヘリウム置換による固体密度を測定する機器 (腐食性ガスを発生する材料は不可)			

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
516	気中パーティクルカウンター	ベックマン ハンドヘルドパー ティクルカウンタ HHP3+	400円	機能材料技術部	須藤 裕太	電子計測室	空気中にある塵、ホコリ、異物などをカウントする計測器	クラス10,000以下のクリーンルーム・クリーンブース・クリーンベンチ内での使用のこと	○	
530	基板設計・加工システム	・イテック社製 OrCAD PCB Designer Professional With Pspice ・MITS社製 Auto Lab	800円	D X 推進特命部	千田 麗 誉	IoTラボ	電子回路図作成、回路シミュレーション、基板・配線設計及び基板加工	操作方法を理解していること。職員から使用方法のレクチャーを受けていること		
514	キャピラリー電気泳動システム	エービーサイエックス製 PA800 s Plus	1,000円	醸造技術部	佐藤 稔 英	液クロ室	有機酸・タンパク質・ペプチドの分析	要相談		
498	共焦点レーザー顕微鏡	レーザーテック株式会社 HYBRID L7	1,500円	素形材プロセス 技術部	黒須 信 吾	光学顕微鏡室	非接触3次元形状測定			
485	金属試料作成システム	アオバサイエンス ANS-M1000	1,600円	素形材プロセス 技術部	黒須 信 吾	試料研磨室	断面組織観察試料作製			
459	金属塗装被膜解析評価装置	日本電子製 JCM-6000	1,500円	機能材料技術部	渡辺 久	光学顕微鏡室	金属塗膜不良解析(簡易SEM)表面観察及び分析	試料のサイズ調整(15×15mm)済みのこと		
63	金属用光学顕微鏡	ライカ製 DMR/DC120	800円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	セラミックス材料試験室	金属材料組織を観察する顕微鏡			
135	均熱加熱炉	中外エンジニアリング製 N60/14	800円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	熱処理室	物質を加熱する炉			
212	くで切盤	51-00019	300円	産業デザイン部	内藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を組み手加工する機器	必要な木工用カッター(刃物)を持参してください		○
454	組込・画像処理開発装置	Matlab/Simulink 画像処理用照明(イマック製)	800円	電子情報システム部	菊池 貴	情報システム室	組込ソフトウェア及び画像処理のコード開発及びシミュレーション	事前に職員への相談が必要		
429	グラフィックデザイン用コンピューター	Apple iMac(27-inch Mid2010)	300円	産業デザイン部	長嶋 宏 之	デジタル加工室	印刷物用版下などのデジタルデータを作成する機器			
511	グローブボックス (リチウムイオン二次電池などの(非水系)電池専用)	美和製作所 ガス循環精製装置付グローブボックス装置 DBO-2LKP(H)-TRY	1,100円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	・リチウムイオン二次電池(コイン型セル)の作製 ・禁水(アルゴン雰囲気)環境下での試料前処理 ・ボックス内は高純度アルゴンで充填 ・コンセント及び電子天秤が使用可	・導入できる試料は、水を含まないもの、有毒ガスを発生しないものに限る		○
464	蛍光X線分析システム(広域部)	フルカーエイエックスエス S8 TIGER	2,600円	素形材プロセス 技術部	高川 貴 仁	X線分析室	材料に含まれる元素を、X線を当てて定性分析する装置			○
463	蛍光X線分析システム(微小部)	アメテック(株) ORBIS	2,100円	素形材プロセス 技術部	高川 貴 仁	X線分析室	材料に含まれる元素を、X線を当てて定性分析する装置			○
344	携帯顕微鏡	オリンパス光学工業製 OH40- 21	300円	醸造技術部	玉川 英 幸	測定室	異物等を観察する携帯用顕微鏡		○	
333	減圧蒸留装置	VD-100	400円	醸造技術部	平野 高 広	食品加工室	焼酎、ブランデーを製造するための蒸留機器			
87	原子間力顕微鏡	SEIKO製 SPA-500	1,300円	機能材料技術部	村松 真 希	物理特性試験室	原子レベルでの表面形状を計測する機器	カンテラバーを持参すること		
490	顕微鏡装置(画像解析装置を含む)	顕微鏡装置: VANOX-NR T-P 画像解析装置: 旭化成㈱「映像くん」A	500円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	セラミックス材料試験室	一般的な光学顕微鏡と顕微鏡画像により組織解析を行う装置一式			
563	顕微赤外分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック製 Nicolet iS50 + Continuum	2,700円	機能材料技術部	村松 真 希	表面解析室	有機物等の定性分析、官能基の種類や多重結合等分子構造の解析をする装置			
410	顕微レーザーラマン	サーモフィッシャーサイエンティフィック製 Nicolet Almega XR	2,600円	機能材料技術部	村上 総 一郎	表面解析室	有機物や鉱物の定性分析、分子構造解析や結晶構造解析をする装置			
390	研磨機	マルター ML-150SL	400円	機能材料技術部	須藤 裕 太	電子計測室	小型試料の鏡面研磨や電子顕微鏡観察用薄片の準備研磨をする装置	研磨スラリー及び研磨パッドは使用者が準備すること		
546	コイン電池カシメ機	タクミ技研 2032型コイン電池用	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	2032型コイン電池を手動でかしめる試験研究用装置	2032型コイン電池用部材を持参すること		
547	コイン電池分解機	宝泉 2032型コイン電池用	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	2032型コイン電池を手動で分解する試験研究用装置			
327	恒温器(孵卵器)	ヤマト製 IS-61-CR	300円	醸造技術部	玉川 英 幸	培養室(醸造)	一定温度で培養、保存試験する機器			
132	高温高圧調理殺菌試験機	日阪製 RCS-40RTGN	1,200円	食品技術部	武山 進 一	加工場	レトルト食品等を試験する機器	食品に限る		
1	恒温恒湿機	YAMATO IG43M	300円	産業デザイン部	小林 正 信	工芸研修室	特定の温度、湿度の環境下で試験する機器	校正が行われていない機器であることを了承いただけること		○
503	恒温槽付き引張試験機	・Instron 5982型 ・恒温槽: ~60~250℃	1,400円	機能材料技術部	村上 総 一郎	高分子材料試験室	-60~250℃の試験環境下で引張・曲げ・圧縮試験、機械的評価(伸び、ヤング率)、2Dデジタル画像相関法(DIC)によるひずみマッピングを行う装置	最大荷重容量50kN以下のサンプルに限る		
504	恒温槽付き引張試験機(フィルム試験片作製)	JIS K 7127フィルム試験片	300円	機能材料技術部	村上 総 一郎	高分子材料試験室	JIS K 7127フィルム試験片の打ち抜き用具			
402	光学シミュレータソフト	リーディンテックス ZEMAX-EE ODP	300円	電子情報システム部	目黒 和 幸	CAE室	幾何光学及び物理光学の設計支援を行うシステム			
557	高感度分光測定システム	日本ローパー-PIXIS-256E SP-2156	400円	機能材料技術部	須藤 裕 太	電子計測室	微弱な光の分光測定	強い光を照射しないこと		
535	工業用回転式マイクローム	ライカマイクロシステムズ㈱ RM2265	2,200円	機能材料技術部	須藤 裕 太	表面処理試験室	試料断面観察のために、専用ナイフで試料を薄く切削加工する装置	職員による講習を受け、使用許可を有する者に限る		
366	高周波溶解炉	(有)ハーデイズ社製 VF- TR14000	2,800円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	鋳造加工室	高周波誘導加熱で金属を溶解する装置。溶解量は大気10kgと20kg、真空10kg(鉄換算)	るつぼや熱電対保護管を当所で準備する場合、また真空溶解炉を利用する場合は溶解用消耗品代を別途加算すること		○
172	高精度プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー ㈱製 L-trace II L	3,700円	機能材料技術部	村松 真 希	表面解析室	原子レベルの表面形状の観察、摩擦性能や粘着性等機械的性質の表面分布を計測する装置	カンテラバー持参のこと		
77	高せん断レオメーター	ハインシアキャピログラフNo. 634	1,500円	機能材料技術部	村上 総 一郎	高分子加工室	プラスチックの高せん断速度領域までの粘度を測定する機器	材料を持参すること		
273	高速液体クロマトグラフ	日本ウォーターズ製アライア ンス2690、検出器:PDA、蛍光	800円	食品技術部	岸 敦	液クロ室	食品成分を分析する装置	事前に担当者に相談すること、また、カラム、消耗品等は使用者が準備すること		○

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外貸出	特定機器
16	高速度映像解析装置	㈱日本ローパー HG100K	1,100円	素形材プロセス技術部	和合 健	精密測定室	画像を取り込み、解析する装置		○	
38	高速ルーター	PM-5A型	500円	産業デザイン部	内藤 廉二	第1木材加工試験室	木材を成形加工及び中ぐり加工する機器	必要なルータービット(刃物)を持参してください		○
211	高速木工旋盤	HOKUSAN CL-J	300円	産業デザイン部	内藤 廉二	第1木材加工試験室	成形刃物により木材を旋削加工する機器	必要な成型刃物を持参してください		
243	コーティングテスター	ACT-JP 3型	600円	素形材プロセス技術部	高川 貴仁	溶射試験室	メッキや溶射皮膜等の試験を行う機器	プラスチック材を持参すること		
382	小型管状炉	光洋サーモシステム KTF-035N特形	400円	電子情報システム部	目黒 和幸	先端研OR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をずる装置			○
124	小型高温高圧調理器	鳥取三洋電機製 クックロボ75L	600円	食品技術部	武山 進一	原料処理室	簡易的なレトルト調理ができる機器	食品に限る		
384	小型真空蒸着装置	サンバック ED1250R	1,300円	電子情報システム部	目黒 和幸	先端研OR	基板上に金属や酸化物の薄膜を堆積させる装置	成膜材料の費用を別途加算		○
544	小型真空定温乾燥器	アドバンテック DRV320DB	400円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	低真空中で加熱し乾燥を行う			○
545	小型卓上インバーター溶接機	日本アビオニクス NRW-IN4200/NT-IN4400/NA-122/NA-142	800円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	薄板金属用のスポット溶接			
548	小型卓上温調ロールプレス機	宝泉 120301型	400円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	塗布膜を加熱しながら、加圧する装置			
421	固体発光分光分析装置	アメテック㈱製 SPECTROLAB-M10	3,200円	素形材プロセス技術部	高川 貴仁	無機化学試験室	銅、鉄、アルミ合金、銅合金、亜鉛合金、マグネシウム合金の簡易定量分析する装置			○
543	コントロールコーター	松尾産業 K101	400円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	プリンティングデバイス用自動印刷機(バーコート、グラビア印刷)	塗布剤・基材などを持参すること		
47	コンブウッド蒸気加熱システム	CW M-2型	2,800円	産業デザイン部	内藤 廉二	特産工業試験室	コンブウッド処理木材を前処理(木材を蒸蒸)する装置	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		○
46	コンブウッド圧縮プレスシステム	CW98/1型	2,200円	産業デザイン部	内藤 廉二	特産工業試験室	木材を縦圧縮処理する装置(加工材寸法:80×120×3,000mm)	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		○
469	作業用実験台	ダルトン社製	300円	機能材料技術部	渡辺 久	化学分析室	分析試料の前処理を行うための作業台(ガラスビーカー等の一般的な器具類は付属)※放射性物質を含む材料の前処理は不可			
460	三次元公差解析ソフト	サイバネットシステム CETOL6σ	1,300円	D×推進特命部	佐々木 龍徳	CAE室	機械部品の寸法公差及び幾何公差の最適化シミュレーション			
580	三次元測定機(手動式)	A121、X、Y、Z=500:400:300mm、MPEE=5+10L/1000μm、最小読取り値:0.001mm ミントヨ	700円	素形材プロセス技術部	和合 健	加工システム室	極低触圧タクトリガプローブでの三次元座標測定、嵌合式プローブでの穴位置測定、心出し顕微鏡によるXY座標測定	機器使用方法の説明を受けてから適正に使用すること		
147	三次元表面解析顕微鏡	ZYGO製 NewView100	1,600円	素形材プロセス技術部	和合 健	精密測定室	表面の凹凸を測定する機器			
229	サンドミキサー	5DM-V	300円	素形材プロセス技術部	岩清水 康二	鋳造加工室	鋳物砂を混練する機器			
394	紫外可視光照射装置	日本分光 IUUV-25	700円	電子情報システム部	目黒 和幸	電子計測室	紫外線~可視の単色光を試料に照射できる装置			
448	質量分析装置(LC/MS/MS)	㈱AB-SCIEX製 3200 Q TRAP 日本ウォーターズ㈱製 ACQUITY UPLC システム	3,400円	食品技術部	岸 敦	液クロ室	食品等に含まれる微量成分を定量する装置	事前に担当者に相談すること、また、カラム、消耗品等は使用者が準備すること		○
474	自動一面かんな盤	桑原製作所 KU-N600	800円	産業デザイン部	内藤 廉二	第1木材加工試験室	木材を平面切削加工(主に厚さ決め加工)する機器			
62	自動エリプソメータ	DVA-36L	700円	機能材料技術部	須藤 裕太	表面解析室	レーザーの屈折状態から、薄膜の膜厚等を評価する機器			
345	自動蒸留装置	KRS-0396A	300円	醸造技術部	玉川 英幸	食品加工室	焼酎、ブランデーを製造するための蒸留機器			
113	自動製麺機	中立工業㈱製	400円	醸造技術部	畑山 誠	味噌醤油製麺室	麺をつくる機器			
341	自動製麺機(120kg)	ハクヨー製 三段式自動製麺機	1,200円	醸造技術部	玉川 英幸	清酒製麺室	米麺を製造する機器			
53	シャルピー衝撃試験機	JTT-100製 C1-300	400円	素形材プロセス技術部	岩清水 康二	材料試験室	材料の衝撃特性を測定する機器			
45	縦突スライサー	SL250V	3,900円	産業デザイン部	内藤 廉二	第2木材加工試験室	突板加工する機器(単板厚さ:0.3~2mm、長さ:4m)	操作講習を受け、操作技術に熟練していること。別途、煮沸料金が必要になります		○
408	樹脂流動解析装置(CAE部)	Autodesk Moldflow Insight Performance	1,000円	素形材プロセス技術部	和合 健	CAE室	プラスチック成形時の金型内の樹脂流れを高精度にシミュレーションする装置			
470	循環型精米機	はつかおり B-30M	300円	醸造技術部	菊池 祥	精米室	最大投入量 玄米30kg 60分タイマー付		○	
233	循環ファン付き箱型電気炉	中外エンジニアリング製 N30/A	500円	素形材プロセス技術部	黒須 信吾	熱処理室	金属材料を加熱する炉			
308	蒸気殺菌装置	ホットボックス・サンキューボイラー	300円	醸造技術部	佐藤 稔英	原料処理室	蒸気で殺菌する機器	食品に限る		
340	蒸きよう装置	増田商事製 OH-T-400	4,400円	醸造技術部	玉川 英幸	清酒原料処理室	大型蒸し器(白米100~400kg)			
65	衝撃試験装置	東洋デジタル製 DG-U型	900円	機能材料技術部	須藤 裕太	高分子材料物性試験室	プラスチックの衝撃強度を測定する装置			
495	醸造用精米機	株式会社サタケNDB-15A	1,000円	醸造技術部	佐藤 稔英	精米室	醸造用原料米の精米	・原料米はうるち米であること ・機器貸付の際は担当者の立ち合い指導を受けること ・使用後の2名以上の人員で清掃を必ず行うこと		○
133	食品加圧試験装置	神戸製鋼所製 Dr.Chef	1,100円	食品技術部	武山 進一	加工場	超高压をかけ、殺菌や食品加工を試験する機器	食品に限る		
524	ショックフリーザー	ホンザキ電機(株) HBC-6TA3	400円	食品技術部	武山 進一	原料処理室	食品の急速凍結	試料が食品であること		
520	真円度測定機	アメテック製タリンド595H	2,300円	素形材プロセス技術部	和合 健	精密測定室	機械部品の幾何形状(真円度、円筒度等)、表面粗さ及び輪郭形状測定及び解析可能	測定物は直径350mm、高さ500mm、重量40kg未満であること		○
247	真空低温乾燥機	アドバンテック製 VO-420	400円	素形材プロセス技術部	黒須 信吾	熱処理室	ロータリーポンプで真空引きしながら乾燥を行う(室温~220度)			
276	真空定温乾燥器	ヤマト製 DP-41	300円	醸造技術部	畑山 誠	醸造実験室(2)	減圧乾燥ができる機器	野菜等の高水分試料は10g程度の乾燥が上限		

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
130	真空凍結乾燥機	共和真空技術製 RLE-103	700円	食品技術部	岸 敦	加工場	食品を凍結乾燥する機器	食品に限る		○
367	真空雰囲気式加熱炉	㈱倉田技研製 KVA-220/230	2,500円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	熱処理室	金属の焼結、焼入れ、焼もどし、焼きなまし処理、セラミックスの焼成など	アルゴンガス、窒素ガス使用の場合はガス使用料を別途加算すること 12時間以上の長時間使用する場合は、担当者に事前に相談すること		○
117	真空包装機	ウェーボ製 E-10-GH	400円	食品技術部	山下 佑子	食品実験室(1)	食品の封入に使用する機器	食品に限る		
372	迅速熱伝導率計	京都電子工業㈱ QTM-500	500円	機能材料技術部	小 野 元	高分子材料物性試験室	断熱材その他構造材料の熱伝導率測定	取扱方法に関する説明を十分受けてから使用すること。腐食性材料その他プローブを毀損する可能性のある材料の測定を行わないこと		
527	振動試験装置	IMV㈱製 EM2505	3,100円	電子情報システム部	箱 崎 義 英	共同試験室	一般的な振動試験、輸送振動試験を行う装置	職員から使用方法のレクチャーを受けていること		○
528	振動試験用恒温恒湿槽	IMV㈱製 Eyn-4HA-7	1,400円	電子情報システム部	箱 崎 義 英	共同試験室	複合環境試験を行う際、温湿度条件を付加する装置	職員から使用方法のレクチャーを受けていること		○
387	水銀プローブ式C-V測定装置	堀場製作所 AP-2000	600円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電子計測室	材料の静電容量対電圧依存性を測定する装置			
525	水分活性測定装置	デカゴン社 Aqua Lab Series 4 TEV	300円	食品技術部	晴 山 聖 一	食品実験室(1)	食品の水分活性値の測定	試料が食品であること		
471	スーパー万能糸鋸盤	旭工機株式会社スクローラ1000H	300円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を曲線挽き、切り抜き加工する機器	必要な専用刃物を持参してください		
138	スガ式磨耗試験機	NUS-IS03	400円	機能材料技術部	村 松 真 希	高温物性試験室	材料の表面の往復運動平面摩擦特性を評価する装置	研磨紙を持参すること		
562	スタジオ撮影システム	カメラ:Nikon D5 パソコン:Apple iMac、照明:COMET TWINCLE 04 F-RS、ほか補機	400円	産業デザイン部	永 山 雅 大	撮影スタジオ	撮影スタジオにおけるデジタル写真撮影とその編集作業			
368	スチームオープン	㈱マルゼン SSC-04SCNSTU	500円	食品技術部	武 山 進 一	原料処理室	焼く、煮る、蒸す、炊く、茹でるの、加熱調理	食品及びその素材の調理目的に限る		
376	スパッタ装置	アルバック MPS-3000-MC1C1LTS1	4,800円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	スパッタ法により各種金属や酸化物の薄膜を形成する装置	成膜材料の費用を別途加算		○
452	スピコータ	ミカサ MS-A100	800円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	電子計測室CR	フォトレジストの塗布	本装置はマニュアルのため、作業者が常に操作すること		○
146	スプレードライヤー	ヤマト科学㈱製 ADL310	600円	食品技術部	岸 敦	食品実験室(4)	食品の乾燥粉末を試作する装置	食品に限る 事前に担当者に相談すること		
334	製麺用引込床	ハクヨー製 床用製麺機	300円	醸造技術部	玉 川 英 幸	清酒製麹室	米麴を製造する機器(酒類)			
405	静電気放電試験装置(ESD試験装置)	㈱ノイズ研究所 ESS-2000AX	500円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMSシールド室	静電気に対する電子機器の耐性評価(EN/IEC61000-4-2 Ed2、ISO10605 Ed.2対応)	使用方法を理解していること		
52	精密研磨機	ビュラー社製 メタザープ2000型	2,300円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	試料研磨室	金属材料等試験片を研磨する機器			
134	精密切断機	リファインテック製 RCO-270	1,100円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	試料研磨室	材料を砥石で切断加工する機器			○
482	精密切断機	平和テクニカ製 HS-100型	600円	素形材プロセス 技術部	高 川 貴 仁	試料研磨室	金属材料の精密切断			
420	精密旋盤	大日金属工業㈱製 DL530×100型	1,200円	D X 推進特命部	飯 村 崇	材料加工室	金属等を回転させながら固定された切削工具で加工し、指定丸物形状に仕上げる装置	切削工具(バイトチップ、バイトホルダ)等加工に必要な工具一式を持参すること		
162	精密万能試験機	㈱東洋ボールドウィン製 UTM-10T	1,400円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	木材物性試験室	木材の引っ張り、圧縮、剪断、曲げ等を試験する機器(10t)	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		○
157	精密ラム形ソフトフライス盤	MAC-55P-3B	1,200円	D X 推進特命部	飯 村 崇	材料加工室	試験片を加工する機器	試験片、治工具を持参すること		
296	製麺機	150mm試験機	600円	食品技術部	武 山 進 一	製麺試験室	ソバ、うどん、中華麺を製麺する機器	食品に限る		
383	赤外線加熱炉	アルバック理工 VHC-P610/39HD	2,100円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	小型の試料を高速に熱処理することができる装置			○
56	全自動接触角測定装置	協和界面科学製 CA-V20	500円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面解析室	表面の濡れ性を計測・評価する測定装置	試薬持参のこと		
483	全自動マイクロビッカース硬度計	ミツトヨ製 HM-221	400円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	セラミックス材料試験室	金属材料等の硬さ測定			
521	走査型電子顕微鏡(EDS & EBSF機能付FE-SEM)	日本電子(株)製 JSM-7100F	3,100円	素形材プロセス 技術部	高 川 貴 仁	電子顕微鏡室	材料の微視的観察、元素定性分析、構造解析	水分ほか、測定中に揮発性ガスを放出しない乾燥物であること。(適切な前処理が行われていること)		○
354	送風定温恒温器	ヤマト製 DK600	300円	醸造技術部	平 野 高 広	分析室	穀類の水分を測定、乾燥する機器			
569	送風定温恒温器	ヤマト科学㈱製 DKN402	300円	機能材料技術部	小 野 元	化学分析室	試料の乾燥等を行う機器	腐食性ガスの発生するサンプルの使用は禁止		○
389	ソースメジャーユニット	ケースレーインズツルメンツ 6430	400円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電子計測室	極微小な電流を計測する装置			
392	ダイボンダー	ウェストボンド 7200CR	300円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	電子計測室	電子デバイス等のチップをパッケージ上に張りつける装置	銀ペーストやエポキシ接着剤などは使用者が準備すること		
457	多機能環境測定器	日本シンテック NS-M4	300円	電子情報システム部	堀 田 昌 宏	IoTラボ	温湿度、照度、騒音の計測	使用方法を理解していること		○
536	多機能ダイヤモンドワイヤーソー	メイワフォーシス㈱ DWS3500P	1,100円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面処理試験室	微小な試料などを狙った位置で精度良く切断する装置			
396	卓上小型電気炉	アズワン NHK-170	300円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	電子計測室	簡易的な試料の熱処理や高温下での物性測定に用いる装置			
551	卓上シーラー	富士インパルス FT-230	300円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	ラミジップなどをシールする装置	ラミジップなどシール材を持参すること		
568	卓上真空シーラー	MAGICVAC Alice V925S	300円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	真空パックする装置	工業製品用(食品不可) 専用の袋を持参すること		
85	炭素硫黄同時分析装置	CS-200-SC-144DR型	5,400円	機能材料技術部	小 野 元	機器分析室	金属材料中の炭素と硫黄を定量分析する装置			○

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
507	炭素硫黄同時分析装置	米国LECO社製 CS744	4,100円	素形材プロセス 技術部	高川 貴 仁	機器分析室	材料中の炭素(C)及び硫黄(S)の分析	爆発性のある試料の分析は禁止		○
484	断面試料作製装置	日本電子製 SM-09020CP	2,300円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	第2電子顕微鏡室	電子顕微鏡観察、結晶方位解析の前処理			
488	鋳造用3D-CADシステム	クボテック製KEYCREATOR	500円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	新素材ラボ	3Dモデルの作成	PC操作習得が可能であること		
489	鋳造用構造解析システム	エヌエスティ社製FEMAP WITH NX NASTRAN	700円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	新素材ラボ	部材の強度や変位など解析する。	PC操作習得が可能であること		
487	鋳造用湯流れ・凝固解析、熱 処理解析システム	クオリカ社製JSCAST、 GRANTAS	1,500円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	新素材ラボ	鋳造時、鋳型内部での金属溶湯の湯流れ、凝 固をシミュレーションする。また、鋼材の熱処 理をシミュレーションする	PC操作習得が可能であること		
433	超音波洗浄機	シャープ UT-105S	700円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	電子計測室	半導体の基板洗浄			
438	超短パルスレーザー微細加工機	榊ラステック LPF-2	2,800円	電子情報システ ム部	目 黒 和 幸	先端研CR	超短パルスレーザーにより様々な素材に微細な 加工を施す装置			
200	超微細放電加工機	EDSCAN8E	3,300円	素形材プロセス 技術部	和 合 健	電気加工室	微細形状を放電加工する機器			○
64	超微小硬さ試験機	エリオニクス製 ENT-1100	1,000円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	精密測定室	微小領域の硬度測定	操作講習を受け、操作技術に熟練して いること		
119	超微粒摩砕機	増幸産業製 セレンディビター MKCA	500円	食品技術部	岸 敦	食品製造試験室(3)	固形の食品を磨砕、粉砕する機器	食品に限る		
97	坪刈用縦目篩選別器	藤原製作所製 SG-7W型	300円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	杜氏分析室	穀類を粒度別にふるい分ける機器			
54	低温恒温器	エスベック製 PU-3KT	400円	機能材料技術部	渡 辺 久	資源利用試験室	温度を一定に保つ機器			
472	テーブル傾斜丸鋸盤	有限会社社和工業所USR- 18TYPE	400円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第1木材加工試験室	木材を鋸断加工する機器	必要な専用刃物を持参してください		○
473	手押しかな盤	桑原製作所 KPN-400	600円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第1木材加工試験室	木材のむら取りと基準面を切削加工する機器			
432	デザインCAD用コンピューター	HP Z800、Autodesk Alias	300円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	コンピュータ室	3次元形状データを作成する装置			
512	電解メッキ装置	マイクロセルシリコンウェアハ用 セット A-53-M-ST01	400円	電子情報システ ム部	目 黒 和 幸	電気化学試験室	・めっきの基礎研究評価 ・シリコンウェアハ用電解メッキ槽	アクリルを腐食しない液体に限る		
419	電気化学測定解析システム	ソーラトロン社製 ModuLab M- PSTAT	1,500円	電子情報システ ム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	標準的な電気化学測定に対応。ポテンシヨ スタット、ガルバニスタットなどの基本機能内蔵。 交流インピーダンス測定、EQCM測定など、 多彩な電気化学測定が可能、電池評価もOK	電極などの消耗品は各自準備のこと		
222	電気マッフル炉	アドバンテック製 KM-280	500円	機能材料技術部	渡 辺 久	化学分析室	1,100度まで温度の上がる炉			○
246	電気マッフル炉		400円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	熱処理室	金属材料を加熱する炉			
458	電気炉	ヤマト科学 FO810	500円	電子情報システ ム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	半導体プロセス用熱処理、焼成(RT~ 1,150℃、プログラム運転可、窒素ガス導入可)	窒素ガス導入時、別途ガス代加算		○
455	電源周波数磁界免疫ユニット試 験器	IEC61000-4-8、ループ径: 1.5m、Max:100A/m	900円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMSシールド室	IEC61000-4-8に規定される電子機器のEMC 試験	使用方法を理解していること		
501	電源伝導ノイズ印加試験シス テム	テクノサイエンスジャパン製	1,500円	D X 推進特命部	野 村 翼	車載シールド室	車載電装品のEMC試験及び電圧変動試験 (ISO7637/ISO16750)	研究員の指示に従い使用すること		
502	電源品質アナライザ	PW3198-90	400円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	電源品質の調査、消費電力測定	使用方法を熟知していること		○
531	電子回路CAD	イテック社製 OrCAD PCB Designer Professional With Pspice	500円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	電子回路図作成、回路シミュレーション、基 板・配線設計	操作方法を理解していること。職員から 使用方法のレクチャーを受けていること		
413	電子回路解析装置 (オシロスコープ)	日本テクトロニクス製 DSA70604B	800円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	USB2.0、PCIexpress1.1コンプライアンステ スト、波形観測、解析	使用方法を理解していること		
284	テンシプレスサー	タケトモ電機製 MyBoy	400円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	麺等を物性測定する機器			
510	電池充放電装置	北斗電工 HJ1001SD8	300円	電子情報システ ム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	・電池(一次電池・二次電池)の充電及び放電 性能の評価 ・リチウムイオン二次電池(コイン型電池)の充 放電評価が可能 ・単1~単5までの乾電池測定可能	・発火及び破裂の危険の無い電池のみ 対応 ・一次電池の充電試験は禁止		○
529	伝導EMI自動測定システム	榊東陽テクニカ製 EMI自動測 定システム	1,700円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMIシールド室	電気製品の電源線や通信線から発せられる 不用ノイズの測定	測定方法を理解していること。職員から 使用方法のレクチャーを受けていること		
418	電力測定装置	横河電機製プレジジョンパ ワーアナライザ WT-3000他	400円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMIシールド室	電源高調波、フリッカ測定、IEC61000規格試 験、電力測定	使用方法を理解していること		
565	動的テストツール	DT-Win	400円	電子情報システ ム部	菊 池 貴	情報システム室	ソフトウェア内のデータ値の推移と処理動作の 記録(動的テスト)	事前に説明を受けること		○
369	動的粘弾性測定装置	ティー・エイ・インストルメント社 AR-G2	900円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	食品、医薬品及び塗料をはじめとする各種工 業系材料等のレオロジー測定	加熱温度は180℃迄		
79	熔融混練機	テクノ製	1,900円	機能材料技術部	村 上 総 一 郎	高分子加工室	プラスチック同士の混練、プラスチックに無機 充填材等を混練する機器			
549	ドクタブレード	宝泉 150mm, 150 μm	300円	電子情報システ ム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	手で塗布剤を厚さ150 μmで塗布	塗布剤・基材を持参すること		
417	ナノインプリント装置(UV式)	エンジニアリング・システム製 EUN-4200	400円	電子情報システ ム部	目 黒 和 幸	電子計測室CR	光硬化性樹脂にモールド(金型)を押しつけて 紫外線を照射することにより微細構造を転写 する装置	樹脂材料やモールドは持参すること		
416	ナノインプリント装置(熱式)	エンジニアリング・システム製 EHN-3250	700円	電子情報システ ム部	目 黒 和 幸	電子計測室CR	熱可塑性樹脂にモールド(金型)を押しつけて 加熱することにより微細構造を転写する装置	樹脂材料やモールドは持参すること		
447	匂いセンサーシステム	アルファ・モス・ジャパン製 フラッシュGCノーズ Heracles II/LHS2/S	1,100円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	ガスクロ室	食品の官能検査結果の数値化、包装材の影 響の検討、匂い成分の迅速定量等	・試料の前処理は各自で行うこと ・前処理までに必要な試料は、別途前 処理費用を請求のこと ・使用にあたっては、機器担当者から事 前に使用方法の講習を受けること		

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
259	煮炊攪拌機	服部工業製 H-1-40RHST-22	1,000円	醸造技術部	平野 高広	食品加工場	ニーダーの攪拌機			
251	ニューマブラスター	不二製作所製 SGK-4	500円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康二	鑄造加工室	空気圧で炭化珪素粒等を物体に当て、表面を 清浄化する機器			
515	熱風循環式精密恒温槽	旭化学機製 サイエンスオー プンS-100	500円	醸造技術部	平野 高広	食品加工場	食品等水系のものを乾燥させる機械	食品など水系のもの。有機溶媒など揮 発性の成分が含まれる場合は不可		
445	熱分析システム(DIL)	ネッチグレイテバウ製 DIL402C	900円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	熱膨張を測定する装置			
443	熱分析システム(TG-DSC) ※アルミナあるいは白金パン 使用の場合	ネッチグレイテバウ製 STA409C	3,400円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	プラスチック等の融点や分解温度を分析する 装置			
442	熱分析システム(TG-DSC) ※アルミニウムパン使用の場合	ネッチグレイテバウ製 STA409C	2,400円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	プラスチック等の融点や分解温度を分析する 装置			
444	熱分析システム(高感度DSC)	ネッチグレイテバウ製 DSC204	900円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	プラスチック等の融点やガラス転移などを測 定する装置			
571	熱溶解積層法3Dプリンター	Stratasys, Inc 製 Fortus 450mc	2,000円	産業デザイン部	永山 雅大	3Dプリンター室	3次元形状データから材料押出法(熱溶解積 層法)によって樹脂製モデルを作成する装置	材料費を別途加算(モデル材:ABS- M30@80円/cm3、PC@90円/cm3、 Nylon12@90円/cm3、サポート材:SR- 30@90円/cm3、SR-100@90円/cm3、 SR-110@90円/cm3)		○
371	燃焼式窒素/蛋白質分析装置	LECO社製 TruSpec N型	1,300円	醸造技術部	佐藤 稔英	ガスクロ室	食品など、有機系試料を燃焼させて生成した ガスをセンサーで計測し、標準試料との比較 により、窒素及び蛋白質を迅速に定量する	試料容器を用意すること。貸出期間が5 日以上の場合、分析用高純度ガス(酸 素、ヘリウム)を用意すること。機器立ち 上げ(約半日)及び夜間の機器待機も 貸出時間として取り扱う		
566	ハイレジスタンスメータ	Agilent 4339B	300円	電子情報システ ム部	二瓶 貴之	電子計測室	試料の絶縁抵抗を測定する装置			
492	破砕機	株式会社木屋製作所	300円	醸造技術部	平野 高広	食品加工室	果実等の破砕			
578	パッケージ試作システム	ミマキエンジニアリング UJF- 6042Mk II、CFL-605RT	1,000円	産業デザイン部	永山 雅大	デザイン工房B	パッケージ試作等に用いる素材へのUV印刷 及び切り抜き加工を行う機器	メディアを持参すること インク代を別途加算		○
577	パネルソー	シンクス SPN1-1800IQ	600円	産業デザイン部	内藤 康二	第1木材加工試験室	ベニヤ合板、各種木質複合材料の大判パネ ル材等のラフカット、直線切断、小割切断、直 角切断等の直線切断を立ち切断する機器	装置の取扱いに精通していること		○
388	半導体パラメータアナライザ	ケースレーインズツルメンツ 4200-SCS	700円	電子情報システ ム部	佐々木 昭仁	電子計測室	半導体素子の電圧-電流特性や容量-電圧 特性などを測定する装置			
250	バンドソーマシン	㈱ニコテック SCP-25SA II	1,300円	素形材プロセス 技術部	黒須 信吾	材料加工室	金属材料などを切断する機械			○
81	万能材料強度試験システム	UH-F1000kNI	2,400円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康二	材料試験室	金属材料を最大1,000kN(100t)の荷重で引 張、圧縮する装置			
431	光造形装置	CMET NRM-6000	3,600円	産業デザイン部	長嶋 宏之	3Dプリンター室	3次元形状データから樹脂製モデルを作成す る装置(光造形法)	材料費を別途加算(光硬化樹脂TSR- 883:@30円/g)		○
481	微小圧縮試験機	島津製作所製 MCT-W500	400円	素形材プロセス 技術部	高川 貴仁	粉末物性試験室	微小粒子、繊維等の圧縮強度測定			
558	非接触3D形状測定機	キーエンス製VR-5000	800円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	光学顕微鏡室	三次元形状を非接触で高速に測定する装置	粉じんや湿気が多い場所など劣悪な環 境下での利用は避けること		○
385	非接触抵抗率測定器	ナブソン NO-10	500円	電子情報システ ム部	佐々木 昭仁	電子計測室	渦電流損による抵抗率を測定する装置			
508	ビッカース硬さ試験機	㈱ミツトヨ HV-100	400円	素形材プロセス 技術部	高川 貴仁	セラミックス材料試 験室	金属やセラミックスの硬さ測定			
21	表面粗さ等測定器	テーラーホブソン社製 PGI 1240	1,900円	D X 推進特命部	飯村 崇	精密測定室	測定物の表面を触針でなぞり、表面の粗さ及 び形状を評価する機器			
98	微量高速冷却遠心機	トミー精工製 MRX150	300円	醸造技術部	佐藤 稔英	醸造実験室(1)	少量(2ml)用遠心分離器			
159	瓶燻火入れ槽	殺菌処理室	900円	醸造技術部	平野 高広	殺菌処理室	瓶詰めした酒及び果汁等の殺菌処理設備			
406	ファストトランジェント/パー スト試験装置 (FTB試験装置)	㈱ノイズ研究所 FNS-AX3- A16A	500円	D X 推進特命部	野村 翼	EMSシールド室	パルス信号に対する電子機器の耐性評価 (EN/IEC61000-4-4 Ed.2対応)	使用方法を理解していること		
205	ブウレス	KP-W3W(48型)	400円	産業デザイン部	内藤 康二	木質材料試験室	木製品を組み立てる(主にフレーム用)電動の プレス機器			
210	普通木工旋盤	北進産業㈱ WL-S6C	500円	産業デザイン部	内藤 康二	第1木材加工試験室	木材を旋削加工する機器	必要な木工バイト(刃物)を持参してくだ さい		
127	物性試験システム	山電クレープメータ製 RE33005	600円	食品技術部	武山 進一	食品物性試験室	種等の物性を測定する装置			
287	ブラベンダービスコグラフ	VS6E/PT100型	700円	食品技術部	武山 進一	食品物性試験室	小麦粉生地を物性測定する機器	食品に限る		
35	フリーボール盤	EF-450	300円	産業デザイン部	内藤 康二	組立試験室	木材を穿孔加工する機器	必要なキリ(刃物)を持参してください		
249	ブリネル硬度計	JTトーン(株) BH-3CF	300円	素形材プロセス 技術部	黒須 信吾	材料試験室	金属材料の硬さを測定する装置			
532	プリント基板加工機	MIT社製 Auto Lab	600円	D X 推進特命部	千田 麗誉	IoTラボ	電子回路CADからの基板データ読み込み、基 板加工	操作方法を理解していること。職員から 使用方法のレクチャーを受けていること		
216	フローテスター	島津製作所製 CFT500	500円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子加工室	プラスチックなどの流れやすさを測定する機器	材料を持参すること		
517	分光蛍光光度計	日本分光(株) FP-8500	400円	電子情報システ ム部	目黒 和幸	表面解析室	液体、固体、粉末試料の蛍光スペクトルを測 定することで蛍光物質の定量分析を行う装置			
494	分光光度計	サーモ社製 GENESYS 10S Vis	500円	醸造技術部	佐藤 稔英	醸造実験室	特定の波長の強度を測定。溶液の着色度、濃 度を分析			

岩手県工業技術センター機器貸出単価表 (その2)

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途(概要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
370	分光式色彩色差計	日本電色工業株式会社 SD5000	400円	食品技術部	岸 敦	食品実験室(1)	食品など、各種試料の反射光及び透過光を380~720nmまで5nm間隔で取得し、色彩値として数値化および色差判定などを行う	設置場所での使用に限る		
393	分光反射率・透過率測定器	日本分光 V-550	800円	電子情報システム部	目黒和幸	電子計測室	各種材料の絶対反射率・透過率及び発光スペクトルを測定する装置			
519	分光放射照度計	オーシャンフォトニクス(株) IRRAD-C-FILMS600-DH-ADP90	400円	電子情報システム部	目黒和幸	表面解析室	光源の分光照度や演色性評価、光子密度を測定する装置		○	
23	平坦度測定装置	TROPEL社製 FM200XR	1,800円	D X 推進特命部	飯村 崇	精密測定室	測定面の平坦度を計測する装置			
12	ペレット製造装置	菊川鉄工 KP280S	600円	電子情報システム部	堀田昌宏	共同試験室	ペレットストーブ用のペレットを製造する装置			
453	放射線遮蔽体(サーベイメータ用コリメーター)	日本遮蔽技研製 EARTHSHIELD Model-E	300円	食品技術部	武山進一	食品実験室(2)	サーベイメータ検出部を遮蔽して、バックグラウンドの影響を低下させるもので、測定精度の向上に用いられる。GM及びNaIシンチレーション兼用タイプ	清潔に使用し、特に放射能汚染させないこと。また、落下等による機器の変形のないこと	○	
456	ポータブル耐圧試験器	日電電機 3173	300円	D X 推進特命部	野村 翼	IoTラボ	電子・電気機器や部品の絶縁・耐電圧試験	使用方法を理解していること	○	
386	ホール効果測定装置	東陽テクニカ RESITEST 8310	2,200円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電子計測室	半導体材料のキャリアタイプの判定及びキャリア濃度を測定する装置			
434	ホットスターラー	アズワン RDH-1DN	700円	機能材料技術部	須藤裕太	電子計測室	半導体プロセス			
207	ホットプレス	PY-50E	800円	産業デザイン部	内藤廉二	木質材料試験室	恒温で圧力をかける機器(定盤寸法:400×400mm、温度:200℃)			
553	ポテンショスタット/ガルバノスタット	北斗電工 HAB-151	300円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	電気化学測定用ポテンショスタット/ガルバノスタット			
559	マイクロスコープ	キーエンス製VHX-7000	800円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	光学顕微鏡室	低倍率から高倍率まで広いレンジで高解像度の画像を得る装置	粉じんや湿気が多い場所など劣悪な環境下での利用は避けること		○
554	マイクロピペット	エペンドルフ リサーチプラスV(容量可変タイプ)/リファレンス(容量可変タイプ)	300円	電子情報システム部	佐々木 昭仁	電気化学試験室	液体を定量(μL~mL)採取	容量にあったピペットチップを持参すること		
477	マイクロフォーカスX線CT装置	Y.Cheetah uHD	2,300円	電子情報システム部	菊池 貴	電子計測室	電子基板、アルミ鋳造品等の非破壊観察	事前に取扱説明を受けること		
67	摩擦摩耗試験器	エー・アンド・デイ AZT-CA90	1,000円	機能材料技術部	須藤裕太	高温物性試験室	薄膜や材料表面の摩耗度を試験する装置			
26	マシニングセンタ	VS-3A、主軸回転数20,000rpm	2,800円	素形材プロセス技術部	和合 健	MC加工室	フライス加工する機器			
391	マニュアルウェッジワイヤーボンダー	ウェストボンド 7476D	500円	機能材料技術部	須藤裕太	電子計測室	電子デバイス等のチップ上に形成された電極へ電線を接続する装置			
102	マルチオートカウンター	藤原製作所製 KC-10型	400円	醸造技術部	佐藤稔英	杜氏分析室	穀類の干粒重を計測する機器			
425	密度比重計	京都電子工業株式会社 DA-505	300円	醸造技術部	玉川英幸	醸造実験室	液体の比重を測定する装置			
107	ミニ精米機(30kg)	新中野工業製 RP-5型	500円	醸造技術部	佐藤稔英	精米室	白米を精米する機器(30kg用)			
522	メカニカルシャーリングマシン	ニコテック製	700円	電子情報システム部	堀田昌宏	共同試験室	銅、アルミニウム、ステンレス薄板の材料切断			
156	麺類製造装置(研究室用麺機)	大竹麺機製	500円	食品技術部	武山進一	製麺試験室	製麺用の縦型ミキサー	食品に限る		
202	木材加工処理装置付属品	恒温装置他	300円	産業デザイン部	内藤廉二	木材乾燥室	恒温機器(木材専用)		○	
476	木材煮沸槽	ステンレス水槽(容量1立方メートル)	1,600円	産業デザイン部	内藤廉二	第2木材加工試験室	木材を煮沸(水温70度)する機器		○	
538	ヤング率・剛性率評価装置	日本テックガラス株式会社製 JE-RT.JG-unit	500円	素形材プロセス技術部	黒須信吾	新素材ラボ	材料のヤング率及び弾性率を測定するもの			
144	油圧サーボ試験器システム	インストロン製 8874-A	3,700円	素形材プロセス技術部	岩清水 康二	高温物性試験室	引張、圧縮、曲げ、ネジリ、摩擦摩耗試験により疲労特性及び摩擦摩耗特性を明らかにする装置			○
282	油圧搾汁機	池田機械工業製 M-11-60-DS	400円	醸造技術部	平野高広	加工場	農産物用の搾り機器			
25	有限要素法解析システム	ANSYS, SPACECLAIM	3,400円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	CAE室	有限要素法を用いて設計支援を行うシステム			
39	ユニークサンダー	SE-30A	600円	産業デザイン部	内藤廉二	第1木材加工試験室	木材の研磨加工(主に平面研磨)する機器			
34	ユニバーサルサンダー	長谷川鉄工製 HUS型	900円	産業デザイン部	内藤廉二	第1木材加工試験室	木材を研磨加工(主に成形)する機器			
475	横切り丸鋸盤	協和機工 PW-1000A-HM	400円	産業デザイン部	内藤廉二	第1木材加工試験室	木材を鋸断加工する機器	必要な専用刃物を持参してください		○
403	両面マスクアライナー	ユニオン光学 PEM-800	2,200円	機能材料技術部	須藤裕太	電子計測室CR	マスクを通してフォトリソストに紫外線を露光して微細パターンを作製する装置	マスクやレジスト等は使用者が準備すること		○
462	輪郭形状測定機	小坂研究所 DSF600S	700円	素形材プロセス技術部	和合 健	精密測定室	ナイフエッジで測定物の表面を走査して、輪郭を測定する機器	接触走査式のため表面に針が引っかかるケバが無いこと		○
281	冷麺機	三上麺機製作所製 油圧式	300円	食品技術部	武山進一	加工場	油圧式の麺押し機器	食品に限る		
560	レーザー干渉計	レニション(株)製レーザー計測システムXL-80	600円	素形材プロセス技術部	和合 健	超精密加工室	工作機械駆動軸の位置決め及び角度検査	岩手県工業技術センター所内で取扱講習受講後に使用すること		○
226	レーザー光散乱式粒度分布測定装置	MAM5005	1,500円	機能材料技術部	村松真希	化学試料調整室	レーザー光の散乱を利用した粒度分布を測定する装置(湿式・乾式とも測定可)			○
20	レーザー三次元測定器	三鷹光器製 NH-3SP	1,900円	素形材プロセス技術部	和合 健	精密測定室	半導体レーザーのオートフォーカス機能により測定物の三次元座標を計測する機器			
500	レーザー彫刻機	Trotec Speedy 300 flexx	1,100円	産業デザイン部	金田麻由美	レーザーカッター室	コンピュータで制作した画像を基に、様々な材料に彫刻や切断を行う	材料は持ち込みのこと		○
332	ロータリーエバポレーター	RE-10E型	300円	食品技術部	岸 敦	微生物試験室(1)	果汁等を減圧濃縮する機器			

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）

令和6年4月1日現在

管理No.	機器名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担当部	機器貸出 担当者	設置場所	機器の用途（概要）	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
468	ロックウェル硬さ試験機	ミットヨ HR-521	400円	素形材プロセス 技術部	黒須 信吾	光学顕微鏡室	金属やプラスチック材料の硬さを測定する機器			
537	ワイヤ放電加工機	三菱電機機軸製 MV1200	1,800円	D×推進特命部	飯村 崇	電気加工室	金属材料の加工	ワイヤー放電加工の作業経験があること		○
備考	<p>この表の規定にかかわらず、この表に定める全貸出対象機器から、特定機器（表中「特定機器」欄に「○」が記載されている機器）を除いた機器について、法人施設内で1月間（月の初日から末日まで）使用する場合の使用料は、次に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 包括貸出使用料（共同研究者）：地方独立行政法人岩手県工業技術センター共同研究規則第1条に定める「共同研究者」 10,000円</p> <p>(2) 包括貸出使用料（一般）：前号に掲げる者以外の者 50,000円</p>									