



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	523BN057
箇所名	岩木向
所在地	八幡平市岩木向
調査機関	盛岡広域振興局土木部岩手土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書


様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置	箇所番号	523BN057	箇所名	岩木向	所在地	八幡平市岩木向
---------	------	----------	-----	-----	-----	---------



1:2,500



- | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | 危害のおそれのある土地の区域 | 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 |
| | ▲ 下端 | | 著しい危害のおそれのある土地の区域 | 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号		523BN057		箇所名		岩木向		所在地		八幡平市岩木向				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
2	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
3	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.40	67.43	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.70	9.11	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.90	67.43	それ以外	5.00 ~ 5.90	1.70	9.11
4	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.42	80.82	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.71	9.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.60	80.82	それ以外	5.00 ~ 7.60	1.71	9.15
5	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.88	60.85	それ以外	0.00 ~ 4.88	2.02	10.80	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.00	60.85	それ以外	5.00 ~ 6.00	2.02	10.80
6	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.54	96.44	それ以外	0.00 ~ 7.54	2.25	12.04	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	96.44	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.25	12.04
7	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.64	83.73	それ以外	0.00 ~ 6.64	1.79	9.58	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	83.73	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.79	9.58
8	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.63	83.64	それ以外	0.00 ~ 6.63	1.80	9.62	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	83.64	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.80	9.62
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.53	107.83	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 12.00	107.83	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.53 ~ 8.31	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.31	2.20	11.77	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.20	11.77
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.88	113.16	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.61 ~ 13.17	113.16	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.88 ~ 8.66	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.66	2.25	12.05	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.17	2.25	12.05
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.46	106.75	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.75 ~ 12.00	106.75	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.46 ~ 8.24	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.24	2.30	12.29	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.75	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.30	12.29
12	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.55	96.55	それ以外	0.00 ~ 7.55	2.24	12.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	96.55	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.24	12.00
13	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.45	106.63	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.68 ~ 12.00	106.63	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.45 ~ 8.23	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.23	2.10	11.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.10	11.26
14	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.53	107.83	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ~ 12.00	107.83	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.53 ~ 8.31	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.31	2.20	11.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.20	11.75
15	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.51	107.49	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.61 ~ 12.00	107.49	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.51 ~ 8.29	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.29	2.25	12.06	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.00	2.25	12.06

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号		523BN057		箇所名		岩木向		所在地		八幡平市岩木向				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
16	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.72	58.88	それ以外	0.00 ~ 4.72	1.80	9.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.88	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.80	9.66
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		