


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	209BN5511-1
箇所名	関上M
所在地	一関市千厩町磐清水字関上
調査機関	岩手県県南広域振興局土木部 一関土木センター



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


209BN5511-1

箇所名

関上M

所在地

一関市千厩町磐清水字関上



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
茶色の枠 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
茶色の枠 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 2023年度

急傾斜地の位置				箇所番号		209BN5511-1				箇所名				関上M				所在地				一関市千厩町磐清水字関上										
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地																急傾斜地内															
	土石等の移動の高さと力の大きさ								土石等の堆積高さと力の大きさ								土石等の移動の高さと力の大きさ								土石等の堆積高さと力の大きさ							
	区 分		高さ (m)	下端からの距離 (m)		力の大きさ (kN/㎡)		区 分		高さ (m)	下端からの水平 距離(m)		力の大きさ (kN/㎡)		区 分		高さ (m)	上端からの比高 (m)		力の大きさ (kN/㎡)		区 分		高さ (m)	上端からの比高 (m)		力の大きさ (kN/㎡)					
1	100kN/㎡を超える		—	— ～ —		—		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		—	— ～ —		—		3mを超える		—	— ～ —		—					
	それ以外		1.00	0.00 ～ 4.69		58.47		それ以外		0.00	0.00 ～ 4.69		1.83		9.24		それ以外		1.00	5.00 ～ 5.00		58.47		それ以外		5.00	5.00 ～ 5.00		1.83		9.24	
2	100kN/㎡を超える		1.00	0.00 ～ 2.33		136.34		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		1.00	10.57 ～ 19.85		136.34		3mを超える		—	— ～ —		—		—			
	それ以外		1.00	2.33 ～ 10.11		100.00		それ以外		0.00	0.00 ～ 10.11		2.43		12.27		それ以外		1.00	5.00 ～ 10.57		100.00		それ以外		5.00	5.00 ～ 19.85		2.43		12.27	
3	100kN/㎡を超える		1.00	0.00 ～ 2.69		142.38		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		1.00	10.55 ～ 22.65		142.38		3mを超える		—	— ～ —		—		—			
	それ以外		1.00	2.69 ～ 10.47		100.00		それ以外		0.00	0.00 ～ 10.47		2.75		13.89		それ以外		1.00	5.00 ～ 10.55		100.00		それ以外		5.00	5.00 ～ 22.65		2.75		13.89	
4	100kN/㎡を超える		1.00	0.00 ～ 2.67		142.00		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		1.00	10.53 ～ 22.65		142.00		3mを超える		—	— ～ —		—		—			
	それ以外		1.00	2.67 ～ 10.45		100.00		それ以外		0.00	0.00 ～ 10.45		2.72		13.77		それ以外		1.00	5.00 ～ 10.53		100.00		それ以外		5.00	5.00 ～ 22.65		2.72		13.77	
5	100kN/㎡を超える		1.00	0.00 ～ 1.43		121.74		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		1.00	10.78 ～ 15.39		121.74		3mを超える		—	— ～ —		—		—			
	それ以外		1.00	1.43 ～ 9.21		100.00		それ以外		0.00	0.00 ～ 9.21		2.50		12.64		それ以外		1.00	5.00 ～ 10.78		100.00		それ以外		5.00	5.00 ～ 15.39		2.50		12.64	
6	100kN/㎡を超える		1.00	0.00 ～ 1.57		124.00		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		1.00	10.74 ～ 15.95		124.00		3mを超える		—	— ～ —		—		—			
	それ以外		1.00	1.57 ～ 9.36		100.00		それ以外		0.00	0.00 ～ 9.36		2.49		12.59		それ以外		1.00	5.00 ～ 10.74		100.00		それ以外		5.00	5.00 ～ 15.95		2.49		12.59	
7	100kN/㎡を超える		1.00	0.00 ～ 1.77		127.16		3mを超える		—	— ～ —		—		100kN/㎡を超える		1.00	10.53 ～ 16.90		127.16		3mを超える		—	— ～ —		—		—			
	それ以外		1.00	1.77 ～ 9.55		100.00		それ以外		0.00	0.00 ～ 9.55		2.36		11.92		それ以外		1.00	5.00 ～ 10.53		100.00		それ以外		5.00	5.00 ～ 16.90		2.36		11.92	
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							
	100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～				100kN/㎡を超える			～				3mを超える		～	～							
	それ以外			～				それ以外		～	～				それ以外			～				それ以外		～	～							