土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類				急傾斜地の崩壊				
箇	所 番 号		号	483AN5170				
筃	所		名	三本松				
所	在		地	下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松				
調	査	機	関	岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター				



概況図(S=1:200,000)

位置図(S=1:25,000)

国土地理院の数値地図200000(地図画像)「八戸.盛岡」及び数値地図25000(地図画像)「端神、玉川、安家、沼袋」を掲載

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害の	おそれのある土地の設定図			調査年度	令和5年度
急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号	<i>483AN5170-1</i> 箇所名	三本松-1	所在地 <i>下閉伊</i>	那岩泉町岩泉字三本松	
					N 1:1,000
上端 — 横断测 凡例 ▲ 下端		それのある土地の区域	4	■ 土石等の移動による力が10	
广19月 ▲ 下端	■ 著しい危	害のおそれのある土地の区域	X	■ 土石等の堆積高が3mを超え	たの 型 田

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 令和5年度 急傾斜地の位置 箇所番号 483AN5170-1 箇所名 三本松-1 所在地 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松 急傾斜地の下端に隣接する土地 急傾斜地内 横断 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 測線 下端からの距離 力の大きさ 下端からの水平 上端からの比高 上端からの比高 ち高 吉高 力の大きさ 力の大きさ 吉高 力の大きさ 番号 区 分 区分 区分 区分 (m) (kN/m^2) 距離(m) (m) (kN/m²) (m) (kN/m²) (m) (m) (kN/m²) 100kN/㎡を超える _ ~ 3mを超える 100kN/㎡を超える _ ~ 3mを超える 1 それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 _ ~ 100kN/mを超える _ ~ 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 _ ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える _ ~ _ ~ _ ~ それ以外 _ ~ それ以外 それ以外 _ ~ それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 3mを超える 100kN/㎡を超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/meを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える ~ 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/meを超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 ~ それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 ~ それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ ~ ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~

	ある土地、著しい危害のおそれの				調査年度	令和5年度
急 傾 斜 地 の 位	置 箇所番号 483AN	5170-2 箇所名	三本松-2	所在地	下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松	
						N N
凡例 上端 下端	—— 横断測線		それのある土地の区域書のおそれのある土地の区域	0	土石等の移動による力 土石等の堆積高が3me	1:1,000 100 m が100kN/㎡を超える範囲 超える範囲

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度 令和5年度 急傾斜地の位置 箇所番号 483AN5170-2 箇所名 三本松-2 所在地 下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松 急傾斜地の下端に隣接する土地 急傾斜地内 横断 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 土石等の移動の高さと力の大きさ 土石等の堆積高さと力の大きさ 測線 下端からの距離 力の大きさ 下端からの水平 上端からの比高 上端からの比高 ち高 吉高 力の大きさ 力の大きさ ち高 力の大きさ 番号 区 分 区分 区分 区分 (m) (kN/m²) 距離(m) (m) (kN/m²) (kN/m^2) (m) (m) (kN/m²) 100kN/me超える 1.00 $0.00 \sim 0.57$ 108.48 3mを超える 100kN/㎡を超える | 1.00 | 11.70 ~ 13.90 108.48 3mを超える 1 1.00 | 5.00 ~ 11.70 それ以外 100.00 | それ以外 1.98 10.03 それ以外 100.00 それ以外 5.00 ~ 13.90 1.98 10.03 1.00 0.57 ~ 8.36 0.00 ~ 8.36 100kN/mを超える 100kN/mを超える 1.00 0.00 ~ 1.24 118.78 3mを超える 1.00 11.02 ~ 15.80 118.78 3mを超える それ以外 1.00 それ以外 2.22 11.23 それ以外 100.00 それ以外 5.00 ~ 15.80 2.22 11.23 1.24 ~ 9.03 100.00 0.00 ~ 9.03 1.00 5.00 ~ 11.02 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える _ ~ _ それ以外 1.00 0.00 ~ 7.78 99.86 それ以外 0.00 ~ 7.78 1.979.95それ以外 1.00 | 5.00 ~ 11.90 99.86 それ以外 | 5.00 ~ 11.90 | 1.97 9.95 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 3mを超える 100kN/mを超える 100kN/meを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える ~ 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 ~ それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える ~ ~ 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える ~ ~ それ以外 ~ それ以外 それ以外 それ以外 100kN/㎡を超える 3mを超える 100kN/㎡を超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 ~ ~ ~ ~ 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外 100kN/mを超える 3mを超える 100kN/mを超える 3mを超える それ以外 それ以外 それ以外 それ以外