


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	211AN5027-1
箇所名	神ノ沢B
所在地	釜石市鵜住居町第7地割
調査機関	沿岸広域振興局土木部



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(1/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


211AN5027-1

箇所名

神ノ沢B

所在地

釜石市鶴住居町第7地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

— 危害のおそれのある土地の区域
— 著しい危害のおそれのある土地の区域

— 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

— 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

— 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(2/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


211AN5027-1

箇所名

神ノ沢B

所在地

釜石市鶴住居町第7地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図(3/3)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置

箇所番号


211AN5027-1

箇所名

神ノ沢B

所在地

釜石市鶴住居町第7地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号		211AN5027-1		箇所名		神ノ沢B		所在地		釜石市鶴住居町第7地割					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	
1	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.77	59.46	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.70	9.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.46	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.70	9.12	
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.02	115.28	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.73 ~ 13.77	115.28	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.02 ~ 8.80	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.80	2.29	12.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 13.77	2.29	12.26	
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.77	127.17	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.36 ~ 17.80	127.17	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.77 ~ 9.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.55	2.61	13.97	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.36	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.80	2.61	13.97	
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.27	135.40	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.97 ~ 19.90	135.40	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.27 ~ 10.06	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.06	2.54	13.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.97	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.90	2.54	13.61	
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.53	139.72	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ~ 21.48	139.72	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.53 ~ 10.32	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.32	2.73	14.61	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.48	2.73	14.61	
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.63	141.38	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.59 ~ 22.00	141.38	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.63 ~ 10.42	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.42	2.78	14.88	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.59	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.00	2.78	14.88	
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 2.48	138.83	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.37 ~ 22.07	138.83	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	2.48 ~ 10.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.26	2.98	15.93	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.37	100.00	それ以外	5.00 ~ 22.07	2.98	15.93	
8	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.43	94.80	それ以外	0.00 ~ 7.43	2.33	12.45	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.00	94.80	それ以外	5.00 ~ 10.00	2.33	12.45	
9	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.49	68.47	それ以外	0.00 ~ 5.49	1.95	10.41	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.56	68.47	それ以外	5.00 ~ 6.56	1.95	10.41	
10	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.34	54.24	それ以外	0.00 ~ 4.34	1.97	10.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	54.24	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.97	10.57	
11	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.77	59.46	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.70	9.12	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.46	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.70	9.12	
12	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.89	87.29	それ以外	0.00 ~ 6.89	1.96	10.47	それ以外	1.00	5.00 ~ 9.27	87.29	それ以外	5.00 ~ 9.27	1.96	10.47	
13	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.63	83.72	それ以外	0.00 ~ 6.63	1.99	10.63	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.96	83.72	それ以外	5.00 ~ 8.96	1.99	10.63	
14	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.35	120.52	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.44 ~ 16.00	120.52	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.35 ~ 9.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.14	2.62	14.02	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.44	100.00	それ以外	5.00 ~ 16.00	2.62	14.02	
15	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.95	130.13	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.92 ~ 18.00	130.13	3mを超える	— ~ —	—	—	
	それ以外	1.00	1.95 ~ 9.74	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.74	2.53	13.56	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.92	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.53	13.56	

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度	2024年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号		211AN5027-1		箇所名		神ノ沢B		所在地		釜石市鶴住居町第7地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
16	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ~ 1.42	121.55	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	12.52 ~ 18.00	121.55	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.42 ~ 9.20	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.20	2.74	14.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.52	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.74	14.67
17	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.50	95.92	それ以外	0.00 ~ 7.50	2.39	12.80	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	95.92	それ以外	5.00 ~ 10.56	2.39	12.80
18	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.75	59.20	それ以外	0.00 ~ 4.75	1.78	9.53	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	59.20	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.78	9.53
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~			100kN/㎡を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		