



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	501AN5046
箇所名	山内第30地割
所在地	九戸郡軽米町大字山内第30地割
調査機関	岩手県県北広域振興局土木部 二戸土木センター



概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置 箇所番号 501AN5046 箇所名 山内第30地割 所在地 九戸郡軽米町大字山内第30地割



- | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | 危害のおそれのある土地の区域 | 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 |
| | ▲ 下端 | | 著しい危害のおそれのある土地の区域 | 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度 2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号		501AN5046		箇所名		山内第30地割		所在地		九戸郡軽米町大字山内第30地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.96	130.18	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.91 ~ 18.00	130.18	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.96 ~ 9.74	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.74	2.53	12.79	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.91	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.00	2.53	12.79
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.07	132.01	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.12 ~ 18.95	132.01	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.07 ~ 9.85	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.85	2.57	13.00	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.12	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.95	2.57	13.00
3	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
4	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.84	128.33	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.55 ~ 17.08	128.33	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.84 ~ 9.63	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.63	2.41	12.17	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.55	100.00	それ以外	5.00 ~ 17.08	2.41	12.17
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 2.20	134.19	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ~ 19.11	134.19	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	2.20 ~ 9.99	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.99	2.49	12.58	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 19.11	2.49	12.58
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.88	113.16	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.35 ~ 15.36	113.16	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.88 ~ 8.66	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.66	2.72	13.77	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.35	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.36	2.72	13.77
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.98	114.74	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.47 ~ 14.58	114.74	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.98 ~ 8.77	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.77	2.42	12.21	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.47	100.00	それ以外	5.00 ~ 14.58	2.42	12.21
9	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 7.42	94.70	それ以外	0.00 ~ 7.42	2.43	12.26	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	94.70	それ以外	5.00 ~ 10.58	2.43	12.26
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 1.00	115.02	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.44 ~ 15.98	115.02	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	1.00 ~ 8.78	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.78	2.73	13.82	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.44	100.00	それ以外	5.00 ~ 15.98	2.73	13.82
11	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.82	86.24	それ以外	0.00 ~ 6.82	2.85	14.40	それ以外	1.00	5.00 ~ 14.58	86.24	それ以外	5.00 ~ 14.58	2.85	14.40
12	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ~ 0.33	104.90	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.61 ~ 12.58	104.90	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.33 ~ 8.12	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.12	2.43	12.30	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.61	100.00	それ以外	5.00 ~ 12.58	2.43	12.30
13	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.68	84.40	それ以外	0.00 ~ 6.68	1.91	9.67	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.55	84.40	それ以外	5.00 ~ 8.55	1.91	9.67
14	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.37	54.51	それ以外	0.00 ~ 4.37	2.24	11.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.80	54.51	それ以外	5.00 ~ 6.80	2.24	11.34
15	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度

2024年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名				所在地		急傾斜地内					
		501AN5046			山内第30地割				九戸郡軽米町大字山内第30地割							
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
16	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
17	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
18	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
19	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—	それ以外	—	— ~ —	—	それ以外	— ~ —	—	—
20	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.34	79.72	それ以外	0.00 ~ 6.34	1.93	9.78	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.00	79.72	それ以外	5.00 ~ 8.00	1.93	9.78
21	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ~ —	—	3mを超える	— ~ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.67	58.21	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.62	8.19	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	58.21	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.62	8.19
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~			100kN/m ² を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		