


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	202AN5086
箇所名	近内第8地割
所在地	宮古市近内第8地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



国土地理院の電子地形図200000『盛岡』及び電子地形図25000『宮古』を掲載

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R6 JHF 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 202AN5086 箇所名 近内第8地割 所在地 宮古市近内第8地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

黄色の枠 危害のおそれのある土地の区域
赤色の枠 著しい危害のおそれのある土地の区域

オレンジ色の枠 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
赤色の枠 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)												調査年度		2023年度		
急傾斜地の位置		箇所番号		202AN5086		箇所名		近内第8地割		所在地		宮古市近内第8地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 2.84	144.92	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.96 ～ 33.60	144.92	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	2.84 ～ 10.62	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.62	2.97	14.99	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.96	100.00	それ以外	5.00 ～ 33.60	2.97	14.99
2	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.22	151.48	3mを超える	0.00 ～ 0.09	3.04	15.39	100kN/㎡を超える	1.00	10.67 ～ 36.86	151.48	3mを超える	30.00 ～ 36.86	3.04	15.39
	それ以外	1.00	3.22 ～ 11.00	100.00	それ以外	0.09 ～ 11.00	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.67	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
3	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.25	152.08	3mを超える	0.00 ～ 0.11	3.05	15.44	100kN/㎡を超える	1.00	10.65 ～ 37.06	152.08	3mを超える	30.00 ～ 37.06	3.05	15.44
	それ以外	1.00	3.25 ～ 11.04	100.00	それ以外	0.11 ～ 11.04	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
4	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.20	151.18	3mを超える	0.00 ～ 0.11	3.05	15.44	100kN/㎡を超える	1.00	10.65 ～ 35.16	151.18	3mを超える	30.00 ～ 35.16	3.05	15.44
	それ以外	1.00	3.20 ～ 10.99	100.00	それ以外	0.11 ～ 10.99	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.65	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
5	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 2.36	136.87	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.40 ～ 28.91	136.87	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	2.36 ～ 10.15	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.15	2.80	14.15	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.40	100.00	それ以外	5.00 ～ 28.91	2.80	14.15
6	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 2.86	145.37	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.72 ～ 28.84	145.37	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	2.86 ～ 10.65	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.65	2.92	14.78	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.72	100.00	それ以外	5.00 ～ 28.84	2.92	14.78
7	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.57	157.61	3mを超える	0.00 ～ 0.34	3.18	16.07	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 37.18	157.61	3mを超える	25.00 ～ 37.18	3.18	16.07
	それ以外	1.00	3.57 ～ 11.35	100.00	それ以外	0.34 ～ 11.35	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
8	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.65	159.13	3mを超える	0.00 ～ 0.47	3.26	16.47	100kN/㎡を超える	1.00	10.62 ～ 36.65	159.13	3mを超える	25.00 ～ 36.65	3.26	16.47
	それ以外	1.00	3.65 ～ 11.44	100.00	それ以外	0.47 ～ 11.44	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.62	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
9	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.59	158.06	3mを超える	0.00 ～ 1.35	3.66	18.49	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 40.00	158.06	3mを超える	25.00 ～ 40.00	3.66	18.49
	それ以外	1.00	3.59 ～ 11.38	100.00	それ以外	1.35 ～ 11.38	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.00	3.00	15.16
10	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 3.46	155.71	3mを超える	0.00 ～ 0.20	3.10	15.69	100kN/㎡を超える	1.00	10.56 ～ 39.63	155.71	3mを超える	30.00 ～ 39.63	3.10	15.69
	それ以外	1.00	3.46 ～ 11.24	100.00	それ以外	0.20 ～ 11.24	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		