


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	202AN5181
箇所名	西ヶ丘1丁目A
所在地	宮古市西ヶ丘1丁目
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



国土地理院の電子地形図200000『盛岡』及び電子地形図25000『宮古』を掲載
「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R6 JHF 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 202AN5181 箇所名 西ヶ丘1丁目A 所在地 宮古市西ヶ丘1丁目



- | | | | | |
|----|------|--------|--|---|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | <div style="border: 2px solid yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 危害のおそれのある土地の区域
<div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 著しい危害のおそれのある土地の区域 | <div style="border: 2px solid orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
<div style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |
| | ▲ 下端 | | | |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置		箇所番号			箇所名			西ヶ丘1丁目A			所在地		宮古市西ヶ丘1丁目					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ					
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)		
1	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—		
2	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—		
3	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—		
4	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.87	86.96	それ以外	0.00 ～ 6.87	2.00	10.11	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.60	86.96	それ以外	5.00 ～ 9.60	2.00	10.11		
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 0.97	114.52	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.63 ～ 13.49	114.52	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.97 ～ 8.75	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.75	1.83	9.26	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ～ 13.49	1.83	9.26		
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 0.97	114.62	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.63 ～ 13.51	114.62	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.97 ～ 8.76	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.76	2.26	11.42	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.63	100.00	それ以外	5.00 ～ 13.51	2.26	11.42		
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.00	114.96	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ～ 14.03	114.96	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	1.00 ～ 8.78	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.78	2.09	10.58	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.03	2.09	10.58		
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.00	115.00	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ～ 14.04	115.00	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	1.00 ～ 8.78	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.78	2.09	10.58	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.04	2.09	10.58		
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.39	121.16	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.73 ～ 15.78	121.16	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	1.39 ～ 9.18	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.18	2.09	10.59	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ～ 15.78	2.09	10.59		
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.71	126.17	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.53 ～ 16.48	126.17	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	1.71 ～ 9.49	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.49	2.20	11.09	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 16.48	2.20	11.09		
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 0.67	109.92	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.24 ～ 13.20	109.92	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.67 ～ 8.45	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.45	1.93	9.77	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.24	100.00	それ以外	5.00 ～ 13.20	1.93	9.77		
12	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.24	92.12	それ以外	0.00 ～ 7.24	1.87	9.47	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.50	92.12	それ以外	5.00 ～ 9.50	1.87	9.47		
13	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.03	89.21	それ以外	0.00 ～ 7.03	1.95	9.84	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.50	89.21	それ以外	5.00 ～ 9.50	1.95	9.84		
14	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.95	88.05	それ以外	0.00 ～ 6.95	1.97	9.96	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.50	88.05	それ以外	5.00 ～ 9.50	1.97	9.96		
15	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.95	88.05	それ以外	0.00 ～ 6.95	1.97	9.96	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.50	88.05	それ以外	5.00 ～ 9.50	1.97	9.96		

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度 2023年度

急傾斜地の位置		箇所番号			202AN5181		箇所名		西ヶ丘1丁目A		所在地		宮古市西ヶ丘1丁目					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地									急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ					
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)		
16	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.47	68.28	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.77	8.94	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.00	68.28	それ以外	5.00 ～ 6.00	1.77	8.94		
17	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.70	71.29	それ以外	0.00 ～ 5.70	1.94	9.81	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.90	71.29	それ以外	5.00 ～ 6.90	1.94	9.81		
18	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—		
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.75	59.21	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.67	8.46	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	59.21	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.67	8.46		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～				
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～				