



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	202AN5355
箇所名	津軽石第19地割
所在地	宮古市津軽石第19地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



国土地理院の電子地形図20000『盛岡』及び電子地形図25000『宮古、津軽石』を掲載

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R6 JHF 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


202AN5355

箇所名

津軽石第19地割

所在地

宮古市津軽石第19地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

■ 危険のおそれのある土地の区域
■ 著しい危険のおそれのある土地の区域

土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
土石等の堆積高が3mを超える範囲

■ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


202AN5355

箇所名

津軽石第19地割

所在地

宮古市津軽石第19地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

■ 危険のおそれのある土地の区域
■ 著しい危険のおそれのある土地の区域

■ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

■ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

■ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


202AN5355

箇所名

津軽石第19地割

所在地

宮古市津軽石第19地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置

箇所番号


202AN5355

箇所名

津軽石第19地割

所在地

宮古市津軽石第19地割



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

□ 危害のおそれのある土地の区域
□ 著しい危害のおそれのある土地の区域

□ 土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
□ 土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)														調査年度		2023年度								
急傾斜地の位置				箇所番号		202AN5355		箇所名		津軽石第19地割		所在地		宮古市津軽石第19地割										
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地																急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ											
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)								
1	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—						
	それ以外	1.00	0.00	～ 6.05	75.77	それ以外	0.00	～ 6.05	1.82	9.20	それ以外	1.00	5.00	～ 7.00	75.77	それ以外	5.00	～ 7.00	1.82	9.20				
2	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.00	～ 6.14	77.09	それ以外	0.00	～ 6.14	1.83	9.26	それ以外	1.00	5.00	～ 7.20	77.09	それ以外	5.00	～ 7.20	1.83	9.26				
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 1.02	115.26	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.64	～ 13.92	115.26	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	1.02	～ 8.80	100.00	それ以外	0.00	～ 8.80	2.12	10.70	それ以外	1.00	5.00	～ 10.64	100.00	それ以外	5.00	～ 13.92	2.12	10.70				
4	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 1.11	116.76	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.56	～ 14.09	116.76	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	1.11	～ 8.90	100.00	それ以外	0.00	～ 8.90	2.15	10.87	それ以外	1.00	5.00	～ 10.56	100.00	それ以外	5.00	～ 14.09	2.15	10.87				
5	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 1.59	124.29	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.73	～ 16.79	124.29	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	1.59	～ 9.38	100.00	それ以外	0.00	～ 9.38	2.27	11.50	それ以外	1.00	5.00	～ 10.73	100.00	それ以外	5.00	～ 16.79	2.27	11.50				
6	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 1.57	124.04	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.53	～ 15.91	124.04	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	1.57	～ 9.36	100.00	それ以外	0.00	～ 9.36	2.37	11.97	それ以外	1.00	5.00	～ 10.53	100.00	それ以外	5.00	～ 15.91	2.37	11.97				
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 0.70	110.47	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.01	～ 15.03	110.47	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.70	～ 8.49	100.00	それ以外	0.00	～ 8.49	1.96	9.93	それ以外	1.00	5.00	～ 12.01	100.00	それ以外	5.00	～ 15.03	1.96	9.93				
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 1.69	125.95	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.63	～ 16.38	125.95	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	1.69	～ 9.48	100.00	それ以外	0.00	～ 9.48	2.45	12.41	それ以外	1.00	5.00	～ 10.63	100.00	それ以外	5.00	～ 16.38	2.45	12.41				
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 1.25	118.95	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.99	～ 14.96	118.95	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	1.25	～ 9.04	100.00	それ以外	0.00	～ 9.04	2.35	11.85	それ以外	1.00	5.00	～ 10.99	100.00	それ以外	5.00	～ 14.96	2.35	11.85				
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 0.85	112.68	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.52	～ 14.16	112.68	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.85	～ 8.63	100.00	それ以外	0.00	～ 8.63	2.42	12.24	それ以外	1.00	5.00	～ 11.52	100.00	それ以外	5.00	～ 14.16	2.42	12.24				
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00	～ 0.85	112.69	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.52	～ 14.16	112.69	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.85	～ 8.63	100.00	それ以外	0.00	～ 8.63	2.42	12.24	それ以外	1.00	5.00	～ 11.52	100.00	それ以外	5.00	～ 14.16	2.42	12.24				
12	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.00	～ 5.54	69.14	それ以外	0.00	～ 0.00	1.62	8.21	それ以外	1.00	5.00	～ 6.30	69.14	それ以外	5.00	～ 6.30	1.62	8.21				
13	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.00	～ 4.34	54.22	それ以外	0.00	～ 4.34	1.97	9.98	それ以外	1.00	5.00	～ 5.00	54.22	それ以外	5.00	～ 5.00	1.97	9.98				
14	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.00	～ 5.35	66.69	それ以外	0.00	～ 0.00	1.65	8.35	それ以外	1.00	5.00	～ 5.90	66.69	それ以外	5.00	～ 5.90	1.65	8.35				
15	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	100kN/m ² を超える	—	—	—	—	3mを超える	—	—	—	—					
	それ以外	1.00	0.00	～ 5.48	68.38	それ以外	0.00	～ 0.00	1.75	8.85	それ以外	1.00	5.00	～ 6.00	68.38	それ以外	5.00	～ 6.00	1.75	8.85				

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

様式3－2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)														調査年度		2023年度							
急傾斜地の位置			箇所番号		202AN5355		箇所名		津軽石第19地割		所在地		宮古市津軽石第19地割										
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内														
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ										
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/㎡)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/㎡)							
16	100kN/㎡を超える	—	—	～	—	3mを超える	—	～	—	—	100kN/㎡を超える	—	—	～	—	—	—						
	それ以外	1.00	0.00	～	3.52	44.49	それ以外	0.00	～	3.52	2.33	11.80	それ以外	1.00	5.00	～	6.00	2.33	11.80				
17	100kN/㎡を超える	—	—	～	—	3mを超える	—	～	—	—	100kN/㎡を超える	—	—	～	—	—	—						
	それ以外	1.00	0.00	～	6.99	88.68	それ以外	0.00	～	6.99	1.78	9.00	それ以外	1.00	5.00	～	8.70	1.78	9.00				
18	100kN/㎡を超える	—	—	～	—	3mを超える	—	～	—	—	100kN/㎡を超える	—	—	～	—	—	—						
	それ以外	1.00	0.00	～	7.07	89.74	それ以外	0.00	～	0.00	1.76	8.88	それ以外	1.00	5.00	～	8.85	1.76	8.88				
19	100kN/㎡を超える	1.00	0.00	～	1.03	115.54	3mを超える	—	～	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.83	～	14.39	115.54	3mを超える	—	～	—	—	
	それ以外	1.00	1.03	～	8.82	100.00	それ以外	0.00	～	8.82	2.07	10.49	それ以外	1.00	5.00	～	10.83	100.00	それ以外	5.00	～	14.39	2.07
20	100kN/㎡を超える	1.00	0.00	～	1.29	119.60	3mを超える	—	～	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.99	～	16.00	119.60	3mを超える	—	～	—	—	—
	それ以外	1.00	1.29	～	9.08	100.00	それ以外	0.00	～	9.08	2.23	11.25	それ以外	1.00	5.00	～	10.99	100.00	それ以外	5.00	～	16.00	2.23
21	100kN/㎡を超える	1.00	0.00	～	0.17	102.55	3mを超える	—	～	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	11.31	～	11.87	102.55	3mを超える	—	～	—	—	—
	それ以外	1.00	0.17	～	7.96	100.00	それ以外	0.00	～	7.96	2.02	10.19	それ以外	1.00	5.00	～	11.31	100.00	それ以外	5.00	～	11.87	2.02
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					
	100kN/㎡を超える			～		3mを超える	～				100kN/㎡を超える			～			3mを超える	～					
	それ以外			～		それ以外	～				それ以外			～			それ以外	～					