


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	202BN5232-1
箇所名	千徳第14地割A
所在地	宮古市千徳第14地割
調査機関	岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター



国土地理院の電子地形図20000『盛岡』及び電子地形図25000『宮古』を掲載

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R6 JHF 87」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

2023年度

急傾斜地の位置 箇所番号 202BN5232-1 箇所名 千徳第14地割A 所在地 宮古市千徳第14地割



- | | | | | |
|----|------|--------|---------------------|--|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | □ 危害のおそれのある土地の区域 | □ 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 |
| | ▲ 下端 | | □ 著しい危害のおそれのある土地の区域 | □ 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)												調査年度		2023年度		
急傾斜地の位置		箇所番号		202BN5232-1		箇所名		千徳第14地割A		所在地		宮古市千徳第14地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m ²)	区 分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m ²)
1	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 3.15	150.21	3mを超える	0.00 ～ 0.08	3.04	15.35	100kN/m ² を超える	1.00	10.69 ～ 35.10	150.21	3mを超える	30.00 ～ 35.10	3.04	15.35
	それ以外	1.00	3.15 ～ 10.93	100.00	それ以外	0.08 ～ 10.93	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.69	100.00	それ以外	5.00 ～ 30.00	3.00	15.16
2	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 2.84	144.99	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.56 ～ 25.58	144.99	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	2.84 ～ 10.63	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.63	2.66	13.46	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ～ 25.58	2.66	13.46
3	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 2.34	136.49	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	10.54 ～ 20.01	136.49	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	2.34 ～ 10.12	100.00	それ以外	0.00 ～ 10.12	2.40	12.14	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ～ 20.01	2.40	12.14
4	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.86	60.51	それ以外	0.00 ～ 4.86	2.11	10.69	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.60	60.51	それ以外	5.00 ～ 6.60	2.11	10.69
5	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—
6	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.03	62.66	それ以外	0.00 ～ 5.03	2.18	11.02	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.50	62.66	それ以外	5.00 ～ 7.50	2.18	11.02
7	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.66	125.38	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.69 ～ 17.80	125.38	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.66 ～ 9.44	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.44	2.65	13.41	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.69	100.00	それ以外	5.00 ～ 17.80	2.65	13.41
8	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.44	121.85	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.19 ～ 17.56	121.85	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.44 ～ 9.22	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.22	2.71	13.70	それ以外	1.00	5.00 ～ 12.19	100.00	それ以外	5.00 ～ 17.56	2.71	13.70
9	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.44	121.83	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.31 ～ 17.75	121.83	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.44 ～ 9.22	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.22	2.72	13.76	それ以外	1.00	5.00 ～ 12.31	100.00	それ以外	5.00 ～ 17.75	2.72	13.76
10	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.70	125.99	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	12.27 ～ 19.01	125.99	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.70 ～ 9.48	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.48	2.72	13.73	それ以外	1.00	5.00 ～ 12.27	100.00	それ以外	5.00 ～ 19.01	2.72	13.73
11	100kN/m ² を超える	1.00	0.00 ～ 1.68	125.68	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	1.00	11.91 ～ 18.27	125.68	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.68 ～ 9.46	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.46	2.68	13.54	それ以外	1.00	5.00 ～ 11.91	100.00	それ以外	5.00 ～ 18.27	2.68	13.54
12	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.58	69.64	それ以外	0.00 ～ 5.58	1.96	9.92	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.80	69.64	それ以外	5.00 ～ 6.80	1.96	9.92
13	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/m ² を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—	それ以外	—	— ～ —	—	それ以外	— ～ —	—	—
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～			100kN/m ² を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		