



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | 083B1020 |
| 箇所名 | 荒谷-1 |
| 所在地 | 宮古市田老4丁目 |
| 調査機関 | 県土整備部砂防災害課 |



概況図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

国土地理院の数値地図20000(地図画像)『盛岡』及び数値地図25000(地図画像)『田老鉦山、田老』を掲載


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 箇所番号 083B1020 箇所名 荒谷-1 所在地 宮古市田老4丁目



- | | | | | |
|----|------|--------|---------------------|--|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲 |
| | ▲ 下端 | — 横断測線 | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲 |


急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | 083B1020 | 箇所名 | 荒谷-1 | 所在地 | 宮古市田老4丁目



背景画像: Google Earth

凡例



横断測線

危害のおそれのある土地の区域
著しい危害のおそれのある土地の区域

土石等の移動による力が 100kN/m^2 を超える範囲
土石等の堆積高が 3m を超える範囲

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/1)

調査年度

平成28年度

| 急傾斜地の位置 | | 箇所番号 | | 083B1020 | | 箇所名 | | 荒谷-1 | | 所在地 | | 宮古市田老4丁目 | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 横断 測線 番号 | 急傾斜地の下端に隣接する土地 | | | | | | | | 急傾斜地内 | | | | | | | |
| | 土石等の移動の高さと力の大きさ | | | | 土石等の堆積高さと力の大きさ | | | | 土石等の移動の高さと力の大きさ | | | | 土石等の堆積高さと力の大きさ | | | |
| | 区分 | 高さ (m) | 下端からの距離 (m) | 力の大きさ (kN/m ²) | 区分 | 下端からの水平 距離(m) | 高さ (m) | 力の大きさ (kN/m ²) | 区分 | 高さ (m) | 上端からの比高 (m) | 力の大きさ (kN/m ²) | 区分 | 上端からの比高 (m) | 高さ (m) | 力の大きさ (kN/m ²) |
| 1 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 2.71 | 142.72 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.83 | 3.35 | 17.59 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 11.43 ~ 48.18 | 142.72 | 3mを超える | 40.00 ~ 48.18 | 3.35 | 17.59 |
| | それ以外 | 1.00 | 2.71 ~ 10.49 | 100.00 | それ以外 | 0.83 ~ 10.49 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 11.43 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 40.00 | 3.00 | 15.73 |
| 2 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 2.59 | 140.65 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.78 | 3.33 | 17.46 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 11.62 ~ 48.14 | 140.65 | 3mを超える | 40.00 ~ 48.14 | 3.33 | 17.46 |
| | それ以外 | 1.00 | 2.59 ~ 10.37 | 100.00 | それ以外 | 0.78 ~ 10.37 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 11.62 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 40.00 | 3.00 | 15.73 |
| 3 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 2.67 | 142.08 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.82 | 3.35 | 17.55 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 11.49 ~ 48.14 | 142.08 | 3mを超える | 40.00 ~ 48.14 | 3.35 | 17.55 |
| | それ以外 | 1.00 | 2.67 ~ 10.46 | 100.00 | それ以外 | 0.82 ~ 10.46 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 11.49 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 40.00 | 3.00 | 15.73 |
| 4 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 2.80 | 144.25 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.87 | 3.37 | 17.70 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 11.30 ~ 48.14 | 144.25 | 3mを超える | 40.00 ~ 48.14 | 3.37 | 17.70 |
| | それ以外 | 1.00 | 2.80 ~ 10.58 | 100.00 | それ以外 | 0.87 ~ 10.58 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 11.30 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 40.00 | 3.00 | 15.73 |
| 5 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 2.96 | 146.98 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.94 | 3.41 | 17.89 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 11.09 ~ 47.98 | 146.98 | 3mを超える | 40.00 ~ 47.98 | 3.41 | 17.89 |
| | それ以外 | 1.00 | 2.96 ~ 10.74 | 100.00 | それ以外 | 0.94 ~ 10.74 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 11.09 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 40.00 | 3.00 | 15.73 |
| 6 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.01 | 147.92 | 3mを超える | — ~ — | — | — | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 11.00 ~ 44.90 | 147.92 | 3mを超える | — ~ — | — | — |
| | それ以外 | 1.00 | 3.01 ~ 10.80 | 100.00 | それ以外 | 0.00 ~ 10.80 | 2.96 | 15.52 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 11.00 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 44.90 | 2.96 | 15.52 |
| 7 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.49 | 156.28 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.17 | 3.09 | 16.18 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.58 ~ 44.90 | 156.28 | 3mを超える | 30.00 ~ 44.90 | 3.09 | 16.18 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.49 ~ 11.28 | 100.00 | それ以外 | 0.17 ~ 11.28 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.58 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 30.00 | 3.00 | 15.73 |
| 8 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.65 | 159.11 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.31 | 3.16 | 16.60 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.53 ~ 42.09 | 159.11 | 3mを超える | 25.00 ~ 42.09 | 3.16 | 16.60 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.65 ~ 11.43 | 100.00 | それ以外 | 0.31 ~ 11.43 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.53 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 25.00 | 3.00 | 15.73 |
| 9 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.52 | 156.80 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.24 | 3.12 | 16.38 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.54 ~ 40.13 | 156.80 | 3mを超える | 25.00 ~ 40.13 | 3.12 | 16.38 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.52 ~ 11.31 | 100.00 | それ以外 | 0.24 ~ 11.31 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.54 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 25.00 | 3.00 | 15.73 |
| 10 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.44 | 155.45 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.23 | 3.12 | 16.35 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.55 ~ 37.57 | 155.45 | 3mを超える | 25.00 ~ 37.57 | 3.12 | 16.35 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.44 ~ 11.23 | 100.00 | それ以外 | 0.23 ~ 11.23 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.55 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 25.00 | 3.00 | 15.73 |
| 11 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.63 | 158.70 | 3mを超える | 0.00 ~ 0.36 | 3.19 | 16.74 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.54 ~ 38.73 | 158.70 | 3mを超える | 25.00 ~ 38.73 | 3.19 | 16.74 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.63 ~ 11.41 | 100.00 | それ以外 | 0.36 ~ 11.41 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.54 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 25.00 | 3.00 | 15.73 |
| 12 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.72 | 160.34 | 3mを超える | 0.00 ~ 1.37 | 3.68 | 19.28 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.53 ~ 45.53 | 160.34 | 3mを超える | 25.00 ~ 45.53 | 3.68 | 19.28 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.72 ~ 11.50 | 100.00 | それ以外 | 1.37 ~ 11.50 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.53 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 25.00 | 3.00 | 15.73 |
| 13 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.72 | 160.34 | 3mを超える | 0.00 ~ 1.37 | 3.68 | 19.28 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.53 ~ 45.53 | 160.34 | 3mを超える | 25.00 ~ 45.53 | 3.68 | 19.28 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.72 ~ 11.50 | 100.00 | それ以外 | 1.37 ~ 11.50 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.53 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 25.00 | 3.00 | 15.73 |
| 14 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.56 | 157.53 | 3mを超える | 0.00 ~ 1.25 | 3.59 | 18.83 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.57 ~ 47.92 | 157.53 | 3mを超える | 30.00 ~ 47.92 | 3.59 | 18.83 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.56 ~ 11.35 | 100.00 | それ以外 | 1.25 ~ 11.35 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.57 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 30.00 | 3.00 | 15.73 |
| 15 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 0.00 ~ 3.31 | 153.07 | 3mを超える | 0.00 ~ 1.11 | 3.51 | 18.38 | 100kN/m ² を超える | 1.00 | 10.73 ~ 47.56 | 153.07 | 3mを超える | 30.00 ~ 47.56 | 3.51 | 18.38 |
| | それ以外 | 1.00 | 3.31 ~ 11.09 | 100.00 | それ以外 | 1.11 ~ 11.09 | 3.00 | 15.73 | それ以外 | 1.00 | 5.00 ~ 10.73 | 100.00 | それ以外 | 5.00 ~ 30.00 | 3.00 | 15.73 |