

岩手県感染症週報

令和6年第16週（4月15日～4月21日）

岩手県感染症情報センター

第16週の概要

1 類感染症

- 患者発生の報告はありませんでした。

2 類感染症

- 結核の報告が2例ありました。そのうち1例は潜在性結核感染症でした。

3 類感染症

- 患者発生の報告はありませんでした。

4 類感染症

- 患者発生の報告はありませんでした。

5 類感染症（全数把握対象疾患）

- 梅毒の報告が4例ありました。

5 類感染症（定点把握対象疾患）

- 咽頭結膜熱は増加し、定点あたり患者数は2.80人となりました。中部、一関及び宮古地区で警報値である3人を超えています。発熱、咽頭炎、眼症状を主訴とする小児の急性ウイルス性感染症です。予防には患者との密接な接触を避け、タオルは共用せず、流水と石けんによる手洗いを励行することが重要です。
- 新型コロナウイルス感染症は減少し、定点あたり患者数は7.24人となりましたが、県内のクラスターの発生は多く、13件でした。その内訳は、医療施設6件、高齢者施設5件、教育保育施設2件でした。高齢者や基礎疾患のある方は注意してください。

引き続き、手洗い、咳エチケット、ワクチン接種等基本的な感染予防対策の確認をお願いします。







- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は増加し、定点あたり患者数は3.05人となりました。発熱や全身倦怠感、咽頭痛を主症状とする細菌感染症です。本菌の感染により稀に引き起こされることがある劇症型溶血性レンサ球菌感染症では、急性腎不全や多臓器不全等により死亡することもあるので注意が必要です。予防には手洗いやうがいの励行、患者との濃厚接触を避けることが重要です。

「岩手県・新型コロナ対策
パーソナルサポート
(@iwatevscovid19)
ID検索またはQRコードか
ら友達追加



最近の注目疾患（定点あたり患者数の過去5週の動き）

（疾患によって目盛りのスケールが違うことに注意）



定点把握対象疾患（過去5週の動き）

報告週対応表 <https://www.niid.go.jp/niid/ja/calendar.html>

※2023年第19週より新型コロナウイルス感染症が定点把握対象疾患となりました。

※2018年1月1日より百日咳が5類感染症（定点把握疾患）から5類感染症（全数把握疾患）へ変更されました。

※2013年第42週より感染性胃腸炎（ロタウイルス）が定点把握対象疾患となりました。（定点あたり患者数）

疾病名	地域	週					流行傾向	
		12	13	14	15	16		
インフルエンザ	岩手県	17.87	13.31	7.97	5.44	4.13	↘	☆
	全国	14.08	11.18	5.10	2.69	1.85		
RSウイルス感染症	岩手県	0.08	0.08	0.10	0.20	0.08	→	
	全国	0.58	0.80	1.01	1.42	1.76		
咽頭結膜熱	岩手県	2.38	1.74	2.05	2.10	2.80	↗	☆☆☆
	全国	0.70	0.63	0.57	0.56	0.68		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	岩手県	2.79	2.62	2.53	2.35	3.05	↗	☆
	全国	3.67	3.57	3.06	3.32	4.08		
感染性胃腸炎	岩手県	6.18	5.18	4.30	4.98	4.48	↘	☆
	全国	4.28	4.11	3.64	3.86	4.19		
水痘	岩手県	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	→	
	全国	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14		
手足口病	岩手県	0.03	0.03	0.05	0.00	0.03	→	
	全国	0.17	0.19	0.21	0.32	0.45		
伝染性紅斑	岩手県	0.03	0.10	0.13	0.15	0.30	→	☆
	全国	0.02	0.03	0.02	0.03	0.05		
突発性発疹	岩手県	0.36	0.23	0.25	0.38	0.15	↘	☆
	全国	0.21	0.22	0.23	0.25	0.30		
ヘルパンギーナ	岩手県	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	→	
	全国	0.02	0.02	0.03	0.05	0.06		
流行性耳下腺炎	岩手県	0.05	0.08	0.05	0.03	0.05	→	
	全国	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05		
急性出血性結膜炎	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	→	
	全国	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02		
流行性角結膜炎	岩手県	0.29	0.21	1.14	0.79	0.29	↘	☆
	全国	0.41	0.51	0.53	0.53	0.55		
新型コロナウイルス感染症	岩手県	9.51	9.16	8.95	7.75	7.24	↘	☆
	全国	5.21	5.10	4.26	3.71	3.64		
細菌性髄膜炎	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	→	
	全国	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02		
無菌性髄膜炎	岩手県	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	→	
	全国	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01		
マイコプラズマ肺炎	岩手県	0.05	0.05	0.00	0.11	0.05	→	
	全国	0.08	0.09	0.09	0.11	0.13		
クラミジア肺炎（オウム病を除く）	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	→	
	全国	0.01	-	-	0.00	0.00		
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	岩手県	0.05	0.11	0.05	0.00	0.00	→	
	全国	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02		
インフルエンザ（入院患者） ※報告数であることに注意	岩手県	7	9	7	3	1		
	全国	305	309	204	118	74		

【流行傾向の見方】

- 無印：ほとんど患者が発生していません
- ☆：患者が発生しています
- ☆☆：警報値を超えた地区が1～2地区あります
- ☆☆☆：多くの地区で警報値を超えています

全数把握対象疾患 (過去5週の動き)

※ジカウイルス感染症が2016年2月15日から四類感染症に追加されました。

(患者発生数)

分類	疾病名	(週)	岩手県					全国	
		12	13	14	15	16	累計	16	累計
一類 感染症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0
二類	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核 () 内は潜在性結核感染症患者再掲	0 (0)	3 (1)	2 (0)	4 (2)	2 (1)	35 (12)	264	4302
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症呼吸器症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	中東呼吸器症候群 (MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0
三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	4	18
	腸管出血性大腸菌感染症	0	0	1	0	0	3	39	406
	腸チフス	0	0	0	0	0	0	0	10
	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	2
四類 感染症	E型肝炎	0	0	1	0	0	1	7	162
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	0	0	0	5	33
	エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0	2
	エムボックス	0	0	0	0	0	0	0	12
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	0
	オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	回帰熱	0	0	0	0	0	0	0	1
	キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q熱	0	0	0	0	0	0	0	6
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	1	1
	ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	0	0	0	0	0	0	7	20
	腎症候性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	1	61
	デング熱	0	0	0	0	0	0	0	47
	東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	3	10
	日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	1
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0	0
	ベネゼエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	発疹チフス	0	0	0	0	0	0	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	0	
マラリア	0	0	0	0	0	0	0	10	
野兔病	0	0	0	0	0	0	0	0	
ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0	
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	
リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0	
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0	
レジオネラ症	0	0	0	0	0	5	21	495	
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	1	
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0	

全数把握対象疾患（続き）（過去5週の動き）

（患者発生数）

分類	疾病名	岩手県					全国		
		(週) 12	13	14	15	16	累計	16	累計
五類感染症	アメーバ赤痢	1	0	0	0	0	2	11	161
	ウイルス性肝炎（A型肝炎及びE型肝炎を除く）	1	0	0	0	0	1	6	60
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	4	38	559
	急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	1	10
	急性脳炎（ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く）	0	0	0	0	0	0	2	195
	クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0	8
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	1	54
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1	0	0	0	2	35	730
	後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	1	11	282
	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0	15
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	1	11	201
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	2	13
	侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	2	30	815
	水痘（入院例）	0	0	1	1	0	2	7	135
	先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	梅毒	2	0	2	2	4	20	185	3904
	播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	1	2	69
	破傷風	0	0	0	0	0	1	0	17
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	37
百日咳	0	1	0	0	0	3	14	216	
風しん	0	0	0	0	0	0	0	3	
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	21	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	

今注目の感染症

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は、細菌やウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。毎年秋から冬にかけて流行し、その原因はノロウイルスやサポウイルスなどのウイルスが大部分を占めています。感染性胃腸炎の原因ウイルスは、手指や食品などを介して経口感染し、嘔吐、下痢、腹痛などを引き起こします。健康な人は軽症で回復しますが、子どもや高齢者は重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死亡することがあります。

全国の感染性胃腸炎の報告数は、例年は11月頃から増加して12月にピークを迎えます（図1）。

一方、県内の感染性胃腸炎の報告数は、全国と同様の流行形態をとる年とそうでない年があります（図1及び2）。2023年は第5週にピーク（定点当たり患者数9.93人）が認められました。今週の県内各保健所管内ごとの定点当たり患者数は図3のとおりです。

県内の集団感染事例は、2023年4月から2024年3月までに85例報告されました。内訳は、42例はノロウイルス、2例はノロウイルスとサポウイルス、2例はアストロウイルス、2例はサポウイルスによるもの、37例はその他でした。また、2024年4月には6例報告がありました。内訳は、5例はノロウイルスによるもの、1例はその他でした。




図1 全国の感染性胃腸炎の発生状況（2014年～2024年第14週）
（国立感染症研究所HPより）




図2 岩手県の感染性胃腸炎の発生状況
（2019年～2024年第16週）

今注目の感染症

感染性胃腸炎 (続き)

感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスは感染力が非常に強く、少量のウイルスでも感染する特徴があります。学校や教育保育施設、老人福祉施設などの集団生活を営む施設では、感染予防対策の再確認が勧められます。

ウイルス性胃腸炎の予防方法は以下のとおりです。

- (1) トイレの後、調理前、食事前には石けんと流水で十分な手洗いを行う。
- (2) 調理する場合、加熱が必要な食品は85～90℃・90秒以上で十分加熱する。
- (3) 嘔吐した場合は、部屋の換気を十分に行いながら、マスクや使い捨て手袋を用いて片付け、嘔吐した場所や使用した器具を塩素系消毒剤で消毒する。
- (4) 嘔吐、下痢等の症状がある場合には、早めに受診する。

【参考】

感染性胃腸炎とは (国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/383-intestinal-intro.html>

ノロウイルスに関するQ&A (厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html




図3 第16週の保健所管内別の状況

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。
※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)

今注目の感染症

インフルエンザ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする急性の呼吸器感染症で、毎年のように世界で流行がみられます。潜伏期間は1日～3日程度で、38℃以上の発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛などの症状が突然現れ、鼻水や咳などの呼吸器症状が続きます。

岩手県では、例年11月下旬から12月頃に流行入りし、1月から3月頃に患者数が増加します。2020/2021シーズンの報告数は患者実数(※注)で6人、2021/2022シーズンは同9人で、流行開始の目安である定点当たり患者数1.0人を上回ることなく低調でした。2022/2023シーズンの患者実数は14,355人で、第49週に流行入りし、第8週にピークとなりました。2023/2024シーズンは、例年より早く第40週に流行入りし、第49週にピークとなりました(図1及び2)。今週の県内保健所管内ごとの定点当たり患者数は図3のとおりです。

主な感染経路は、咳やくしゃみ、会話などから発生する飛沫による感染(飛沫感染)と、飛沫の付着物に触れた手指などを介した接触感染です。予防には、マスクの着用などの咳エチケットによる飛沫感染対策と、手洗いによる接触感染対策が挙げられ、この他にワクチン接種が効果的です。ワクチンによる予防効果が現れるまでに2週間程度かかるため、早めの接種が勧められます。接種を希望する人は、事前に医療機関にお問い合わせください。

(※注) 患者実数とは定点医療機関において報告された患者数

【参考】

インフルエンザとは (国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>

インフルエンザQ&A (厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/QA2022.html




図1 岩手県のインフルエンザの発生状況 (2013/14年～2023/24年第16週)

図2 各シーズンの流行入り・注意報・警報を超過した週

シーズン	流行入り		注意報発令		警報発令		ピーク	定点あたり患者数
	定点あたり患者数	1.0人	定点あたり患者数	10.0人	定点あたり患者数	30.0人		
2013/2014	48	5	8	11	41.28			
2014/2015	47	48	52	1	34.3			
2015/2016	1	3	6	6	32.88			
2016/2017	45	2	-	5	24.45			
2017/2018	48	1	3	5	56.98			
2018/2019	50	1	3	4	47.11			
2019/2020	42	50	-	52	22.06			
2020/2021	-	-	-	-	-			
2021/2022	-	-	-	-	-			
2022/2023	49	6	7	8	41.37			
2023/2024	40	45	47	49	40.06			




図3 第16週の保健所管内別の状況

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。
※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)

今注目の感染症

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルスによる急性呼吸器症候群です。

2023年第19週（5月8日～14日）から全数把握対象疾患ではなく、五類感染症の定点把握対象疾患となり、県内の発生動向は定点医療機関からの患者数の報告に基づいて公表しています。

2023年第19週以降の国内と県内の定点当たり患者数は図1のとおり、2023年第19週から第52週までの県内年齢層別の定点医療機関患者数割合は図2のとおり、2024年第16週の県内保健所管内ごとの定点当たり患者数は図3のとおりです。予防には、咳エチケットや手洗いなど普段からの感染症予防対策に努めていただくとともに、「3つの密」（換気の悪い密閉空間、人が多数集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面）を避けるようにしましょう。

図1 全国及び岩手県の状況(2023年第19週～)





図2 年齢層別定点医療機関患者数割合(2023年第19週～52週)



<<岩手県の電話相談窓口>>>

○いわて健康フォローアップセンター

受付時間 24時間 全日（土日・祝日含む）

TEL:0570-089-005 FAX:050-3730-7658

- ① 発熱等の症状が生じた場合、まず「かかりつけ医」に電話でご相談ください。
- ② 相談先に迷う場合や「かかりつけ医」がない場合は、上記フォローアップセンターにご相談ください。
- ③ ①又は②の紹介・案内に従い「診療・検査医療機関」を受診してください。

詳しくは、岩手県の新型コロナウイルス感染症のホームページを御覧ください。

<https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryuu/covid19/index.html>

また、新型コロナウイルス感染症の最新情報については、厚生労働省及び国立感染症研究所のホームページで随時更新されています。ご確認をお願いします。

◆参考

新型コロナウイルス感染症について－厚生労働省－

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス（2019-nCoV）関連情報について

－国立感染症研究所－

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html>




図3 第16週の保健所管内別の状況

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報（行政区域データ）」をもとに岩手県が編集・加工した。
※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）を使用した。（承認番号 平29情使、第675号）

集団感染情報

- 新型コロナウイルス感染症によるクラスターの発生について(令和6年4月24日発表分)
 - ・岩手県 11件
 - ・盛岡市 2件
- インフルエンザによる学校等の休業措置について（令和6年4月15日から4月19日発表分）
 - ・岩手県 5件
 - ・盛岡市 1件詳細は岩手県医療政策室のホームページをご覧ください。
<https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/kenkou/influ/1060843.html>
- 感染性胃腸炎の集団発生について
 - ・盛岡市保健所管内の児童福祉施設（利用者・職員50名程度）
4月7日(日)から4月15日(月)にかけて、利用者9名、職員3名に症状(嘔吐・下痢等) 有症者1名からノロウイルスを検出



病原体検出情報

- ・この週には病原体検出情報はありません。

医療機関からの情報







- ・この週には医療機関からの情報はありません。







Q & A







読者の皆様からのご質問にはこの欄でお答えします。

医療機関からの情報や読者の皆様からのご質問は下記の宛先までお寄せください。
岩手県感染症情報センター（岩手県環境保健研究センター保健科学部内）
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16
TEL:019-656-5669（直通） FAX:019-656-5667
E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

疾病別グラフ（定点あたり患者数の推移）







定点医療機関の数

地区	定点種別 インフルエンザ /COVID-19	小児科 定点	眼科定点	基幹定点
岩手県	63	40	14	19
盛岡市	11	7	3	4
県央	9	6	2	1
中部	10	6	2	4
奥州	7	4	1	2
一関	7	4	1	2
大船渡	5	4	1	1
釜石	3	2	1	1
宮古	5	3	1	1
久慈	3	2	1	1
二戸	3	2	1	2



無料です!!

岩手の感染症情報を毎週メールでお届けする

「岩手県感染症情報ウィークリーマガジン」を配信しています。

配信の登録は以下のURLからお願いします。

<https://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/mailmagazine.html>

岩手県感染症週報 令和6年第16週 令和6年4月26日発行

監修：岩手県感染症発生動向調査協議会

発行：岩手県環境保健研究センター
岩手県保健福祉部医療政策室

事務局：岩手県感染症情報センター
(岩手県環境保健研究センター保健科学部内)

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16

TEL:019-656-5669 (直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

URL: <https://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/>

<岩手県感染症情報センター>

<https://www.pref.iwate.jp/soshiki/hofuku/1016013.html>

<岩手県保健福祉部医療政策室>