

岩手県感染症週報

令和8年第8週（2月16日～2月22日）

岩手県感染症情報センター

第8週

1 類感染症

- 患者発生報告はありませんでした。

2 類感染症

- 結核の報告が1例ありました。

3 類感染症

- 患者発生報告はありませんでした。

4 類感染症

- 患者発生報告はありませんでした。

5 類感染症（全数把握対象疾患）

- ウイルス性肝炎の報告が1例ありました。
- 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が1例ありました。
- 水痘（入院例）の報告が1例ありました。
- 麻疹（はしか）の報告が1例あり、今年に入って累計が4例となりました。38℃前後の発熱、咳、鼻水等の風邪様症状を示します。その後、体温は一度下がりますが再び高熱となり、体に発疹が出現します。空気感染、飛沫感染、接触感染で広がり、感染力は非常に強いです。発熱、発疹等、麻疹を疑う症状が出た場合は、事前に医療機関に連絡のうえ、指示に従い受診してください。麻疹風しん混合ワクチン（MRワクチン）の定期接種（1歳と小学校入学前の1年間）が済んでいない人は、接種を検討しましょう。


5 類感染症（定点把握対象疾患）

- インフルエンザの定点当たり患者数は39.64人となりました。手洗い、手指消毒、咳エチケット等基本的な感染予防対策が重要です。症状がある場合は、感染を広げないようにマスクを着用のうえ受診をしましょう。
- 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者数は8.05人となりました。高齢者施設等で12件のクラスターが発生しました。今後も手洗いや咳エチケット、換気等の基本的な予防対策をしましょう。
- 水痘の定点当たり患者数は0.56人となりました。宮古、一関、二戸地区で警報値（2.0人）に達しています。水痘はいわゆる「みずぼうそう」のことで、主に小児の疾患ですが、まれに成人でも感染する場合があります。予防にはワクチン接種が有効です。

「岩手県・新型コロナ対策
パーソナルサポート
(@iwatevscovid19)
ID検索またはQRコードか
ら友達追加



注目の疾患(定点当たり患者数の過去5週の動き)



定点把握対象疾患(過去5週の動き)

【流行傾向の見方】

- 無印 : ほとんど患者が発生していません
- ☆ : 患者が発生しています
- ☆☆ : 警報値を超えた地区が1～2地区あります
- ☆☆☆ : 多くの地区で警報値を超えています

(定点当たり患者数)

疾病名	地域	週					流行傾向
		4	5	6	7	8	
インフルエンザ	岩手県	7.86	20.93	37.00	42.93	39.64	☆☆☆
	全国	16.64	30.03	43.34	41.44		
RSウイルス感染症	岩手県	1.41	1.56	1.00	0.96	1.22	☆
	全国	0.78	0.77	0.75	0.59		
咽頭結膜熱	岩手県	0.15	0.04	0.11	0.19	0.22	☆
	全国	0.32	0.29	0.31	0.26		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	岩手県	3.81	4.26	3.41	4.56	4.07	☆☆
	全国	2.87	2.82	2.91	2.66		
感染性胃腸炎	岩手県	9.19	8.26	8.56	7.93	7.33	☆
	全国	8.55	9.42	9.48	7.98		
水痘	岩手県	0.67	0.41	0.30	0.07	0.56	☆☆☆
	全国	0.42	0.31	0.33	0.30		
手足口病	岩手県	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全国	0.06	0.06	0.06	0.06		
伝染性紅斑	岩手県	0.89	0.89	1.07	0.93	0.59	☆☆
	全国	0.26	0.24	0.19	0.14		
突発性発疹	岩手県	0.41	0.44	0.44	0.44	0.26	☆
	全国	0.24	0.24	0.21	0.18		
ヘルパンギーナ	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全国	0.02	0.01	0.01	0.01		
流行性耳下腺炎	岩手県	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	
	全国	0.03	0.03	0.03	0.02		
急性出血性結膜炎	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全国	0.01	0.00	0.01	0.01		
流行性角結膜炎	岩手県	0.14	0.21	0.07	0.29	0.29	☆
	全国	0.45	0.40	0.44	0.44		
新型コロナウイルス感染症	岩手県	4.26	7.31	9.55	7.60	8.05	☆
	全国	1.99	2.49	2.71	2.13		
細菌性髄膜炎	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
	全国	0.02	0.01	0.01	0.01		
無菌性髄膜炎	岩手県	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	
	全国	0.03	0.02	0.02	0.02		
マイコプラズマ肺炎	岩手県	0.16	0.42	0.21	0.32	0.21	☆
	全国	0.37	0.30	0.33	0.34		
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
	全国	0.01	0.02	0.01	0.01		
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	岩手県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
	全国	0.03	0.04	0.06	0.05		
インフルエンザ (入院患者) ※報告数であることに注意	岩手県	9	11	18	23	17	
	全国	647	708	834	973		
急性呼吸器感染症 (ARI)	岩手県	82.60	106.86	132.83	132.52	122.33	
	全国	65.15	86.68	102.39	93.17		

※2025年4月7日より急性呼吸器感染症(ARI)が定点把握対象疾患となりました。

※2023年第19週より新型コロナウイルス感染症が定点把握対象疾患となりました。

※2018年1月1日より百日咳が5類感染症(定点把握対象疾患)から5類感染症(全数把握対象疾患)へ変更されました。

全数把握対象疾患(過去5週の動き)

(患者発生数)

分類	疾病名	(週)					累計	全国	
		4	5	6	7	8		7	累計
一類 感染症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0
二類	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核 () 内は潜在性結核感染症患者再掲	5 (3)	1 (1)	3 (2)	2 (0)	1 (0)	20 (8)	213	1635
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症呼吸器症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	中東呼吸器症候群 (MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0
三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	2	9
	腸管出血性大腸菌感染症	2	0	0	0	0	3	30	225
	腸チフス	0	0	0	0	0	0	1	4
	パラチフス	0	0	0	0	0	0	1	4
四類 感染症	E型肝炎	0	0	0	0	0	0	10	95
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	0	0	0	2	15
	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	1	1
	エムポックス	0	0	0	0	0	0	3	16
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	1	1
	オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	回帰熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	0	0	0	0	0	0	0	3
	腎症候性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	1	30
	デング熱	0	0	0	0	0	0	0	13
	東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	3
	日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0	0
	ベネズエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	発疹チフス	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	マラリア	0	0	0	0	0	0	0	3
	野兔病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0
	リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0	
レジオネラ症	0	1	1	0	0	5	28	235	
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	2	
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0	

全数把握対象疾患(続き)(過去5週の動き)

(患者発生数)

分類	疾病名	岩手県						全国	
		(週) 4	5	6	7	8	累計	7	累計
五 類 感 染 症	アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	5	56
	ウイルス性肝炎 (A型肝炎及びE型肝炎を除く)	0	0	0	0	1	1	1	23
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	0	18	130
	急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0	6
	急性脳炎 (ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	12	63
	クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0	3
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	3	2	17
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	0	0	0	0	3	29	221
	後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	0	12	109
	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0	5
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	12	69
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	1	9
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	0	0	0	1	5	65	433
	水痘 (入院例)	0	0	0	1	1	4	8	97
	先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	梅毒	1	0	1	1	0	5	142	1286
	播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	3	22
	破傷風	0	0	0	0	0	0	2	13
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	10
百日咳	2	2	0	1	0	6	132	1422	
風しん	0	0	0	0	0	0	0	1	
麻しん	0	0	2	1	1	4	7	43	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	5	

今注目の感染症

急性呼吸器感染症 (ARI)

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection: ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス、RSウイルス、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。

令和7年4月7日から急性呼吸器感染症が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点サーベイランスの対象となりました。これにより、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザのような流行しやすい急性呼吸器感染症の流行の動向を把握することができ、また、仮に未知の呼吸器感染症が発生し始めた場合に迅速に探知することが可能となります。

急性呼吸器感染症に対する予防方法として、基本的な感染症対策である換気や手洗い・手指消毒、マスクの着用を含めた咳エチケットなどの実施が有効です。

なお、県内の急性呼吸器感染症の発生状況(速報)については、岩手県感染症情報センターのホームページをご覧ください。

【参考】急性呼吸器感染症(ARI) (厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

今注目の感染症

伝染性紅斑

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルス B19 により小児を中心に見られる流行性の発疹性疾患です。典型例では両頬に境界明瞭な紅斑が出現することが特徴的で、リンゴ病と呼ばれることもあります。四肢にも網目状、レース様の発疹が見られます。

感染経路は飛沫感染、接触感染です。潜伏期間は10日から20日と言われており、感染後1週間頃にウイルス血症を起こし、インフルエンザ様症状を呈することがあります。この時期にウイルスが排出され、発疹が出現する時期には抗体が産生されてウイルスは排出されないと言われています。

成人が感染した場合では関節痛が見られることがあり、長引くことがあるほか、妊婦が感染すると胎児に感染して流産、死産を起こすことがあります。

全国の発生状況は図1のとおりです。岩手県の発生状況は、2024年の第48週頃から増加が見られ、2019年以來の流行となっています(図2)。今週の県内各保健所管内の定点当たり患者数は図3のとおりです。

ウイルスが排出される時期に感染していることがわからないことと、アルコール消毒が効きにくいことから、対策は容易ではありません。

- (1) 日頃から石けんと流水による手洗いの励行
- (2) 咳エチケット
- (3) 塩素系消毒剤によるドアノブやおもちゃの消毒
- (4) 食器等の共用を避ける
- (5) 妊婦では日頃から予防対策を徹底すること




図1 全国の伝染性紅斑の発生状況(2016年～2026年第6週)
(国立健康危機管理研究機構 HP より)




図3 第8週の保健所管内別の状況

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報 (行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。

※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号平29情使、第675号)




図2 岩手県の伝染性紅斑の発生状況
(2020年～2026年第8週)

【参考】

伝染性紅斑 (国立健康危機管理研究機構) <https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/5th-disease/index.html>

今注目の感染症

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は、細菌やウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。毎年秋から冬にかけて流行し、その原因はノロウイルスやサポウイルスなどのウイルスが大部分を占めています。感染性胃腸炎の原因ウイルスは、手指や食品などを介して経口感染し、嘔吐、下痢、腹痛などを引き起こします。健康な人は軽症で回復しますが、子どもや高齢者は重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死亡することがあります。

全国の感染性胃腸炎の報告数は、例年11月から増加し12月と1月から2月頃にピークを迎えます(図1)。

一方、県内の感染性胃腸炎の報告数は、2024年では全国と同様の流行形態をとっており、第5週にピークを迎えました(図1及び2)。2025年は第11週にピーク(13.26人)となりました。今週の県内各保健所管内の定点あたり患者数は図3のとおりです。

県内の集団感染事例は、2025年4月から2026年第8週までに66例報告されました。内訳はノロウイルスが36例、ロタウイルスが1例、その他(サポウイルス等)が29例でした。

感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスは感染力が非常に強く、少量のウイルスでも感染する特徴があります。学校や教育保育施設、老人福祉施設などの集団生活を営む施設では、感染予防対策の再確認が勧められます。

ウイルス性胃腸炎の予防方法は以下のとおりです。

- (1) トイレの後、調理前、食事前には石けんと流水で十分な手洗いを行う。
- (2) 調理する場合、加熱が必要な食品は85~90℃・90秒以上で十分加熱する。
- (3) 嘔吐した場合は、部屋の換気を十分にしながら、マスクや使い捨て手袋を用いて片付け、嘔吐した場所や使用した器具を塩素系消毒剤で消毒する。
- (4) 嘔吐、下痢等の症状がある場合には、早めに受診する。




図1 全国の感染性胃腸炎の発生状況(2016年～2026年第6週)

(国立健康危機管理研究機構 HP より)




図2 岩手県の感染性胃腸炎の発生状況

(2021年～2026年第8週)




図3 第8週の保健所管内別の状況

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。

※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)

【参考】感染性胃腸炎(国立健康危機管理研究機構) <https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ka/intestinal/010/intestinal-intro.html>

今注目の感染症

インフルエンザ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする急性の呼吸器感染症で、毎年のように世界で流行がみられます。潜伏期間は1日～3日程で、38℃以上の発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛などの症状が突然現れ、鼻水や咳などの呼吸器症状が続きます。インフルエンザウイルスにはA型、B型、C型の3型がありますが、流行するのはA型とB型です。

全国のインフルエンザの発生状況は図1のとおりです。例年11月下旬から12月上旬頃に増加し始め、翌年の1月から2月頃にピークとなり減少しますが、2023/24シーズンは12月上旬にピークが見られました。

岩手県では、例年11月下旬から12月頃に流行入りし、1月から3月頃に患者数が増加します。コロナ禍であった2020/21シーズンの報告数は患者実数(※注)で6人、2021/22シーズンは同9人で、流行開始の目安である定点あたり患者数1.0人を上回ることなく低調でした。2024/25シーズンは第46週に流行入りし、第51週に警報値(30人)を超え、第52週にピーク(45.94人)をとりました。2025/2026シーズンは第41週に流行入りしました(図2及び表1)。第44週には注意報が、第45週には警報が発令されました。今週の県内各保健所管内の定点あたり患者数は図3のとおりです。

主な感染経路は、咳やくしゃみ、会話などから発生する飛沫による感染(飛沫感染)と、飛沫の付着物に触れた手指などを介した接触感染です。予防には、マスクの着用などの咳エチケットによる飛沫感染対策と、手洗いによる接触感染対策が挙げられ、この他にワクチン接種が効果的です。ワクチンによる予防効果が現れるまでに2週間程度かかるため、早めの接種が勧められます。接種を希望する人は、事前に医療機関にお問い合わせください。

(※注) 患者実数とは定点医療機関において報告された患者数




図1 全国のインフルエンザの発生状況

(2016年～2026年第6週、(国立健康危機管理研究機構HPより))




図2 岩手県のインフルエンザの発生状況

(2015年～2026年第8週)

表1 各シーズンの流行入り・注意報・警報を超過した週

シーズン	流行入り	注意報発令	警報発令	ピーク	定点あたり患者数
	定点あたり患者数1.0人	定点あたり患者数10.0人	定点あたり患者数30.0人		
2014/2015	47	48	52	1	34.3
2015/2016	1	3	6	6	32.88
2016/2017	45	2	5	5	24.45
2017/2018	48	1	3	5	56.98
2018/2019	50	1	3	4	47.11
2019/2020	42	50	-	52	22.06
2020/2021	-	-	-	-	-
2021/2022	-	-	-	-	-
2022/2023	49	6	7	8	41.37
2023/2024	40	45	47	49	40.06
2024/2025	46	50	51	52	45.94
2025/2026	41	44	45	-	-

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報 (行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。

※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 数値地図(国土基本情報)電子国土基本情

(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)




図3 第8週の保健所管内別の状況

今注目の感染症

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、コロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルスによる急性呼吸器症候群です。2023年第19週 (5月8日～14日) から全数把握対象疾患ではなく、五類感染症の定点把握対象疾患となり、県内の発生動向は定点医療機関からの患者数の報告に基づいて公表しています。

2023年第19週以降の国内と県内の定点当たり患者数は図1のとおり、2025年1月から2025年12月までに県内で検出された新型コロナウイルス変異株の解析結果は図2のとおり、2026年第8週の県内保健所管内ごとの定点当たり患者数は図3のとおりです。

高齢者や基礎疾患のある方は重症化のリスクがあるので特に注意が必要です。予防には、咳エチケットや手洗い、換気等普段からの感染症予防対策に努めていただくとともに、「3つの密」(換気の悪い密閉空間、人が多数集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面) を避けるようにしましょう。




図1 全国及び岩手県の状況(2023年第20週～)




図2 岩手県における新型コロナウイルスゲノム解析結果 (2025年1月～2025年12月)

【参考】

新型コロナウイルス感染症について (厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 関連情報 (国立健康危機管理研究機構)

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ka/coronavirus/index.html>

岩手県の新型コロナウイルス感染症関連情報

<https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryuu/covid19/index.html>

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報

(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。

※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)




図3 第8週の保健所管内別の状況

岩手県の電話等相談窓口

県民医療相談センター

受付時間：平日9時から16時

TEL：019-629-9620 FAX：019-626-0837

岩手県救急医療電話相談ダイヤル「#7119」

受付時間：24時間365日

TEL：#7119 (ダイヤルまたはIP電話の場合は019-656-1774)

《15歳未満のお子さんに関するご相談》

岩手県小児救急医療電話相談「#8000」

受付時間：午後7時から翌朝8時まで 年中無休

TEL：#8000 (ダイヤルまたはIP電話の場合は019-605-9000)

《岩手県の受診・相談（新型コロナウイルス感染症）ホームページ》

「かかりつけ医」がない場合、ご相談ください。

- ① 発熱等の症状がある場合の健康相談や受診先の相談。
- ② ワクチンの効果や体への影響、接種後の副反応についての相談。

ホームページはこちら↓

<https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryuu/covid19/1052939.html>



集団感染情報

- 新型コロナウイルス感染症によるクラスターの発生について
 - ・岩手県 10件
 - ・盛岡市 2件
- 感染性胃腸炎の集団発生について
 - ・奥州保健所管内の教育・保育施設（令和8年2月17日公表）
有症者12名（下痢・嘔吐等）、ノロウイルスを検出。
 - ・宮古保健所管内の教育・保育施設（令和8年2月18日公表）
有症者10名（下痢・嘔吐等）、ノロウイルスを検出。
 - ・県央保健所管内の教育・保育施設（令和8年2月18日公表）
有症者18名（下痢・嘔吐等）、ノロウイルスを検出。
- インフルエンザによる学校等休業措置について（第8週公表）
 - ・岩手県 54件
 - ・盛岡市 11件

病原体検出情報

今週の病原体検出情報はありません。

医療機関からの情報

・この週には医療機関からの情報はありません。

Q&A

読者の皆様からのご質問にはこの欄でお答えします。







医療機関からの情報や読者の皆様からのご質問は下記の宛先までお寄せください。







岩手県感染症情報センター（岩手県環境保健研究センター保健科学部内）







〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16

TEL:019-656-5669（直通） FAX:019-656-5667

疾病別グラフ (定点当たり患者数の推移)







定点医療機関の数

地区	ARI定点	小児科 定点	眼科定点	基幹定点
岩手県	42	27	14	19
盛岡市	9	6	3	4
県央	4	3	2	1
中部	6	4	2	4
奥州	4	2	1	2
一関	3	2	1	2
大船渡	3	2	1	1
釜石	3	2	1	1
宮古	4	2	1	1
久慈	3	2	1	1
二戸	3	2	1	2



岩手の感染症情報を毎週メールでお届けする

無料です!!

「岩手県感染症情報ウィークリーマガジン」を配信しています。

配信の登録は以下の URL からお願いします。

<https://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/mailmagazine.html>

岩手県感染症週報 令和8年第8週 令和8年2月27日発行

監修：岩手県感染症発生動向調査協議会

発行：岩手県環境保健研究センター

岩手県保健福祉部医療政策室

事務局：岩手県感染症情報センター

(岩手県環境保健研究センター保健科学部内)

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 1-11-16

TEL:019-656-5669 (直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

URL: <https://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/>

<岩手県感染症情報センター>

<https://www.pref.iwate.jp/soshiki/hofuku/1016013.html>

<岩手県保健福祉部医療政策室>