

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その１）

令和 7 年 4 月 1 日現在										
管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途（ 概 要 ）	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
1	3m法電波暗室		9,000円	DX推進特命部	千 田 麗 音	電子機械実験棟 電波暗室	電子機器の電磁波ノイズを測定する			○
526	大型電波暗室		15,000円	DX推進特命部	野 村 翼	ものづくりイノベーションセンター大型 電波暗室	電子機器の電磁波ノイズを測定する			○
555	多目的電波暗室		10,000円	DX推進特命部	野 村 翼	ものづくりイノベーションセンター多目的 電波暗室	電子機器の電磁波耐性を評価する			○
540	EMIシールド室	室内有効寸法：奥行8m×幅4m ×高さ2.5m	1,400円	DX推進特命部	野 村 翼	ものづくりイノベーションセン ターEMIシールド室	電子機器の電磁波ノイズを測定する			○
541	EMSシールド室	室内有効寸法：奥行8m×幅4m ×高さ2.5m	1,400円	DX推進特命部	野 村 翼	ものづくりイノベーションセン ターEMSシールド室	電子機器の電磁波耐性を評価する			○
542	車載シールド室	室内有効寸法：奥行8m×幅4m ×高さ2.5m	1,400円	DX推進特命部	野 村 翼	ものづくりイノベーションセン ター車載シールド室	車載電装品の電磁波耐性を評価する			○

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その２）あいうえお順

令和 7 年 4 月 1 日現在										
管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途（ 概 要 ）	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
486	300kN万能材料試験機	エー・アンド・デー製テンシロン 万能試験機RTF-2430	2,000円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	材料試験室	金属材料や複合材料等の引張・圧縮及び曲 げ試験を行い、機械部品材料の機械特性を調 べる			○
523	3Dデジタイジング装置	Carl Zeiss製COMET6.16M	2,800円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	新素材ラボ	パターン光を照射しCCDカメラで形状スキャ ニングをする装置	自動RTを利用する場合はワークから砂 等の異物落脱及び漏水等がないこと		○
574	3Dデジタイジング装置 (TSCAN)	Carl Zeiss製TSCAN_CS+	2,800円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	新素材ラボ	ラインレーザ式ハンディスキャナで形状スキャ ニングをする装置	ハンディスキャナの走査測定時に衝 突、落下、漏水等がないこと	○	○
27	3次元CADシステム	SolidWorks	1,800円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	CAE室	立体的なデザインを支援するシステム			
572	3成分動力計	日本キスラー 9257B	400円	素形材プロセス 技術部	佐々木 龍 徳	加工システム室	加えた力を測定するセンサ	5kN以下で使用する		
206	44吋自動一面カンナ盤	44吋自動一面カンナ盤	600円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第1木材加工試験室	木材を平面切削加工（主に厚さ決め加工）する 機器（900mm）			○
576	5軸NC加工機用CAMシステム	ライコムシステムズ アルファ CAM、アルファCUT	700円	産業デザイン部	内 藤 康 二	木材工業試験室	5軸同時制御NC自動加工装置による木材加 工において、曲面を含む3次元立体物を適切 な条件で精密に加工するためのツールパス、 NCデータを生成する機器	事前に担当研究員と相談すること 使用刃物の仕様登録を行うこと 3DCAD、3Dデジタイザーのデータを用 意すること		○
575	5軸同時制御NC自動加工装置	平安コーポレーション NC-151MC1508	2,700円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第2木材加工試験室	XYZBCの5軸同時制御加工できる木工用NC ルーター	事前に担当研究員と相談すること 刃物を持参すること ワーク固定用治工具有意すること 装置の取扱いに精通していること		○
465	5軸マシニングセンター	DMG社、HSC55linear	5,000円	素形材プロセス 技術部	佐々木 龍 徳	加工システム室	金属をエンドミルを用いて金属を様々な形状に 加工する機器	マシニングセンターによる加工に精通して いること。センター職員からトレーニング を受けること		○
428	A3フラットベッドスキャナー	EPSON ES-8500	300円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	デジタル加工室	印刷物などの原稿をスキャニングする機器			
479	BCI/TWCイミューニティ試験器	ISO11452-4:2011E/ECE- R10(BCI),2004/104/EC(BCI)	1,400円	D X 推進特命部	野 村 翼	車載シールド室	車載電装品の耐ノイズ性能を確認する試験	事前に取扱説明を受けること		
280	B型粘度計	東機産業㈱ TVB-10M型	300円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	液体の粘性測定用機器			
564	CNC三次元測定機	Carl Zeiss製UPMC550- CARAT	6,200円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	精密測定室	立体製品の寸法や形状をサブミクロン台で測 定	職員による技能講習を受けて、技能習 熟が一定水準を満足すること		○
496	DALogger(Na/Naシレション サーベイメータ含む)	(南ミサオネットワーク製 DALogger for ALOKA及び日 立アロカメディカル㈱製 TSC-	400円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	(サーベイメータ接続により)GPS及び線量率 を同時記録する。線量率マッピング(汚染地図 作成)が可能	サーベイメータ(TSC-172B)とのセット 貸出	○	
497	DALogger(サーベイメータ用)	(南ミサオネットワーク製 DALogger for ALOKA	300円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	(サーベイメータ接続により)GPS及び線量率 を同時記録する。線量率マッピング(汚染地図 作成)が可能	単独貸出の場合はサーベイメータへの トップ取付作業が必要		
499	DTP用カラープロダクションプ リント	Docucolor 1450 GA	500円	産業デザイン部	金 田 麻由美	デザイン室	色校正原稿印刷、コピー	出力費用は別途加算(カラー④0円/枚、 白黒②0円/枚)		
428	ESCA表面解析装置	㈱島津製作所製 KRATOS AXIS-NOVA	7,600円	機能材料技術部	村 松 真 希	表面解析室	X線により励起された光電子により、固体物質 表面の化学状態を分析する装置	職員による講習を受け、使用許可を有 するものに限る		
450	Ge半導体放射線スペクトロメ トリシステム	セイコー・イージー・アンドジー ㈱製 SEG-EMS他	2,600円	食品技術部	武 山 進 一	放射能測定室(Ge)	食品や土壌の放射能測定	職員の操作講習を受け、操作技術に熟 練していること、また、放射能汚染させ ないこと		○
436	GM式サーベイメータ	日立アロカメディカル㈱製 TGS-133	400円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	放射線測定室(サーベ イ)	工業製品や食品などの表面汚染スクリーニン グ	放射能汚染させないこと	○	
513	HS3極セル (リチウムイオン二次電池(コ イン型)評価用)	宝泉株式会社製	300円	電子情報シス テム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	・3極式セルによる電気化学測定用 ・リチウムイオン二次電池評価用	金属の腐食性のある電解液の使用は 禁止(要相談)		
533	MALDI飛行時間型質量分析装 置	ブルカーダルトクス㈱ MALDI- TOF/TOFシステム	5,900円	機能材料技術部	村上 総一郎	表面解析室	有機物の質量分析、及び糸状菌の微生物同 定等を行う装置	分析に係る試薬等の消耗品等は測定 者において持参のこと。測定試料は事 前に調整済みであること。危険有害性 がある試料の持ち込みは禁止とする		○
567	MBE(分子線エビタキシー)装 置	ユニバーサルシステムズ UMB-200型	4,800円	電子情報シス テム部	目 黒 和 幸	先端研CR	半導体成膜装置(酸化亜鉛や金属酸化物の 高品質成膜)	成膜材料限定のため要相談 成膜用原料、るつば及び液体窒素は使 用者が負担のこと		○
435	Na/Naシレションサーベ イメータ	日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B	400円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	工業製品や食品などの表面汚染スクリーニン グ	放射能汚染させないこと	○	
461	X線回折装置	ブルカーエイエクセス D8 DISCOVER	2,400円	機能材料技術部	小 野 元	X線分析室	粉末、薄膜及びバルク材料の結晶相分析、結 晶子サイズや結晶化度の測定	腐食性を有する試料は禁止！		○
437	α/β線用シンチレーション サーベイメータ	日立アロカメディカル㈱製 TSC-362	400円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	放射線測定室(サーベ イ)	工業製品や食品などの表面汚染スクリーニン グ	職員の操作講習を受け、操作技術に熟 練していること、また、放射能汚染させ ないこと		
552	厚膜用簡易膜厚計	ミツトヨ MDH-25M	300円	電子情報シス テム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	厚膜用簡易膜厚計(マイクロメーター)			
363	アミノ酸アナライザー	日立ハイテクノロジー㈱製 高速アミノ酸分析計 L8900BF	1,100円	醸造技術部	平 野 高 広	液クロ室	食品等に含まれる遊離アミノ酸を高速度液体ク ロマトにより分離の上、ニンヒドリン試薬を用い たポストカラム誘導体化法により検出、定量す る装置(生体アミノ酸分析モードで1検体あたり 2時間で分析を実施)	標準品・緩衝液・濾過フィルター・試料 容器を持参すること		○

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）あいうえお順

令和7年4月1日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
351	アルコール蒸留器	C型、電気式、3本立て	300円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	醸造実験室	アルコールを測定する蒸留機器			
534	イオンミリング装置	株式会社ハイテックノロジー IM4000PLUS	1,600円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面処理試験室	試料断面観察のために、アルゴンイオンビー ムを用いて超平滑研磨する装置	断面加工の場合には遮蔽板を準備する こと		
374	インクジェットカラープリンタ	Epson PX-5600 Sorvall BP8	300円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	デザイン室	A3/ビ対応インクジェットプリンタ	グラフィックデザイン用コンピュータとの 同時使用が前提。インク・用紙費用は 別途加算(A4@120円/枚、A3@240円/ 枚、A3/L@300円/枚)		
556	インピーダンスアナライザ	アジレント4294A	300円	電子情報シス テム部	二 瓶 貴 之	画像システム室	電子部品のインピーダンス測定	コンデンサ計測時は放電させてから接 続すること		
165	エアボーリングマシン	AB-112型	500円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	組立試験室	ダボ穴加工をする機器	キリ(刃物)怪に限りがあります		
278	遠心エバポレーター	トミー製 CC181	500円	食品技術部	岸 敦	微生物試験室(1)	試料を回転させながら乾燥させる機器			
125	遠心分離機	トミー精工製 SRX200	500円	食品技術部	岸 敦	微生物試験室(2)	遠心分離する機器			
139	遠心分離機	MRX152	300円	食品技術部	岸 敦	食品実験室(4)	遠心分離する機器			
539	大型遠心分離装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 Sorvall BP8	700円	醸造技術部	平 野 高 広	酵母培養室	大量の固液分離装置	食品以外の試料については要相談		
378	大型管状炉A	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目 黒 和 幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
379	大型管状炉B	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目 黒 和 幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
380	大型管状炉C	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目 黒 和 幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
381	大型管状炉D	光洋サーモシステム KTF- 055N	600円	電子情報シス テム部	目 黒 和 幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
440	大型乾燥機	株式会社製作所製 VTCW- 2535-2T	1,200円	機能材料技術部	小 野 元	塗装試験室	フッ素樹脂及びシリコン樹脂等の耐熱塗料の 恒温乾燥を行う機器	事前に取扱説明を受けること		
579	大型溶剤インクプリンタ	セイコーエプソン SC-S8065X1	700円	産業デザイン部	金 田 麻由美	デザイン工房B	屋外使用も可能な印刷物が製作できる大判カ ラーインクジェットプリンター	インク代、メディア代を別途加算		○
561	大型低温恒温器	ヤマト化学株式会社製 INE800特型	400円	機能材料技術部	小 野 元	機器分析室	温度/湿度を一定条件にした環境にして試験 等実施する装置	可燃性、爆発性、腐食性を有する試料 は禁止！		○
294	オートクレーブ	トミー製 SS-245、滅菌用	400円	食品技術部	菊 池 祥	微生物育種実験室	高圧蒸気滅菌(主に培地等の滅菌用途)	引火性及び破裂の可能性が高い試料 の滅菌は不可。缶内部を汚さないこと		
167	オープンCNC旋盤	SL-153MC他	1,100円	素形材プロセス 技術部	佐々木 龍 徳	加工システム室	NC旋盤			
397	オシロスコープ	アジレント DSO6034A	300円	電子情報シス テム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	時間領域の電子信号を測定する装置	使用方法を理解していること	○	
518	オスミウムコーター	(株)真空デバイス製 HPC-20 型	700円	素形材プロセス 技術部	久 保 貴 寛	電子顕微鏡室	絶縁材料電子顕微鏡観察の前処理			
160	加圧式大豆蒸煮缶	池田機械工業製 70型	1,700円	醸造技術部	米 倉 裕 一	原料処理室	大豆蒸し器(大豆30～70kg)			
398	ガウスメータ	Lake shore 421	300円	電子情報シス テム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	永久磁石の表面磁束密度や電源ケーブル付 近の交番磁場を測定する装置		○	
203	角のみ機	H71型手動	300円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材をほぞ穴あけ加工する機器	必要な角のみ(刃物)を持参してくださ い		
423	ガスクロマトグラフ質量分析装 置	アジレント・テクノロジー社製 TDU/MPS2他	1,500円	醸造技術部	平 野 高 広	ガスクロ室	混合物を気化させ物質の分離、同定、定量す る装置。脂肪酸分析、香り分析などに利用	カラムは持参のこと		
573	ガスクロマトグラフ分析装置 (GO-FID)	アジレント社製 G2790A Agilent 8860 GC	700円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	ガスクロ室	混合物を気化させ物質の分離、定量する装 置。脂肪酸分析、香り分析などに利用	使用カラムを持参すること		
92	ガス分析装置	LECO社RH-402・TC-500	9,100円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	無機化学試験室	金属材料中の水素と酸素、窒素含有量を 定量する装置	操作講習を受け、操作技術に熟練して いること		○
143	画像処理測定顕微鏡	HyperQV404-PRO	1,200円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	精密測定室	微細な部品を大量に非接触により測定する顕 微鏡			
169	金型デジタル計測装置	株式会社トヨ製 Crysta-Apex C776	3,300円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	精密測定室	ラインレーザ式プローブで三次元形状を高精 度に測定し、三次元モデルを作成する機器			○
506	金型表面デザインCAD/CAM システム	・Geomagic FreeForm Plus ・Craft MILL	1,400円	素形材プロセス 技術部	佐々木 駿	CAE室	ポリゴン形式モデルを取り扱う意匠デザイン CAD/CAMシステム	装置使用にあたりトレーニングを受け、 操作技能が備わっていること		
570	雷サージ試験器	LSS-6330-B63	1,100円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMSシールド室	雷による異常電圧に対する電子機器の耐性評 価(EN/IEC61000-4-5)	使用方法を理解していること 事前に説明を受けること		
427	簡易精漆器		500円	産業デザイン部	永 山 雅 大	工芸研修室	漆液の精製を行う装置			
415	環境試験装置(低温恒温恒湿 器)	エスベック株式会社製 PL-2KPH	400円	電子情報シス テム部	堀 田 昌 宏	振動試験室	温度/湿度を一定条件で与えることで耐久性 を試験する	職員同伴での操作		○
414	環境試験装置(熱衝撃試験 機)	エスベック株式会社製 TSA-201S-W	900円	電子情報シス テム部	堀 田 昌 宏	振動試験室	低温と高温を繰り返し与えることで耐久性を試 験する	職員同伴での操作		○
449	環境放射線モニタ	株式会社製作所製 PA-1000 放射能判定キット含む	400円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	空間線量率測定及び食品や土壌の放射能測 定(簡易スクリーニング)	・線量計及び判定キットを放射能汚染さ せないこと ・放射能測定キットはバックグラウンド 0.1μSv/h以下で使用のこと	○	
225	乾式密度計	アキュピック製 1330	1,000円	機能材料技術部	小 野 元	無機化学試験室	ヘリウム置換による固体密度を測定する機器 (腐食性ガスを発生する材料は不可)			
516	気中パーティクルカウンター	ベックマン ハンドヘルドパー ティクルカウンタ HNPC3+	400円	電子情報シス テム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	空気中にある塵、ホコリ、異物などをカウン トする計測器	クラス10,000以下のクリーンルーム・ク リーンブース・クリーンベンチ内での使 用のこと	○	
530	基板設計・加工システム	・イテック社製 OrCAD PCB Designer Professional With Pspice	800円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	電子回路図作成、回路シミュレーション、基 板・配線設計及び基板加工	操作方法を理解していること。職員から 使用方法のレクチャーを受けていること		

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）あいうえお順

令和7年4月1日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
514	キャビラリー電気泳動システム	エービーサイエックス製 PA800 s Plus	1,000円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	液クロ室	有機酸・タンパク質・ペプチドの分析	要相談		
498	共焦点レーザー顕微鏡	レーザーテック(株)製 HYBRID L7	1,500円	素形材プロセス 技術部	久 保 貴 寛	光学顕微鏡室	非接触3次元形状測定			
485	金属試料作成システム	アオバサイエンス ANS-M1000	1,600円	素形材プロセス 技術部	黒 須 信 吾	試料研磨室	断面組織観察試料作製			
459	金属塗装皮膜解析評価装置	日本電子製 JCM-6000	1,500円	機能材料技術部	樋 澤 健 太	光学顕微鏡室	金属塗膜不良解析(簡易SEM)表面観察及び 分析	試料のサイズ調整(15×15mm)済みの こと		
586	金属粉末成形機	IS100EN	2,200円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子加工室	樹脂ペレットを金型内に流込み成形する機器	材料持参のこと。	○	
63	金属用光学顕微鏡	ライカ製 DMR/DC120	900円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	セラミックス材料試 験室	金属材料組織を観察する顕微鏡			
135	均熱加熱炉	中外エンジニアリング製 N60/14	800円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	熱処理室	物質を加熱する炉			
212	くで切盤	51-00019	300円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第1木材加工試験室	木材を組み手加工する機器	必要な木工用カッター(刃物)を持参し てください		○
454	組込・画像処理開発装置	Matlab/Simulink 画像処理用照明(イマック製)	800円	電子情報シス テム部	長谷川 辰雄	情報システム室	組込ソフトウェア及び画像処理のコード開発及 びシミュレーション	事前に職員への相談が必要		
429	グラフィックデザイン用コン ピューター	Apple iMac(27-inch Mid2010)	300円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	デジタル加工室	印刷物用版下などのデジタルデータを作成す る機器			
511	グローブボックス (リチウムイオン二次電池など の(非水系)電池専用)	美和製作所 ガス循環精製装 置付グローブボックス装置 DBO-2LKP(H)-TRY	1,200円	電子情報シス テム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	・リチウムイオン二次電池(コイン型セル)の作 製 ・禁水(アルゴン雰囲気)環境下での試料前処 理 ・ボックス内は高純度アルゴンで充填	・導入できる試料は、水を含まないも の、有毒ガスを発生しないものに限る		○
464	蛍光X線分析システム(広域 部)	ブルカー・エイエックスエス S8 TIGER	2,800円	機能材料技術部	小 野 元	X線分析室	材料に含まれる元素を、X線を当てて定性分 析する装置			○
463	蛍光X線分析システム(微小 部)	アメテック(株) ORBIS	2,100円	機能材料技術部	村 松 真 希	X線分析室	材料に含まれる元素を、X線を当てて定性分 析する装置			○
344	携帯顕微鏡	オリンパス光学工業製 CH40- 21	300円	醸造技術部	玉 川 英 幸	測定室	異物等を観察する携帯用顕微鏡		○	
333	減圧蒸留装置	VD-100	400円	醸造技術部	平 野 高 広	食品加工室	焼酎、ブランデーを製造するための蒸留機器			
87	原子間力顕微鏡	SEIKO製 SPA-500	1,300円	機能材料技術部	村 松 真 希	物理特性試験室	原子レベルでの表面形状を計測する機器	カンチレバーを持参すること		
490	顕微鏡装置(画像解析装置を 含む)	顕微鏡装置:VANOX-NR T-P 画像解析装置:旭化成株「鏡 像くんIA	500円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	セラミックス材料試 験室	一般的な光学顕微鏡と顕微鏡画像により組織 解析を行う装置一式			
563	顕微赤外分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック 株製 Nicolet iS50 + Continuum	2,700円	機能材料技術部	村 松 真 希	表面解析室	有機物等の定性分析、官能基の種類や多重 結合等分子構造の解析をする装置			
410	顕微レーザーラマン	サーモフィッシャーサイエンティ フィック株 Nicolet Almega XR	2,600円	機能材料技術部	村上 総一郎	表面解析室	有機物や鉱物の定性分析、分子構造解析や 結晶構造解析をする装置			
390	研磨機	マルトー ML-150SL	400円	電子情報シス テム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	小型試料の鏡面研磨や電子顕微鏡観察用薄 片の準備研磨をする装置	研磨スラリー及び研磨パッドは使用者 が準備すること		
546	コイン電池カメラ機	タクミ技研 2032型コイン電池用	300円	電子情報シス テム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	2032型コイン電池を手動でかきめる試験研究 用装置	2032型コイン電池用部材を持参すること		
547	コイン電池分解機	宝泉 2032型コイン電池用	300円	電子情報シス テム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	2032型コイン電池を手動で分解する試験研究 用装置			
327	恒温器(孵卵器)	ヤマト製 IS-61-CR	300円	醸造技術部	玉 川 英 幸	培養室(醸造)	一定温度で培養、保存試験する機器			
132	高温高圧調理殺菌試験機	日阪製 RCS-40RTGN	1,200円	食品技術部	武 山 進 一	加工場	レトルト食品等を試験する機器	食品に限る		
1	恒温恒湿機	YAMATO IG43M	300円	産業デザイン部	永 山 雅 大	工芸研修室	特定の温度、湿度の環境下で試験する機器	校正が行われていない機器であることを 了承いただけること		○
503	恒温槽付き引張試験機	・Instron 5982型 ・恒温槽:-60～250℃	1,500円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料試験室	-60～250℃の試験環境下で引張・曲げ・圧縮 試験、機械的評価(伸び、ヤング率)、2Dデジタル 画像相関法(DIC)によるひずみマッピングを 行う装置	最大荷重容量50kN以下のサンプルに 限る		
504	恒温槽付き引張試験機(フィル ム試験片作製)	JIS K 7127フィルム試験片	300円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料試験室	JIS K 7127フィルム試験片の打ち抜き用治具			
557	高感度分光測定システム	日本ローバーPIXIS-256E SP-2156	400円	電子情報シス テム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	微弱な光の分光測定	強い光を照射しないこと		
535	工業用回転式ミクロトーム	ライカマイクロシステムズ(株) RM2085	2,200円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面処理試験室	試料断面観察のために、専用ナイフで試料を 薄く切削加工する装置	職員による講習を受け、使用許可を有 する者に限る		
366	高周波溶解炉	(有)ノーデイズ社製 VF- TRI4000	2,800円	素形材プロセス 技術部	岩清水 康 二	鋳造加工室	高周波誘導加熱で金属を溶解する装置。溶解 量は最大10kgと20kg、真空10kg(鉄換算)	炉口はや熱電対保護管を当所で準備す る場合、また真空溶解炉を利用する場 合は溶解用消耗品代を別途加算するこ と		○
172	高精度プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー (株)製 L-trace II L	3,700円	機能材料技術部	村 松 真 希	表面解析室	原子レベルの表面形状の観察、摩擦性能や 粘弾性等機械的性質の表面分布を計測する 装置	カンチレバー持参のこと		
581	高速液体クロマトグラフ	(株)島津製作所 Nexera XR40	600円	食品技術部	晴 山 聖 一	液クロ室	食品成分を分析する装置	事前に担当者に相談すること。また、カ ラム、消耗品等は使用者が準備するこ と。		○
16	高速度映像解析装置	(株)日本ローバー HG100K	1,100円	素形材プロセス 技術部	佐々木 龍 徳	精密測定室	画像を取り込み、解析する装置		○	
38	高速度ルーター	PM-5A型	500円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第1木材加工試験室	木材を成形加工及び中ぐり加工する機器	必要なルータービット(刃物)を持参して ください		○
211	高速木工旋盤	HOKUSAN CL-J	400円	産業デザイン部	内 藤 康 二	第1木材加工試験室	成形刃物により木材を旋削加工する機器	必要な成型刃物を持参してください		
243	コーティングテスター	ACT-JP 3型	600円	素形材プロセス 技術部	久 保 貴 寛	溶射試験室	メッキや溶射皮膜等の試験を行う機器	プラスト材を持参すること		
382	小型管状炉	光洋サーモシステム KTF- 035N特形	400円	電子情報シス テム部	目 黒 和 幸	先端研CR	主に半導体試料の熱酸化や不純物拡散をす る装置			○
124	小型高温高圧調理器	鳥取三洋電機製 クックロボ 75L	600円	食品技術部	武 山 進 一	原料処理室	簡易的なレトルト調理ができる機器	食品に限る		

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）あいうえお順

令和7年4月1日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
384	小型真空蒸着装置	サンバック ED1250R	1,300円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	基板上に金属や酸化物の薄膜を堆積させる装置	成膜材料の費用を別途加算		○
544	小型真空定温乾燥器	アドバンテック DRV320DB	400円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	低真空中で加熱し乾燥を行う			○
545	小型卓上インバーター溶接機	日本アビオニクス NRW-IN4200/NT-IN4400/NA-122/NA-142	800円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	薄板金属用のスポット溶接			
548	小型卓上温調ロールプレス機	宝泉 120301型	400円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	塗布膜を加熱しながら、加圧する装置			
421	固体発光分光分析装置	アメテック株式会社 SPECTROLAB-M10	3,200円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	無機化学試験室	銅、鉄、アルミ合金、銅合金、亜鉛合金、マグネシウム合金の簡易定量分析する装置			○
543	コントロールコーター	松尾産業 K101	400円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	プリンティングデバイス用自動印刷機(バーコート、グラビア印刷)	塗布剤・基材などを持参すること		
47	コンブウッド蒸気加熱システム	CW M-2型	2,800円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	特産工業試験室	コンブウッド処理木材を前処理(木材を蒸蒸)する装置	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		○
46	コンブウッド圧縮プレスシステム	CW98/1型	2,200円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	特産工業試験室	木材を縦圧縮処理する装置(加工材寸法:80×120×3,000mm)	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		○
469	作業用実験台	ダルトン社製	300円	機能材料技術部	小 野 元	化学分析室	分析試料の前処理を行うための作業台(ガラスピーカー等の一般的な器具類は付属)※放射性物質を含む材料の前処理は不可			
460	三次元公差解析ソフト	サイバネットシステム CETOL6 σ	1,300円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	CAE室	機械部品の寸法公差及び幾何公差の最適化シミュレーション			
580	三次元測定機(手動式)	A121、X:Y:Z=500:400:300mm、MPEE=5+10L/1000μm、最小読取り値:0.001mm、ミツトヨ	700円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	加工システム室	極低触圧タッチトリガプローブでの三次元座標測定、嵌合式プローブでの穴位置測定、心出し顕微鏡によるXY座標測定	機器使用法の説明を受けてから適正に使用すること		
147	三次元表面解析顕微鏡	ZYGO製 NewView100	1,600円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	精密測定室	表面の凹凸を測定する機器			
394	紫外可視光照射装置	日本分光 IUUV-25	700円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	電子計測室	紫外線～可視の単色光を試料に照射できる装置			
448	質量分析装置(LC/MS/MS)	株式会社SCIEX製 3200 Q TRAP 日本ウォーターズ株式会社製 ACQUITY UPLC システム	3,500円	食品技術部	晴 山 聖 一	液クロ室	食品等に含まれる微量成分を定量する装置	事前に担当者に相談すること、また、カラム、消耗品等は使用者が準備すること		○
474	自動一面かなん盤	桑原製作所 KU-N600	900円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を平面切削加工(主に厚さ決め加工)する機器			
62	自動エリブソメータ	DVA-36L	700円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面解析室	レーザーの屈折状態から、薄膜の膜厚等を評価する機器			
345	自動蒸留装置	KRS-0396A	300円	醸造技術部	玉 川 英 幸	食品加工室	焼酎、ブランデーを製造するための蒸留機器			
113	自動製麺機	中立工業株式会社製	400円	醸造技術部	米 倉 裕 一	味噌醤油製麺室	麺をつくる機器			
341	自動製麺機(120kg)	ハクヨー製 三段式自動製麺機	1,200円	醸造技術部	玉 川 英 幸	清酒製麺室	米麺を製造する機器			
53	シャルピー衝撃試験機	JTトシ製 C1-300	500円	素形材プロセス技術部	池 浩 之	材料試験室	材料の衝撃特性を測定する機器			
45	縦突スライサー	SL250V	3,900円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第2木材加工試験室	突板加工する機器(単板厚さ:0.3～2mm、長さ:4m)	操作講習を受け、操作技術に熟練していること。別途、煮沸料金が必要になります		○
408	樹脂流動解析装置(CAE部)	Autodesk Moldflow Insight Performance	1,000円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	CAE室	プラスチック成形時の金型内の樹脂流れを高精度にシミュレーションする装置			
470	循環型精米機	はつかおり B-30M	300円	醸造技術部	米 倉 裕 一	精米室	最大投入量 玄米30kg 60分タイマー付		○	
233	循環ファン付き箱型電気炉	中外エンジニアリング製 N30/A	500円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	熱処理室	金属材料を加熱する炉			
308	蒸気殺菌装置	ホットボックス・サンキューボイラー	300円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	原料処理室	蒸気で殺菌する機器	食品に限る		
340	蒸きよう装置	増田商事製 OH-T-400	4,800円	醸造技術部	玉 川 英 幸	清酒原料処理室	大型蒸し器(白米100～400kg)			
65	衝撃試験装置	東洋デジタル製 DG-U型	900円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	高分子材料物性試験室	プラスチックの衝撃強度を測定する装置			
495	醸造用精米機	株式会社サタケNDB-15A	1,100円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	精米室	醸造用原料米の精米	・原料米はうるち米であること ・機器貸付の際は担当者の立ち合い指導を受けること ・使用後の2名以上の人員で清掃を必ず行うこと		○
133	食品加圧試験装置	神戸製鋼所製 Dr.Chef	1,200円	食品技術部	武 山 進 一	加工場	超高压をかけ、殺菌や食品加工を試験する機器	食品に限る		
524	ショックフリーザー	ホシザキ電機(株) HBC-6TA3	400円	食品技術部	武 山 進 一	原料処理室	食品の急速凍結	試料が食品であること		
520	真円度測定機	アメテック製タリランド595H	2,400円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	精密測定室	機械部品の幾何形状(真円度、円筒度等)、表面粗さ及び輪郭形状測定及び解析可能	測定物は直径350mm、高さ500mm、重量40kg未満であること		○
247	真空低温乾燥機	アドバンテック製 VO-420	400円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	熱処理室	ロータリーポンプで真空引きしながら乾燥を行う(室温～220度)			
276	真空定温乾燥器	ヤマト製 DP-41	400円	醸造技術部	米 倉 裕 一	醸造実験室(2)	減圧乾燥ができる機器	減圧乾燥ができる機器。野菜等の高水分試料は10g程度の乾燥が上限		
130	真空凍結乾燥機	共和真空技術製 RLE-103	700円	食品技術部	菊 池 祥	加工場	食品を凍結乾燥する機器	食品に限る		○
367	真空雰囲気式加熱炉	榊倉田技研製 KVA-220/230	2,700円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	熱処理室	金属の焼結、焼入れ、焼もどし、焼きなまし処理、セラミックスの焼成など	アルゴンガス、窒素ガス使用の場合はガス使用料を別途加算すること 12時間以上の長時間使用する場合は、担当者に事前に相談すること		○
117	真空包装機	ウェーボ製 E-10-GH	400円	食品技術部	菊 池 祥	食品実験室(1)	食品の封入に使用する機器	食品に限る		

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）あいうえお順

令和7年4月1日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
372	迅速熱伝導率計	京都電子工業㈱ QTM-500	500円	機能材料技術部	小 野 元	高分子材料物性試験室	断熱材その他構造材料の熱伝導率測定	取扱方法に関する説明を十分受けてから使用すること。腐食性材料その他ブローブを毀損する可能性のある材料の測定を行わないこと		○
527	振動試験装置	IMV㈱製 EM2505	3,200円	電子情報システム部	長谷川 辰雄	共同試験室	一般的な振動試験、輸送振動試験を行う装置	職員から使用方法のレクチャーを受けていること		○
528	振動試験用恒温恒湿槽	IMV㈱製 Eyn-4HA-7	1,400円	電子情報システム部	長谷川 辰雄	共同試験室	複合環境試験を行う際、温湿度条件を付加する装置	職員から使用方法のレクチャーを受けていること		○
387	水銀ブロープ式C-V測定装置	堀場製作所 AP-2000	600円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	材料の静電容量対電圧依存性を測定する装置			
525	水分活性測定装置	デカゴン社 Aqua Lab Series 4 TEV	400円	食品技術部	菊 池 祥	食品実験室(1)	食品の水分活性値の測定	試料が食品であること		
471	スーパー万能糸鋸盤	旭工機株式会社スクローラ 1000H	300円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を曲線挽き、切り抜き加工する機器	必要な専用刃物を持参してください		
138	スガ式磨耗試験機	NUS-ISO3	400円	機能材料技術部	村 松 真 希	高温物性試験室	材料の表面の往復運動平面摩擦特性を評価する装置	研磨紙を持参すること		
562	スタジオ撮影システム	カメラ:Nikon D5 パソコン: Apple iMac、照明: COMET TWINKLE 04 F-RS、ほか補機	500円	産業デザイン部	永 山 雅 大	撮影スタジオ	撮影スタジオにおけるデジタル写真撮影とその編集作業			
368	スチームオープン	㈱マルゼン SSC-04SCNSTU	500円	食品技術部	武 山 進 一	原料処理室	焼く、煮る、蒸す、炊く、茹でるの、加熱調理	食品及びその素材の調理目的に限る		
376	スパッタ装置	アルバック MPS-3000-MC1C1LTS1	4,900円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	スパッタ法により各種金属や酸化物の薄膜を形成する装置	成膜材料の費用を別途加算		○
452	スピコータ	ミカサ MS-A100	800円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室CR	フォトレジストの塗布	本装置はマニュアル式のため、作業者が常に操作すること		○
146	スプレードライヤー	ヤマト科学㈱製 ADL310	600円	食品技術部	晴 山 聖 一	食品実験室(4)	食品の乾燥粉末を試作する装置	食品に限る 事前に担当者に相談すること		
334	製麺用引込床	ハクヨー製 床用製麺機	300円	醸造技術部	玉 川 英 幸	清酒製麺室	米麺を製造する機器(酒類)			
405	静電気放電試験装置(ESD試験装置)	㈱ノイズ研究所 ESS-2000AX	500円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMSシールド室	静電気に対する電子機器の耐性評価(EN/IEC61000-4-2 Ed2、ISO10605 Ed2対応)	使用方法を理解していること		
52	精密研磨機	ビュラー社製 メタザーブ 2000型	2,300円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	試料研磨室	金属材料等試験片を研磨する機器			
134	精密切断機	リファインテック製 RCO-270	1,100円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	試料研磨室	材料を砥石で切断加工する機器			○
482	精密切断機	平和テクニカ製 HS-100型	600円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	試料研磨室	金属材料の精密切断			
420	精密旋盤	大日金属工業㈱製 DL530×100型	1,200円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	材料加工室	金属等を回転させながら固定された切削工具で加工し、指定丸物形状に仕上げる装置	切削工具(バイトチップ、バイトホルダ)等加工に必要な工具一式を持参すること		
162	精密万能試験機	㈱東洋ボールドウィン製 UTM-10T	1,400円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	木材物理試験室	木材の引っ張り、圧縮、剪断、曲げ等を試験する機器(10t)	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		○
157	精密ラム形ソフトプライス盤	MAC-55P-3B	1,200円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	材料加工室	試験片を加工する機器	試験片、治工具を持参すること		
383	赤外線加熱炉	アルバック理工 VHC-P610/39HD	2,100円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	小型の試料を高速に熱処理することができる装置			○
56	全自動接触角測定装置	協和界面科学製 CA-V20	500円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面解析室	表面の濡れ性を計測・評価する測定装置	試薬持参のこと		
483	全自動マイクロビッカース硬度計	ミツトヨ製 HM-221	400円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	セラミックス材料試験室	金属材料等の硬さ測定			
521	走査型電子顕微鏡(EDS & EBSP機能付FE-SEM)	日本電子(株)製 JSM-7100F	3,300円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	電子顕微鏡室	材料の微視的観察、元素定性分析、構造解析	水分ほか、測定中に揮発性ガスを放出しない乾燥物であること。(適切な前処理が行われていること)		○
569	送風定温恒温器	ヤマト科学㈱製 DKN402	300円	機能材料技術部	小 野 元	化学分析室	試料の乾燥等を行う機器	可燃性、爆発性、腐食性を有する試料は禁止!		○
354	送風定温恒温器	ヤマト製 DK600	300円	醸造技術部	平 野 高 広	分析室	穀類の水分を測定、乾燥する機器			
389	ソースメジャーユニット	ケースレーインストルメンツ 6430	400円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	極微小な電流を計測する装置			
392	ダイボンダー	ウェストボンド 7200CR	300円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	電子デバイス等のチップをパッケージ上に張りつける装置	銀ペーストやエポキシ接着剤などは使用者が準備すること		
457	多機能環境測定器	日本シンテック NS-M4	300円	電子情報システム部	堀 田 昌 宏	IoTラボ	温湿度、照度、騒音の計測	使用方法を理解していること	○	
536	多機能ダイヤモンドワイヤーソー	メイワフォース㈱ DWS3500P	1,100円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	表面処理試験室	微小な試料などを狙った位置で精度良く切断する装置			
396	卓上小型電気炉	アズワン NHK-170	300円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	簡易的な試料の熱処理や高温下での物性測定に用いる装置			
551	卓上シーラー	富士インパルス FT-230	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	ラミジップなどをシールする装置	ラミジップなどシール材を持参すること		
568	卓上真空シーラー	MAGICVAC Alice V925S	300円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	先端研CR	真空パックする装置	工業製品用(食品不可) 専用の袋を持参すること		
507	炭素硫黄同時分析装置	米国LECO社製 CS744	4,100円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	機器分析室	材料中の炭素(C)及び硫黄(S)の分析	爆発性のある試料の分析は禁止		○
484	断面試料作製装置	日本電子製 SM-09020CP	2,300円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	第2電子顕微鏡室	電子顕微鏡観察、結晶方位解析の前処理			
488	鋳造用3D-CADシステム	クボテック製KEYCREATOR	500円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	新素材ラボ	3Dモデルの作成	PC操作習得が可能であること		
489	鋳造用構造解析システム	エヌエスティ社製FEMAP WITH NX NASTRAN	700円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	新素材ラボ	部材の強度や変位など解析する。	PC操作習得が可能であること		
487	鋳造用湯流れ・凝固解析、熱処理解析システム	クオリカ社製JSCAST、GRANTAS	1,600円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	新素材ラボ	鋳造時、鋳型内部での金属湯流の湯流れ、凝固をシミュレーションする。また、鋼材の熱処理をシミュレーションする	PC操作習得が可能であること		

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その２）あいうえお順

令和7年4月1日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
433	超音波洗浄機	シャープ UT-105S	700円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	半導体の基板洗浄			
438	超短パルスレーザ微細加工機	榊ラステック LPF-2	2,800円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	先端研CR	超短パルスレーザにより様々な素材に微細な加工を施す装置			
200	超微細放電加工機	EDSCAN8E	3,400円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	電気加工室	微細形状を放電加工する機器			○
64	超微小硬さ試験機	エリオニクス製 ENT-1100	1,000円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	精密測定室	微小領域の硬度測定	操作講習を受け、操作技術に熟練していること		
119	超微粒摩砕機	増幸産業製 セレンディピター MKCA	500円	食品技術部	岸 敦	食品製造試験室(3)	固形の食品を磨砕、粉砕する機器	食品に限る		
97	坪刈用縦目篩選別器	藤原製作所製 SG-7W型	300円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	杜氏分析室	穀類を粒度別にふるい分ける機器			
54	低温恒温器	エスベック㈱製 PU-3KT	400円	機能材料技術部	樋 澤 健 太	資源利用試験室	温度を一定に保つ機器			
472	テーブル傾斜丸鋸盤	有限会社永和工業所USR-18TYPE	400円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を鋸断加工する機器	必要な専用刃物を持参してください		○
473	手押しかんな盤	桑原製作所 KPN-400	600円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材のむら取りと基準面を切削加工する機器			
432	デザインCAD用コンピューター	HP Z800、Autodesk Alias	300円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	コンピュータ室	3次元形状データを作成する装置			
582	デジタル式エックス線透過写真撮影システム	画像読み取り装置：富士フイルム(株)製、Dynamix HR ² エックス線発生装置：(株)リガク RIGAKU X-5000A01	2,500円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	X線操作室X線照射室	測定対象物にエックス線を照射し、製品や材料の内部を非破壊で透過検査を行う装置	機器の取り扱いには、放射線取扱の教育を受ける必要があるため、貸出不可		
512	電解メッキ装置	マイクロセルシリコンウェア用セット A-53-M-ST01	400円	電子情報システム部	目 黒 和 幸	電気化学試験室	・めっきの基礎研究評価 ・シリコンウェアハ用電解メッキ槽	アクリルを腐食しない液体に限る		
419	電気化学測定解析システム	ソーラトロン社製 ModuLab M-PSTAT	1,500円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	標準的な電気化学測定に対応。ポテンシostat、ガルバノスタットなどの基本機能内蔵。交流インピーダンス測定、EQCM測定など、多彩な電気化学測定が可能、電池評価もOK	電極などの消耗品は各自準備のこと		
222	電気マuffle炉	アドバンテック製 KM-280	500円	機能材料技術部	小 野 元	化学分析室	1,100度まで温度の上がる炉			○
246	電気マuffle炉		400円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	熱処理室	金属材料を加熱する炉			
458	電気炉	ヤマト科学 FO810	500円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	半導体プロセス用熱処理、焼成(RT～1,150℃、プログラム運転可、窒素ガス導入可)	窒素ガス導入時、別途ガス代加算		○
455	電源周波数磁界イミュニティ試験器	IEC61000-4-8、ループ径：1.5m、Max:100A/m	900円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMSシールド室	IEC61000-4-8に規定される電子機器のEMC試験	使用方法を理解していること		
501	電源伝導ノイズ印加試験システム	テクノサイエンスジャパン製	1,500円	D X 推進特命部	野 村 翼	車載シールド室	車載電装品のEMC試験及び電圧変動試験(ISO7637/ISO16750)	研究員の指示に従い使用すること		
502	電源品質アナライザ	PW3198-90	400円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	電源品質の調査、消費電力測定	使用方法を熟知していること	○	
531	電子回路CAD	イテック社製 OrCAD PCB Designer Professional With Pspice	500円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	電子回路図作成、回路シミュレーション、基板・配線設計	操作方法を理解していること。職員から使用方法のレクチャーを受けていること		
413	電子回路解析装置(オシロスコープ)	日本テクトロニクス㈱製 DSA70604B	800円	D X 推進特命部	千 田 麗 誉	IoTラボ	USB2.0、PCleexpress1.1コンプライアンステスト、波形観測、解析	使用方法を理解していること		
284	テンシプレッサー	タクト電機製 MyBoy	500円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	麺等を物性測定する機器			
510	電池充放電装置	北斗電工 HJ1001SD8	400円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	・電池(一次電池・二次電池)の充電及び放電性能の評価 ・リチウムイオン二次電池(コイン型電池)の充放電評価が可能 ・単1～単5までの乾電池測定可能	・発火及び破裂の危険の無い電池のみ対応 ・一次電池の充電試験は禁止		○
529	伝導EMI自動測定システム	榊東陽テクニカ製 EMI自動測定システム	1,800円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMIシールド室	電気製品の電源線や通信線から発せられる不用ノイズの測定	測定方法を理解していること。職員から使用方法のレクチャーを受けていること		
418	電力測定装置	横河電機㈱製プレジジョンパワーアナライザー WT-3000他	400円	D X 推進特命部	野 村 翼	EMIシールド室	電源高調波、フリッカ測定、IEC61000規格試験、電力測定	使用方法を理解していること		
565	動的テストツール	DT-Win	400円	電子情報システム部	菊 池 貴	情報システム室	ソフトウェア内のデータ値の推移と処理動作の記録(動的テスト)	事前に説明を受けること	○	
369	動的粘弾性測定装置	ティー・エイ・インストルメント社 AR-G2	900円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	食品、医薬品及び塗料をはじめとする各種工業系材料等のレオロジー測定	加熱温度は180℃迄		
79	溶融混練機	テクノベル製	1,900円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子加工室	プラスチック同士の混練、プラスチックに無機充填材等を混練する機器			
549	ドクターブレード	宝泉 150mm、150μm	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	手で塗布剤を厚さ150μmで塗布	塗布剤・基材を持参すること		
417	ナノインプリント装置(UV式)	エンジニアリング・システム㈱製 EUN-4200	500円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室CR	光硬化性樹脂にモールド(金型)を押しつけて紫外線を照射することにより微細構造を転写する装置	樹脂材料やモールドは持参すること		
416	ナノインプリント装置(熱式)	エンジニアリング・システム㈱製 EHN-3250	700円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室CR	熱可塑性樹脂にモールド(金型)を押しつけて加熱することにより微細構造を転写する装置	樹脂材料やモールドは持参すること		
447	匂いセンサーシステム	アルファ・モス・ジャパン㈱製 フラッシュGCノーズ Heracles II /LHS2/S	1,100円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	ガスクロ室	食品の官能検査結果の数値化、包装材の影響の検討、匂い成分の迅速定量等	・試料の前処理は各自で行うこと ・前処理までに必要な試料は、別途前処理費用を請求のこと ・使用にあたっては、機器担当者から事前に使用方法の講習を受けること		
259	煮炊攪拌機	服部工業製 H-1-40RHST-22	1,100円	醸造技術部	平 野 高 広	食品加工場	ニーダーの攪拌機			
251	ニューマブラスター	不二製作所製 SGK-4	500円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	鋳造加工室	空気圧で炭化珪素粒等を物体に当て、表面を清浄化する機器			
515	熱風循環式精密恒温槽	旭化学㈱製 サイエンスオープンS-100	600円	醸造技術部	平 野 高 広	食品加工場	食品等水系のものを乾燥させる機械	食品など水系のもの。有機溶媒など揮発性の成分が含まれる場合は不可		
445	熱分析システム(DIL)	ネッチグレイテパウ製 DIL402C	900円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	熱膨張を測定する装置			

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その2）あいうえお順

令和7年4月1日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
442	熱分析システム(TG-DSC) ※アルミニウムパン使用の場合	ネッチゲレイテバウ製 STA409C	2,400円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	プラスチック等の融点や分解温度を分析する装置			
444	熱分析システム(高感度DSC)	ネッチゲレイテバウ製 DSC204	900円	機能材料技術部	村上 総一郎	高分子材料分析室	プラスチック等の融点やガラス転移点などを測定する装置			
571	熱溶解積層法3Dプリンター	Stratasys, Inc. 製 Fortus 450mc	2,000円	産業デザイン部	永 山 雅 大	3Dプリンター室	3次元形状データから材料押出法(熱溶解積層法)によって樹脂製モデルを作成する装置	材料費を別途加算(モデル材:ABS-M30@90円/cm3、PC@110円/cm3、Nylon12@110円/cm3、サポート材:SR-30@110円/cm3、SR-100@110円/cm3、SR-110@110円/cm3)		○
371	燃焼式窒素/蛋白質分析装置	LECO社製 TruSpec N型	1,300円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	ガスクロ室	食品など、有機系試料を燃焼させて生成したガスをセンサーで計測し、標準試料との比較により、窒素及び蛋白質を迅速に定量する	試料容器を用意すること。貸出期間が5日以上の場合、分析用高純度ガス(酸素、ヘリウム)を用意すること。機器立ち上げ(約半日)及び夜間の機器待機も貸出時間として取り扱う		
566	ハイレジスタンスメータ	Agilent 4339B	400円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	試料の絶縁抵抗を測定する装置			
492	破砕機	株式会社木屋製作所	300円	醸造技術部	平 野 高 広	食品加工室	果実等の破砕			
578	パッケージ試作システム	ミマキエンジニアリング UJF-6042Mk II、CFL-605RT	1,100円	産業デザイン部	金 田 麻由美	デザイン工房B	パッケージ試作等に用いる素材へのUV印刷及び切り抜き加工を行う機器	メディアを持参すること インク代を別途加算		○
577	パネルソー	シンクス SPN1-1800IQ	600円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	ベニヤ合板、各種木質複合材料の大判パネル材等のラフカット、直線裁断、小割切断、直角切断等の直線切断を立ち裁断する機器	装置の取扱いに精通していること		○
388	半導体パラメータアナライザ	ケースレイインストルメント 4200-SCS	700円	電子情報システム部	菊池 貴	電子計測室	半導体素子の電圧-電流特性や容量-電圧特性などを測定する装置			
250	バンドソーマシン	榊ニコテック SOP-25SA II	1,400円	素形材プロセス技術部	池 浩 之	材料加工室	金属材料などを切断する機械			○
81	万能材料強度試験システム	UH-F1000kNI	2,400円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	材料試験室	金属材料を最大1,000kN(100t)の荷重で引張、圧縮する装置			
431	光造形装置	CMET NRM-6000	3,600円	産業デザイン部	長 嶋 宏 之	3Dプリンター室	3次元形状データから樹脂製モデルを作成する装置(光造形法)	材料費を別途加算(光硬化樹脂TSR-883:@30円/g)		○
481	微小圧縮試験機	島津製作所製 MCT-W500	500円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	粉末物性試験室	微小粒子、繊維等の圧縮強度測定			
558	非接触3D形状測定機	キーエンス製VR-5000	800円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	光学顕微鏡室	三次元形状を非接触で高速に測定する装置	粉じんや湿気の多い場所など劣悪な環境下での利用は避けること		○
385	非接触抵抗率測定器	ナブソン NC-10	500円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	渦電流損による抵抗率を測定する装置			
508	ビッカース硬さ試験機	榊ミツトヨ HV-100	400円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	セラミックス材料試験室	金属やセラミックスの硬さ測定			
21	表面粗さ等測定器	テーラーホブソン社製 PGI 1240	1,900円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	精密測定室	測定物の表面を触針でなぞり、表面の粗さ及び形状を評価する機器			
98	微量高速冷却遠心機	トミー精工製 MRX150	300円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	醸造実験室(1)	少量(2ml)用遠心分離器			
159	瓶燻火入れ槽	殺菌処理室	1,000円	醸造技術部	平 野 高 広	殺菌処理室	瓶詰めした酒及び果汁等の殺菌処理設備			
406	ファスト・トランジェント/バースト試験装置 (FTB試験装置)	榊ノイズ研究所 FNS-AX3-A16A	500円	D X推進特命部	野 村 翼	EMSシールド室	パルス信号に対する電子機器の耐性評価(EN/IEC61000-4-4 Ed2対応)	使用方法を理解していること		
205	ブウレス	KP-W3W(48型)	400円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	木質材料試験室	木製品を組み立てる(主にフレーム用)電動のプレス機器			
210	普通木工旋盤	北進産業(株) WL-S6C	500円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を旋削加工する機器	必要な木工バイト(刃物)を持参してください		
127	物性試験システム	山電クリブメータ製 RE33005	600円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	麵等の物性を測定する装置			
287	ブラベンダービスコグラフ	VS6E/PT100型	700円	食品技術部	武 山 進 一	食品物性試験室	小麦粉生地を物性測定する機器	食品に限る		
35	フリーボール盤	EF-450	300円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	組立試験室	木材を穿孔加工する機器	必要なキリ(刃物)を持参してください		
249	ブリネル硬度計	JT-101(株) BH-3CF	300円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	材料試験室	金属材料の硬さを測定する装置			
532	プリント基板加工機	MITIS社製 Auto Lab	600円	D X推進特命部	千 田 麗 音	IoTラボ	電子回路CADからの基板データ読み込み、基板加工	操作方法を理解していること。職員から使用方法のレクチャーを受けていること		
517	分光蛍光光度計	日本分光(株) FP-8500	400円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	表面解析室	液体、固体、粉末試料の蛍光スペクトルを測定することで蛍光物質の定量分析を行う装置			
494	分光光度計	サーム社製 GENESYS 10S Vis	500円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	醸造実験室	特定の波長の強度を測定。溶液の着色度、濃度を分析			
393	分光反射率・透過率測定器	日本分光 V-550	800円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	各種材料の絶対反射率・透過率及び発光スペクトルを測定する装置			
519	分光放射照度計	オーシャンフォニクス(株) IRRAD-C-FILMS600-DH-ADP90	400円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	表面解析室	光源の分光照度や演色性評価、光量子密度を測定する装置		○	
23	平坦度測定装置	TROPEL社製 FM200XR	1,900円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	精密測定室	測定面の平坦度を計測する装置			
12	ペレット製造装置	菊川鉄工 KP280S	700円	電子情報システム部	堀 田 昌 宏	共同試験室	ペレットストープ用のペレットを製造する装置			
453	放射線遮蔽体(サーベイメータ用コリメーター)	日本遮蔽技研製 EARTHSHIELD Model-E	300円	食品技術部	武 山 進 一	食品実験室(2)	サーベイメータ検出部を遮蔽して、バックグラウンドの影響を低下させるもので、測定精度の向上に用いられる。GM及びNaIシンチレーション兼用タイプ	清潔に使用し、特に放射能汚染させないこと。また、落下等による機器の変形の無いこと		○
456	ポータブル耐圧試験器	日置電機 3173	300円	D X推進特命部	野 村 翼	IoTラボ	電子・電気機器や部品の絶縁・耐電圧試験	使用方法を理解していること	○	

岩手県工業技術センター機器貸出単価表（その２）あいうえお順

令和７年４月１日現在

管理 No.	機 器 名	仕様・規格	貸出単価 (1時間当)	担 当 部	機器貸出 担 当 者	設置場所	機 器 の 用 途 (概 要)	機器貸出条件	所外 貸出	特定 機器
386	ホール効果測定装置	東陽テクニカ RESITEST 8310	2,200円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	半導体材料のキャリアタイプの判定及びキャリア濃度を測定する装置			
434	ホットスターラー	アズワン RDH-1DN	700円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	半導体プロセス			
207	ホットプレス	PY-50E	800円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	木質材料試験室	恒温で圧力をかける機器(定盤寸法:400×400mm、温度:200℃)			
553	ポテンショスタット/ガルバノスタット	北斗電工 HAB-151	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	電気化学測定用ポテンショスタット/ガルバノスタット			
559	マイクロスコープ	キーエンス製VHX-7000	800円	素形材プロセス技術部	久 保 貴 寛	光学顕微鏡室	低倍率から高倍率まで広いレンジで高解像度の画像を得る装置	粉じんや湿気の多い場所など劣悪な環境下での利用は避けること		○
554	マイクロピペット	エッペンドルフ リサーチプラスV(容量可変タイプ)/リファレンス(容量可変タイプ)	300円	電子情報システム部	佐々木 昭 仁	電気化学試験室	液体を定量(μL～mL)採取	容量にあったピペットチップを持参すること		
583	マイクロフォーカスX線CT装置	Cheetah EVO	2,500円	電子情報システム部	菊 池 貴	IoTラボ	試料の内部を非破壊で観察、および断面画像の取得	事前に操作説明を受けること		
67	摩擦摩耗試験器	エー・アンド・ディ AZT-CA90	1,000円	機能材料技術部	須 藤 裕 太	高温物性試験室	薄膜や材料表面の摩耗度を試験する装置			
26	マシニングセンタ	VS-3A、主軸回転数20,000rpm	2,900円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	MC加工室	フライス加工する機器			
391	マニュアルウェッジワイヤーボンダー	ウェストボンド 7476D	500円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室	電子デバイス等のチップ上に形成された電極へ電線を接続する装置			
102	マルチオートカウンター	藤原製作所製 KC-10型	400円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	杜氏分析室	穀類の千粒重を計測する機器			
425	密度比重計	京都電子工業株式会社 DA-505	300円	醸造技術部	玉 川 英 幸	醸造実験室	液体の比重を測定する装置			
107	ミニ精米機(30kg)	新中野工業製 RP-5型	500円	醸造技術部	佐 藤 稔 英	精米室	白米を精米する機器(30kg用)			
522	メカニカルシャーリングマシン	ニコテック製	700円	電子情報システム部	堀 田 昌 宏	共同試験室	銅、アルミニウム、ステンレス薄板の材料切断			
156	麺類製造装置(研究室用麺機)	大竹麺機製	500円	食品技術部	武 山 進 一	製麺試験室	製麺用の縦型ミキサー	食品に限る		
202	木材加工処理装置付属品	恒温装置他	300円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	木材乾燥室	恒温機器(木材専用)			○
476	木材煮沸槽	ステンレス水槽(容量1立方メートル)	1,600円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第2木材加工試験室	木材を煮沸(水温70度)する機器			○
538	ヤング率・剛性率評価装置	日本テクノラス株式会社 JE-RT.JG-unit	500円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	新素材ラボ	材料のヤング率及び弾性率を測定するもの			
144	油圧サーボ試験器システム	インストロン製 8874-A	3,700円	素形材プロセス技術部	岩清水 康 二	高温物性試験室	引張、圧縮、曲げ、ネジリ、摩擦磨耗試験により疲労特性及び摩擦磨耗特性を明らかにする装置			○
25	有限要素法解析システム	ANSYS、SPACECLAIM	3,500円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	CAE室	有限要素法を用いて設計支援を行うシステム			
39	ユニークサンダー	SE-30A	600円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材の研磨加工(主に平面研磨)する機器			
34	ユニバーサルサンダー	長谷川鉄工業 HUS型	1,000円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を研磨加工(主に成形)する機器			
475	横切り丸鋸盤	協和機工 PW-1000A-HM	400円	産業デザイン部	内 藤 廉 二	第1木材加工試験室	木材を鋸断加工する機器	必要な専用刃物を持参してください		○
403	両面マスクアライナー	ユニオン光学 PEM-800	2,200円	電子情報システム部	二 瓶 貴 之	電子計測室CR	マスクを通してフォトレジストに紫外線を露光して微細パターンを作製する装置	マスクやレジスト等は使用者が準備すること		○
462	輪郭形状測定機	小坂研究所 DSF600S	700円	素形材プロセス技術部	佐々木 駿	精密測定室	ナイフエッジで測定物の表面を走査して、輪郭を測定する機器	接触走査式のため表面に針が引っかかるケバが無いこと		○
560	レーザー干渉計	レニショー株式会社レーザー計測システムXL-80	600円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	超精密加工室	工作機械駆動軸の位置決め及び角度検査	岩手県工業技術センター所内で取扱講習受講後に使用すること		○
226	レーザー光散乱粒度分布測定装置	MAM5005	1,500円	機能材料技術部	村 松 真 希	化学試料調整室	レーザー光の散乱を利用した粒度分布を測定する装置(湿式・乾式とも測定可)			○
20	レーザー三次元測定器	三鷹光器製 NH-3SP	1,900円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	精密測定室	半導体レーザーのオートフォーカス機能により測定物の三次元座標を計測する機器			
500	レーザー彫刻機	Trotec Speedy 300 flexx	1,100円	産業デザイン部	金 田 麻由美	レーザーカッター室	コンピュータで制作した画像を基に、様々な材料に彫刻や切断を行う	材料は持ち込みのこと		○
332	ロータリーエバポレーター	RE-10E型	300円	食品技術部	岸 敦	微生物試験室(1)	果汁等を減圧濃縮する機器			
468	ロックウェル硬さ試験機	ミツトヨ HR-521	400円	素形材プロセス技術部	黒 須 信 吾	光学顕微鏡室	金属やプラスチック材料の硬さを測定する機器			
537	ワイヤ放電加工機	三菱電機株式会社 MV1200	1,900円	素形材プロセス技術部	佐々木 龍 徳	電気加工室	金属材料の加工	ワイヤー放電加工の作業経験があること		○
備考	この表の規定にかかわらず、この表に定める全貸出対象機器から、特定機器(表中「特定機器」欄に「○」が記載されている機器)を除いた機器について、法人施設内で1年間(月の初日から末日まで)使用する場合は使用料は、次に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。 (1) 包括貸出使用料(共同研究者): 地方独立行政法人岩手県工業技術センター共同研究規則第1条に定める「共同研究者」 10,000円 (2) 包括貸出使用料(一般): 前号に掲げる者以外の者 50,000円									