



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	186B1007
箇所名	経ノ森
所在地	岩手県一関市藤沢町大籠字経ノ森
調査機関	岩手県 県南広域振興局 土木部 千厩土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号

186B1007

箇所名


経ノ森

所在地

岩手県一関市藤沢町大籠字経ノ森



- 凡例**
- 上端
  - ▲ 下端
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 土石等の堆積高が3mを超える範囲
  - 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 横断測線



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号

186B1007

箇所名

経ノ森

所在地

岩手県一関市藤沢町大籠字経ノ森



**凡例**

- 上端
- ▲ 下端
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲
- 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
- 横断測線



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図


調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	186B1007	箇所名	経ノ森	所在地	岩手県一関市藤沢町大籠字経ノ森
---------	------	----------	-----	-----	-----	-----------------



- 凡例**
- 上端
  - ▲ 下端
  - ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - ▭ 危害のおそれのある土地の区域
  - ▭ 土石等の堆積高が3mを超える範囲
  - ▭ 土石等の移動の力が100kN/m<sup>2</sup>を超える範囲
  - 横断測線



## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置		箇所番号		186B1007		箇所名		経ノ森		所在地		岩手県一関市藤沢町大籠字経ノ森				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さとの大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.50	81.89	それ以外	0.00 ~ 6.50	1.92	10.07	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.22	81.89	それ以外	5.00 ~ 8.22	1.92	10.07
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.38	80.26	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.65	8.66	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.70	80.26	それ以外	5.00 ~ 7.70	1.65	8.66
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.40	154.69	3mを超える	0.00 ~ 0.32	3.17	16.60	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.53 ~ 33.18	154.69	3mを超える	25.00 ~ 33.18	3.17	16.60
	それ以外	1.00	3.40 ~ 11.19	100.00	それ以外	0.32 ~ 11.19	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.00	3.00	15.73
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 3.24	151.81	3mを超える	0.00 ~ 0.18	3.09	16.20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.58 ~ 33.19	151.81	3mを超える	30.00 ~ 33.19	3.09	16.20
	それ以外	1.00	3.24 ~ 11.02	100.00	それ以外	0.18 ~ 11.02	3.00	15.73	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.58	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.00	3.00	15.73
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.76	143.61	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.05 ~ 33.46	143.61	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.76 ~ 10.55	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.55	2.95	15.47	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.05	100.00	それ以外	5.00 ~ 33.46	2.95	15.47
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.64	141.55	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 25.55	141.55	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.64 ~ 10.43	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.43	2.92	15.31	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 25.55	2.92	15.31
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.56	123.78	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.69 ~ 24.68	123.78	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.56 ~ 9.34	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.34	2.39	12.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.68	2.39	12.54
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.14	133.16	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.73 ~ 27.96	133.16	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.14 ~ 9.92	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.92	2.76	14.49	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.96	2.76	14.49
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.15	133.29	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.72 ~ 27.96	133.29	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.15 ~ 9.93	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.93	2.76	14.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.72	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.96	2.76	14.50
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.80	144.32	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 27.96	144.32	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.80 ~ 10.59	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.59	2.92	15.32	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.96	2.92	15.32
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.81	144.35	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.73 ~ 27.96	144.35	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.81 ~ 10.59	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.59	2.92	15.32	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.73	100.00	それ以外	5.00 ~ 27.96	2.92	15.32
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.43	138.01	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.57 ~ 21.59	138.01	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.43 ~ 10.22	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.22	2.65	13.91	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.57	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.59	2.65	13.91
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.20	118.07	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.69 ~ 20.07	118.07	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.20 ~ 8.98	100.00	それ以外	0.00 ~ 8.98	2.39	12.54	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.69	100.00	それ以外	5.00 ~ 20.07	2.39	12.54
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 1.04	16.25	それ以外	0.00 ~ 1.04	2.97	15.59	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	16.25	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.97	15.59
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 2.94	37.91	それ以外	0.00 ~ 2.94	2.34	12.28	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	37.91	それ以外	5.00 ~ 5.00	2.34	12.28

## 急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度	平成23年度
------	--------

急傾斜地の位置		箇所番号 186B1007			箇所名		経ノ森		所在地		岩手県一関市藤沢町大籠字経ノ森					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.64	57.83	それ以外	0.00 ~ 4.64	1.86	9.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	57.83	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.86	9.75
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.81	72.73	それ以外	0.00 ~ 5.81	2.01	10.52	それ以外	1.00	5.00 ~ 7.49	72.73	それ以外	5.00 ~ 7.49	2.01	10.52
18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.63	83.63	それ以外	0.00 ~ 6.63	1.96	10.27	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.72	83.63	それ以外	5.00 ~ 8.72	1.96	10.27
19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 4.34	54.22	それ以外	0.00 ~ 4.34	1.97	10.36	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.00	54.22	それ以外	5.00 ~ 5.00	1.97	10.36
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~		それ以外	~		