土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙　概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	020B1023
箇所名	野月内舘-1
所在地	二戸郡一戸町鳥越字野月内舘
調査機関	県北広域振興局土木部二戸土木センター



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式3－1　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1023	箇所名	野月内舘-1	所在地	二戸郡一戸町鳥越字野月内舘

凡例

- 上端
- 下端
- 横断測線
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 土石等の移動による力が100kN/㎡を超える範囲
- 土石等の堆積高が3mを超える範囲

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－２ 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/3)

調査年度	平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1023	箇所名	野月内舘-1	所在地	二戸郡一戸町鳥越字野月内舘

横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)
1	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.37	54.55	それ以外	0.00 ～ 4.37	1.97	9.94	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	54.55	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.97	9.94
2	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.76	59.32	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.68	8.51	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	59.32	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.68	8.51
3	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.25	65.42	それ以外	0.00 ～ 5.25	1.79	9.02	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.69	65.42	それ以外	5.00 ～ 5.69	1.79	9.02
4	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.60	69.97	それ以外	0.00 ～ 5.60	1.84	9.32	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.34	69.97	それ以外	5.00 ～ 6.34	1.84	9.32
5	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.07	76.15	それ以外	0.00 ～ 6.07	2.12	10.73	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.07	76.15	それ以外	5.00 ～ 9.07	2.12	10.73
6	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.53	69.03	それ以外	0.00 ～ 5.53	2.23	11.29	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.19	69.03	それ以外	5.00 ～ 9.19	2.23	11.29
7	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.26	78.58	それ以外	0.00 ～ 6.26	1.89	9.53	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.59	78.58	それ以外	5.00 ～ 7.59	1.89	9.53
8	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.89	60.89	それ以外	0.00 ～ 4.89	2.20	11.14	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.44	60.89	それ以外	5.00 ～ 7.44	2.20	11.14
9	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.29	65.96	それ以外	0.00 ～ 5.29	2.02	10.23	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.70	65.96	それ以外	5.00 ～ 6.70	2.02	10.23
10	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.52	56.35	それ以外	0.00 ～ 4.52	1.91	9.67	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	56.35	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.91	9.67
11	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.77	59.47	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.75	8.82	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	59.47	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.75	8.82
12	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.77	59.47	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.75	8.83	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	59.47	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.75	8.83
13	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.54	69.18	それ以外	0.00 ～ 5.54	1.83	9.23	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.20	69.18	それ以外	5.00 ～ 6.20	1.83	9.23
14	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.60	69.94	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.57	7.95	それ以外	1.00	5.00 ～ 6.71	69.94	それ以外	5.00 ～ 6.71	1.57	7.95
15	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.05	75.81	それ以外	0.00 ～ 6.05	1.86	9.41	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.13	75.81	それ以外	5.00 ～ 7.13	1.86	9.41

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－２ 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/3)

調査年度	平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1023	箇所名	野月内舘-1	所在地	二戸郡一戸町鳥越字野月内舘

横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)
16	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 6.03	75.62	それ以外	0.00 ～ 6.03	1.86	9.39	それ以外	1.00	5.00 ～ 7.09	75.62	それ以外	5.00 ～ 7.09	1.86	9.39
17	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.37	94.08	それ以外	0.00 ～ 7.37	1.81	9.17	それ以外	1.00	5.00 ～ 9.59	94.08	それ以外	5.00 ～ 9.59	1.81	9.17
18	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.02	100.22	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	16.14 ～ 16.21	100.22	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.02 ～ 7.80	100.00	それ以外	0.00 ～ 7.80	2.98	15.04	それ以外	1.00	5.00 ～ 16.14	100.00	それ以外	5.00 ～ 16.21	2.98	15.04
19	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.68	98.46	それ以外	0.00 ～ 7.68	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 16.21	98.46	それ以外	5.00 ～ 16.21	3.00	15.16
20	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	0.00 ～ 0.33	3.34	16.89	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	10.00 ～ 16.00	3.34	16.89
	それ以外	1.00	0.00 ～ 5.88	73.53	それ以外	0.33 ～ 5.88	3.00	15.16	それ以外	1.00	5.00 ～ 16.00	73.53	それ以外	5.00 ～ 10.00	3.00	15.16
21	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.52	107.75	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	12.49 ～ 14.21	107.75	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.52 ～ 8.31	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.31	2.52	12.74	それ以外	1.00	5.00 ～ 12.49	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.21	2.52	12.74
22	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 3.85	48.40	それ以外	0.00 ～ 3.85	2.11	10.69	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	48.40	それ以外	5.00 ～ 5.00	2.11	10.69
23	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.75	59.20	それ以外	0.00 ～ 4.75	1.78	9.00	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	59.20	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.78	9.00
24	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.10	90.23	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.74	8.82	それ以外	1.00	5.00 ～ 8.93	90.23	それ以外	5.00 ～ 8.93	1.74	8.82
25	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.67	98.34	それ以外	0.00 ～ 7.67	2.19	11.06	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.24	98.34	それ以外	5.00 ～ 10.24	2.19	11.06
26	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.71	98.86	それ以外	0.00 ～ 7.71	2.18	11.01	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.33	98.86	それ以外	5.00 ～ 10.33	2.18	11.01
27	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.24	118.71	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.86 ～ 14.74	118.71	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.24 ～ 9.02	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.02	2.32	11.73	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.86	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.74	2.32	11.73
28	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.31	119.93	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 14.74	119.93	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.31 ～ 9.10	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.10	2.20	11.10	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.74	2.20	11.10
29	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 1.31	119.93	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.53 ～ 14.74	119.93	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	1.31 ～ 9.10	100.00	それ以外	0.00 ～ 9.10	2.20	11.10	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.53	100.00	それ以外	5.00 ～ 14.74	2.20	11.10
30	100kN/㎡を超える	1.00	0.00 ～ 0.40	105.94	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	1.00	10.90 ～ 12.14	105.94	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.40 ～ 8.19	100.00	それ以外	0.00 ～ 8.19	2.06	10.43	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.90	100.00	それ以外	5.00 ～ 12.14	2.06	10.43

岩手県

急傾斜地の崩壊区域調書

様式３－２ 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(3/3)

調査年度	平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	020B1023	箇所名	野月内舘-1	所在地	二戸郡一戸町鳥越字野月内舘

横断測線番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区 分	高さ(m)	下端からの距離(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	下端からの水平距離(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	高さ(m)	上端からの比高(m)	力の大きさ(kN/㎡)	区 分	上端からの比高(m)	高さ(m)	力の大きさ(kN/㎡)
31	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.17	91.19	それ以外	0.00 ～ 7.17	1.96	9.91	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.10	91.19	それ以外	5.00 ～ 10.10	1.96	9.91
32	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 7.33	93.39	それ以外	0.00 ～ 7.33	2.00	10.09	それ以外	1.00	5.00 ～ 10.16	93.39	それ以外	5.00 ～ 10.16	2.00	10.09
33	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—	100kN/㎡を超える	—	— ～ —	—	3mを超える	— ～ —	—	—
	それ以外	1.00	0.00 ～ 4.62	57.64	それ以外	0.00 ～ 0.00	1.60	8.08	それ以外	1.00	5.00 ～ 5.00	57.64	それ以外	5.00 ～ 5.00	1.60	8.08
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		
	100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～			100kN/㎡を超える		～		3mを超える	～		
	それ以外		～		それ以外	～			それ以外		～		それ以外	～		

岩手県