


# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	024A1008
箇所名	湊町-2
所在地	久慈市湊町第13地割
調査機関	岩手県久慈地方振興局土木部



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成20年度

急傾斜地の位置	箇所番号	024A1008	箇所名	湊町-2	所在地	久慈市湊町第13地割
---------	------	----------	-----	------	-----	------------



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(1/2)

調査年度

平成20年度

急傾斜地の位置		箇所番号		024A1008		箇所名		湊町-2		所在地		久慈市湊町第13地割				
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内							
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ			
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )
1	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 6.67	84.19	それ以外	0.00 ~ 0.00	1.67	8.94	それ以外	1.00	5.00 ~ 8.20	84.19	それ以外	5.00 ~ 8.20	1.67	8.94
2	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.60	69.92	それ以外	0.00 ~ 5.60	1.77	9.50	それ以外	1.00	5.00 ~ 6.20	69.92	それ以外	5.00 ~ 6.20	1.77	9.50
3	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 1.26	119.12	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.10 ~ 18.84	119.12	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	1.26 ~ 9.05	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.05	2.13	11.39	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.10	100.00	それ以外	5.00 ~ 18.84	2.13	11.39
4	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.36	136.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.68 ~ 21.90	136.79	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.36 ~ 10.14	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.14	2.61	13.95	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.68	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.90	2.61	13.95
5	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.05	131.75	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.02 ~ 21.30	131.75	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.05 ~ 9.84	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.84	2.54	13.57	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.02	100.00	それ以外	5.00 ~ 21.30	2.54	13.57
6	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.47	138.69	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.30 ~ 30.06	138.69	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.47 ~ 10.26	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.26	2.91	15.58	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.30	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.06	2.91	15.58
7	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.82	144.67	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.54 ~ 24.94	144.67	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.82 ~ 10.61	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.61	2.68	14.34	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.54	100.00	それ以外	5.00 ~ 24.94	2.68	14.34
8	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.81	144.42	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	10.56 ~ 23.68	144.42	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.81 ~ 10.59	100.00	それ以外	0.00 ~ 10.59	2.76	14.75	それ以外	1.00	5.00 ~ 10.56	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.68	2.76	14.75
9	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.16	133.57	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.20 ~ 23.68	133.57	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.16 ~ 9.95	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.95	2.51	13.43	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.20	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.68	2.51	13.43
10	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.11	132.78	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	11.32 ~ 23.96	132.78	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	2.11 ~ 9.90	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.90	2.49	13.35	それ以外	1.00	5.00 ~ 11.32	100.00	それ以外	5.00 ~ 23.96	2.49	13.35
11	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-
12	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-
13	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-
14	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-
15	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項(2/2)

調査年度 平成20年度

急傾斜地の位置		箇所番号		024A1008		箇所名		湊町-2		所在地		久慈市湊町第13地割					
横断 測線 番号	急傾斜地の下端に隣接する土地								急傾斜地内								
	土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				土石等の移動の高さと力の大きさ				土石等の堆積高さと力の大きさ				
	区分	高さ (m)	下端からの距離 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	下端からの水平 距離(m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	高さ (m)	上端からの比高 (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	区分	上端からの比高 (m)	高さ (m)	力の大きさ (kN/m <sup>2</sup> )	
16	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	-	それ以外	- ~ -	-	-
17	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	-	それ以外	- ~ -	-	-
18	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	-	それ以外	- ~ -	-	-
19	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	-	- ~ -	-	それ以外	- ~ -	-	-	それ以外	-	- ~ -	-	-	それ以外	- ~ -	-	-
20	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	0.00 ~ 2.05	131.79	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	1.00	12.08 ~ 30.02	131.79	3mを超える	- ~ -	-	-	-
	それ以外	1.00	2.05 ~ 9.84	100.00	それ以外	0.00 ~ 9.84	2.83	15.15	それ以外	1.00	5.00 ~ 12.08	100.00	それ以外	5.00 ~ 30.02	2.83	15.15	-
21	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.05	62.98	それ以外	0.00 ~ 5.05	1.77	9.48	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.40	62.98	それ以外	5.00 ~ 5.40	1.77	9.48	-
22	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	3mを超える	- ~ -	-	-	100kN/m <sup>2</sup> を超える	-	- ~ -	-	-	3mを超える	- ~ -	-	-
	それ以外	1.00	0.00 ~ 5.35	66.68	それ以外	0.00 ~ 5.35	1.72	9.23	それ以外	1.00	5.00 ~ 5.80	66.68	それ以外	5.00 ~ 5.80	1.72	9.23	-
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~			3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~			それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~			3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~			それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~			3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~			それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~			3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~			それ以外	~		
	100kN/m <sup>2</sup> を超える		~		3mを超える	~			100kN/m <sup>2</sup> を超える		~			3mを超える	~		
	それ以外		~		それ以外	~			それ以外		~			それ以外	~		